

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457514
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	civico
OGTN - Denominazione	Via Roma, 43

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania

PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Cardito
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 43
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Cardito
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	005
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cardito
CTSF - Foglio/Data	5/ 1964
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.29242
GPDPY - Coordinata Y	40.94532
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	pcn.minambiente.it
GPBT - Data	2012
GPBO - Note	http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero progressivo)
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione e ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1813//00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1918//00/00
REVX - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t. (aggettante); p.1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a corte chiusa su due lati dall'edificio e sul fondo da un corpo basso utilizzato come cantina e dove gli ambienti sono separati da archi e coperti da solaio piano con putrelle e spaccatelle. Alla corte si accede da androne coperto da volta, sulla sinistra vi è un ballatoio con putrelle e spaccatelle; sul lato stradale il ballatoio è su porticato con volte a botte e a crociera sulla sinistra dove vi è l'ingresso alla scala che conduce ai ballatoi, quello del corpo sulla strada è coperto da solaio su pilastri in muratura e chiuso da veranda vetrata, quello a sinistra ha una tettoia con copertura in tegole e controsoffittatura a listelli di legno. La struttura muraria è in tufo; gli orizzontamenti del corpo principale al piano terra sono in legno, mentre le altre parti con putrelle di ferro e spaccatelle; la copertura è piana.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	androne e aperture scala
ISST - Tipo	arco//a tutto sesto//muratura omogenea//blocchi di tufo

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	cantina
ISST - Tipo	arco//ribassato//muratura omogenea//blocchi di tufo

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	a C
PNTE - Dati icnografici	

significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	cantina

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	banco di tufo affiorante
--	--------------------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco entro cortina
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	blocchi di tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	ballatoi
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	blocchi di tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	con parte piana per l'apertura del portone

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ballatoio corpo su lato stradale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	prima dell'ingresso alla scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari di tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	alcuni ambienti al p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno (panconcelli)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	restanti parti
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro e pseudovoltine (spaccatelle)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere piana

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo piastrelle

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria principale

SCLN - Quantità 1

SCLL - Collocazione angolare

SCLF - Forma planimetrica a quattro rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento intera struttura

SCST - Tipo su volta a crociera rampante

SCSC - Tecnica muratura

SCSM - Materiali blocchi di tufo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione androne - cortile

PVMG - Genere basoli

PVMS - Schema del disegno a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione corpo principale

PVMG - Genere mattonelle in graniglia di marmo e cemento

PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici

PVMS - Schema del disegno con greche perimetrali

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornice

DECQ - Qualificazione del tipo
 l'arco d'ingresso è posto in una riquadratura rettangolare a fasce orizzontali raccordate all'arco strombato verso l'interno e piedritti con base in piperno sull'arco vi è uno stemma vuoto adornato da 2 mazzetti di margherite legati da nastri

DECM - Materiali muratura intonacata

DECM - Materiali stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	ai lati del prospetto, piana, con capitello modanato ai p.t., su base rettangolare con modanatura superiore e capitello con festone fiorito tra volute ed ovoli al p.1
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	delle aperture, con modanature curve, la finestra al p.t. ha davanzale in piperno modanato
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	alta fascia con modanature piane poco aggettanti, è ripresa dai balconi del p. 1 retti da modiglioni scanalati, il balcone sull'ingresso è retto anche da un'aquila ad ali spiegate
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	ad aste verticali poste tra greche con rombi intervallati da cerchi
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	le finestre al p. 1 sono poste tra lesene piane con capitello modanato e sono sormontate da trabeazione dorica
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione

DECQ - Qualificazione del tipo	modanato e con dentellatura
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ingresso cantina
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	piane con capitello modanato, reggono una trabeazione con fregio piano posto tra due alte metope scanalate che si intrecciano con tozzetto ad una cornice modanata e dentellata, racchiudono l'ingresso rettangolare con modiglione lobato negli angoli
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pilastrini ballatoi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato sui pilastrini con angoli rastremati e base rettangolare
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo basso
USAD - Uso	cantina
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo basso

parte	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cantina
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	B1: zona semintensiva esistente (completamento)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAN - Codice identificativo	New_1607953456928
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1997

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
FTAF - Formato	jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stralcio catastale
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli
DRAD - Data	1997
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1997
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Della Rocca, Filomena
AN - ANNOTAZIONI	