

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00456774
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Anna, Gesù e Maria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Bacoli
PVCL - Località	Bacoli
PVCI - Indirizzo	Via Sant' Anna, 1

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	05
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bacoli
CTSF - Foglio/Data	17/2019
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.080881
GPDPY - Coordinata Y	40.798137
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'autore risulta ignoto, ma le caratteristiche architettoniche dell'edificio originario si possono far risalire al XVII secolo
RENF - Fonte	BIBH_001
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII sec.
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII sec.
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1688

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	La chiesa fu demolita nel 1906 a causa di un forte nubifragio che causò danni gravissimi alla struttura
RENF - Fonte	BIBH_001

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX sec.
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1906

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX sec.
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1906

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa fu ricostruita con ristrutturazioni ed ampliamenti tra il 1915-1918
RENF - Fonte	BIBH_001

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX sec.
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX sec.
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa a pianta rettangolare è suddivisa in tre navate. Ha due cappelle laterali ed il coro sull'ingresso principale. Ha un solaio in cemento armato con soffitto a cassettoni. Muratura in tufo
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tufaceo
--	---------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	in cemento armato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	soletta
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	lapillo

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	scale parallele alla facciata
SCSM - Materiali	cemento armato
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo cipollino
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	muratura intonacata
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	Questa chiesa parrocchiale intitolata a S. Anna, Gesù e Maria eretta nel primo triennio del secolo XX in sostituzione alla precedente edificata nel 1696 restaurata insieme alla venerata statua della santa contitolare per lo zelo del parroco Enrico Palumbo con il contributo generoso del popolo fedele fu dedicata con solenne rito da Silvio Padoin vescovo di Pozzuoli il 2 Giugno 1996
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata destra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M huius parrocchialis ecclesiae divinae anneus iesus Mariae in agro milleni e Baculi inclitae civitatis Puthelior iuris primum lapidem pd animarum levamen iecerat ill et re ep puth. Fr. Dominicus M Marchesius ord prae ed defuncto ne incassum incepti operis labori remaneret proprio aere erctam complevit ill er rev onus honorificus Mpntesoro tunc vic cap puth nunc vero castellaneten episcopus curam

habentem rev ab o prospero de costanti o patr; et can puth assistente P. d. Antonio Costantino can; et rect puth cap anno reparatae salutis MDCXCVI

LSIC - Tecnica

incisa/o

LSIM - Materiali

marmo di Carrara

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intero bene

STCC - Stato di conservazione

buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1984

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di intervento

restauro della facciata, consolidamento statico, restauro del campanile

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1995

RSTF - Data fine

1995

RSTT - Tipo di intervento

tinteggiatura intero edificio

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria (XVII)

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Curia Vescovile di Pozzuoli

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore

P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona

risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Capua, Lucie
FTAD - Data	2021
FTAN - Codice identificativo	1500456774_foto_01
FTAF - Formato	JPEG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Capua, Lucie
FTAD - Data	2021
FTAN - Codice identificativo	1500456774_foto_02
FTAF - Formato	JPEG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAA - Autore	Santomauro, Alessandra
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	Archivio SABAP NA AREA METROPOLITANA
FTAN - Codice identificativo	1500456774_foto1
FTAF - Formato	cartaceo

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle entrate
DRAN - Codice identificativo	1500456774_sc
DRAA - Autore	Geoportale Cartografico Catastale
DRAD - Data	2020

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Santomauro, Alessandra
FNTD - Data	1997
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP NA AREA METROPOLITANA
FNTS - Posizione	74
FNTI - Codice identificativo	1500456774_scheda

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Zevi, Fausto
BIBD - Anno di edizione	1987

BIBH - Sigla per citazione	001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mauro, Achille
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Race, Gianni
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	003
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Di Capua, Lucie
RSR - Referente scientifico	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Di Capua, Lucie
AGGE - Ente	SABAP NA AREA METROPOLITANA
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Descrizione trascritta dalla scheda A cartacea del 1997: La costruzione della chiesa dedicata a S. Anna, Gesù e Maria inizia nel 1688, per opera dell'illustrissimo e Reverendissimo Vescovo puteolano Fratello Domenico Maria Marchese; tale chiesa viene ultimata nel 1696, dal vicario Capitolare Don Onofrio Montesorio. L'impianto è a tre navate, divise da colonne in muratura con scanalature e capitelli in stile ionico, con due cappelle laterali. In quella di sinistra ci sono due altari: uno dedicato al Santissimo Crocifisso; l'altro dedicato alla Madonna del Rosario. [...] riferimento scheda cartacea SISTEMA URBANO: La chiesa è situata in una delle stradine del centro storico di Bacoli; è ben visibile da più punti per la sua dimensione. Il prospetto laterale si affaccia su via Cento Camerelle. RAPPORTI AMBIENTALI: Intorno all' edificio religioso al quale si accede mediante una monumentale scalinata vi è il primo nucleo urbano dell'abitato costituito da edilizia

civile del XVIII secolo con tipologia diversa dalla casa contadina
tradizionale Sono stati aggiornati i seguenti campi relativi ai paragrafi
: CS/GP/IS/CO/OS/ CDG/DO/AD/CM/AN