

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00018874

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione conventuale

OGTN - Denominazione Chiesa di Sant'Angelo in Palco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Nola

PVCL - Località Sant'Angelo

PVCI - Indirizzo via Seminario, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione luogo di fabbricazione

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Nola

CTSF - Foglio/Data 19/NR

CTSN - Particelle	25
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	22; 23; 24
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	luogo di fabbricazione
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.5403511
GPDPY - Coordinata Y	40.9263869
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2020
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	3
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.546703
GPDPY - Coordinata Y	40.92573
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa fu fondata nel 1445 dal conte Raimondo Orsini insieme all'attiguo e omonimo convento. Nel 1632 fu rifatta in stile barocco su modello della vecchia chiesa abbattuta, con cappelle su di un solo lato alla maniera dei Minori riformati. I lavori si conclusero nel 1648 con la consacrazione avvenuta nel 1661.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1445

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1648

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1928 fu rifatto il prospetto della chiesa, eliminando con leggerezza l'impronta antica. La facciata si ergeva al di sopra del pronao, sulla stessa verticale, presentando un ordine di bifore diviso al centro da un rosone e culminante con una serie di cornici.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1928

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1928
RE V X - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	ripristino
RENN - Notizia	Nel 1957 venne avviato un intervento di ripristino per conto della Soprintendenza: fu ripristinata la facciata - arretrata, però, fino al muro perimetrale -, venne rifatta la copertura a capriate lignee a vista. Le finestre rettangolari, inoltre, furono sostituite da monofore dotate di infissi in legno e vetri legati a piombo, con il rosone in facciata. Infine, vennero eliminate tutte le paraste e i capitelli in stucco sulle pareti laterali della navata.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1957

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1957
RE VX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RE NS - Notizia sintetica	restauro
RE NN - Notizia	Nel 1992 una campagna di restauro portò a interventi di consolidamento delle strutture murarie, al restauro degli affreschi realizzati nel 1950 e a un rivestimento di intonaco del campanile.
RE NF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RE LS - Secolo	XX
RE LF - Frazione di secolo	fine
RE LI - Data	1992

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

RE VS - Secolo	XX
RE VF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ca
RE VI - Data	1992
RE VX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RE NN - Notizia	La chiesa è annessa all'omonimo convento; all'ingresso presenta un pronao coperto da volte a crociera con capitelli corinzi impostati su colonne e affreschi alle pareti risalenti al 1950. La pavimentazione è invece in cotto con intarsi in maiolica. Il portale d'ingresso è in piperno e immette in un ambiente a navata unica, con cappelle sul lato sinistro e abside poligonale. Sulle pareti laterali si aprono delle monofore, mentre la copertura è a capanna, con capriate lignee a vista e manto in coppi. Sul lato destro della navata sono collocati un pulpito e dei confessionali lignei. L'altare e le balaustre sono in marmo intarsiato; il pavimento in maiolica, con all'ingresso una lapide raffigurante il conte Orsini vestito da guerriero. La sagrestia, nota per essere il luogo in cui venivano conservate le reliquie del santo, presenta un locale attiguo con un lavabo in marmi policromi. Il campanile, in stile gotico, è di forma quadrata. Si sviluppa in tre ordini ed è coronato da una fascia di piastrelle e decorazioni geometriche. Oltre il campanile è infine presente un locale, oggi abbandonato, che fungeva da cappella della Natività.
RE NF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RE LS - Secolo	NR
-----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

RE VS - Secolo	NR
-----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intorno

RENN - Notizia

Nel 1752 il coro inferiore venne ripensato su disegno di quello superiore e realizzati arredi lignei per la sagrestia. Alla metà del XIX secolo il convento fu abbandonato con conseguente smontaggio e vendita del coro del Merliani.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

NR

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

NR

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

rettangolare

PNTS - Schema

ad aula

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE****FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNST - Tipo

non accertabile

FNSQ - Qualificazione del tipo

non accertabile

FNSC - Tecnica costruttiva

non accertabile

FNSM - Materiali

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

tufo

SVCM - Materiali

intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

abside

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma

a sesto acuto

SOFP - Caratteristiche

con costoloni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cassettoni
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pronaio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	pronaio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	pronaio
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	maiolicato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronaio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronaio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	corinzio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	marmo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	HIC IACET ILLUSTRIS DOMINUS/ RAIMUNDUS DE URSINIS/ NOLANUS ET PALATINUS/ AC SARNI COMES/ PRINCES SALERNI/ DUX AMALPHIAE/ ET ET REG. QUONDAM SICILIAE/ MAGISTER IUSTITIARIUS/ ET UXOR LEONORAE/ REGALI PROSAPIA DE DOMO ARAGONIA QUI OBIT AN. DOM. MCCCCLIX
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	francescano
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1632
---------------------------	------

RSTF - Data fine	1626
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento chiesa in stile barocco, distrutta dal terremoto del 1626.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
--------------------------------------	----------------------

RSTI - Data inizio	1928
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento prospetto chiesa.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1957
RSTT - Tipo di intervento	Arretramento della facciata; realizzazione delle monofore sulle pareti laterali
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1957
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di ripristino delle capriate lignee a vista.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1992
RSTT - Tipo di intervento	Interventi di consolidamento; rivestimento d'intonaco sul campanile
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1992
RSTT - Tipo di intervento	Restauro affreschi presenti sulle pareti del pronao.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n.1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP1
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP 2
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP 3
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP 5
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP 6
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP 7
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP 8
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 1283G; 1284G; 1285G
FTAN - Codice identificativo	chiesa SAIP 9
FTAT - Note	FTAN pregresso: allegato 3
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	foto aerea con delimitazione dell'area
DRAE - Ente proprietario	Comune di Nola
DRAC - Collocazione	Ufficio catasto
DRAN - Codice identificativo	Aerofotogrammetria chiesa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D'Andrea Gioacchino
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	Andrea63
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Minieri Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	Min83
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Minieri Antonio
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	Min73
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Musco Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	Musco34
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Guerra, A.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli, P.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
--------------------	------

RVMN - Nome	Rossetti, Carla
--------------------	-----------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
--------------------	------

AGGN - Nome	Rossetti, Carla
--------------------	-----------------

AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno Maria Luisa
--	----------------------