

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	VeAC
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	04
NCTN - Numero catalogo generale	00618000
ESC - Ente schedatore	AI482
ECP - Ente competente	S222

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Trentino-Alto Adige
PVCP - Provincia	TN
PVCC - Comune	Rovereto

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	museo
LDCQ - Qualificazione	storico
LDCN - Denominazione attuale	Museo Storico Italiano della Guerra
LDCU - Indirizzo	via Castelbarco, 7
LDCM - Denominazione raccolta	Uniformi militari italiane Prima Guerra Mondiale

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.046202
GPDPY - Coordinata Y	45.886292

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	elmetto
OGTC - Categoria	militare
OGTF - Funzione/ occasione	da campo
OGTG - Genere	maschile
OGTN - Nome del modello	modello 1916 "Adrian" con telino
OGTA - Appartenenza	235° reggimento di fanteria brigata "Piceno"
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XX secolo
DTM - Motivazione cronologica	bibliografia
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA	
MTCF - Fibra/ Materia	metallo
MTCT - Tecnica	stampo foglio d'acciaio
MTCC - Colore	grigio-verde
MII - MISURE INGOMBRO	
MIIA - Lunghezza totale massima	29,5 cm
MIIL - Larghezza totale massima	21,5 cm
MIIP - Profondità/ Altezza	16,5 cm
DA - DATI ANALITICI/ STRUTTURA SARTORIALE	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	Elmetto composto da due parti in acciaio: la calotta, la visiera e il coprinuca, realizzati in unico stampo, e la crestina coprisfiatatoio, applicata tramite saldatura. L'imbottitura interna è mancante. Il sottogola in cuoio è dotato di una fibbia in ferro per la regolazione. L'elmetto è dotato di telino antiriflesso, composto da due parti di tela grezza cucite insieme. Un semplice filo passante in una cucitura ripiegata sotto il bordo inferiore dell'elmo ne garantisce il fissaggio. Il fregio del 235° reggimento di fanteria brigata "Piceno" è applicato frontalmente, ricamato a macchina su telino.
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Christopher Pallinger
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1609242092367

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paolo Marzetti
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000003

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Andrea Viotti
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000001

AD - ACCESO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Maffei Sara
FUR - Funzionario responsabile	Zendri Davide