


SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA			
REGIONE SICILIANA Centro Regionale per l'Architettura, la catalogazione, e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, e ingegneristica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali.			
TSK A	NCTN 00261134	NCTR A 001987	REGIONE 19
ALGN 001	BCRV 1	ECP R19CRICD	ES R19CRICD
<small>ES SICCA SR/11/Progetto di catalogazione/POB Sicilia 2009-2006/Misura 2.102 Azione A</small>			
<small>OGN Castello di Bruccoli</small>			
<small>ALGP Pianificato censuati/1 2000</small>			
<small>ALGS</small>			
<small>ANNOTAZIONI</small>			
<small>Linea di sezione Linea di proiezione Linea di proiezione di di sopra del piano di sezione Linea di direzione Linea di proiezione canonica dagli elementi naturali Mappa cartografica</small>			
<small>ALTRI ALLEGATI</small>			
		<small>YDSR 000 YDSR CD-ROM YDSR Castello di Bruccoli CD YDSR 001</small>	
<small>DATA</small>			
<small>Allegato consegnato a cura di:</small>			
- Catalogatore		- Saverio Di Pietro	
- Catalogatore		- Roberto Giusti	
- Catalogatore		- Renato Greco	
<small>TELEFONO: 0923-88821 ALGGI</small>			
<small>ES SICCA SR/11/Intervento n. 00000035</small>			



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00261134
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTQ - Qualificazione	fortificato
OGTN - Denominazione	Castello di Bruccoli
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Castello della Bruca

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Augusta
PVCL - Località	Bruccoli

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Augusta

CTSF - Foglio/Data	21/1973
CTSN - Particelle	2
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1/269/270/3
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	15.186369
GADPY - Coordinata Y	37.285289
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	15.186444
GADPY - Coordinata Y	37.285869
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	15.186916
GADPY - Coordinata Y	37.285451
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	15.186369
GADPY - Coordinata Y	37.285289
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	GoogleMaps
GABT - Data	2021/01/11
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Cabastida Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	notizie dal 1452
AUTH - Sigla per citazione	CR000023
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura aragonese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** contesto urbano**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

L'estuario del Porcaria cioè il "canale" , così come usano chiamarlo gli abitanti di Brucoli (un tempo denominata Bruca o Brucula o Brucola) , fu un importante caricatore, ovvero un porto ove venivano caricati grossi quantitativi di frumento destinati all'esportazione. Qui dunque si svolgevano fiorenti traffici commerciali e data l'importanza che assunse, re Martino nel 1392 e in seguito re Alfonso V d'Aragona nel 1421 introdussero dei diritti gravanti sulle merci, in poche parole ogni assegnatario di caricatore aveva in appalto l'esazione di tali tributi. Il "canale" data la sua conformazione era inoltre " [...] atto a salvar galere et altra sorte di vascelli [...]" così come lo descrive il Camilliani. Dunque appare chiaro quanto sempre più forte fosse l'esigenza di progettare una solida difesa che lo proteggesse dalle incursioni barbariche. (Scarlata M., L'opera di Camillo Camilliani, pag.317)

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELF - Frazione di secolo** fine**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVF - Frazione di secolo** metà**RE VW - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** contesto urbano**RENS - Notizia sintetica** concessione**RENN - Notizia**

Nel 1466 re Giovanni d'Aragona concesse il porto di Brucoli, il caricatore e la campagna circostante alla moglie Giovanna per costruirvi un castello.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELF - Frazione di secolo** metà**RELI - Data** 1466/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVF - Frazione di secolo** metà**REVI - Data** 1466/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene

RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La regina Giovanna da l'incarico di costruire il castello al Governatore Generale della Camera Reginale Giovanni Cabastida barcellonese ; questo avvenimento è descritto da un iscrizione posta all'ingresso del castello. La regina in seguito cederà il castello a lui e alle sue tre generazioni successive. Il nucleo primitivo del castello era semplicemente una torre.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1467/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1467/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Il castello verso la metà del '500 fu circondato da una cinta muraria protetta agli angoli da quattro torri. Dalle piante dello Spannocchi e del Camilliani ,disegnate alla fine del '500, si può accertare tale trasformazione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1509 gli eredi del Cabastida vendettero il castello ad Eleonora Lullo. Con l'estinzione della famiglia Lullo il castello tornò alla Regia Corte.
RENF - Fonte	comunicazione orale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1509/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1509/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazione
RENN - Notizia	Nel corso del XVI secolo il castello acquistò sempre più carattere difensivo. Nel castello infatti vi era un buon numero di soldati, come si evince da un dettagliato elenco redatto dal Camilliani, e inoltre cominciavano ad apparire le armi da fuoco: bombarde, mortai, grossi archibugi facevano capolino dalle mura e dai torrioni del castello.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento per terremoto
RENN - Notizia	Il castello ebbe dei danni a causa del terremoto: crollò il primo piano e le terrazze soprastanti. In seguito quindi verrà ridotta l'altezza della torre.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Al castello furono aggiunte due garritte, ma certamente dopo il 1640 in quanto da un disegno eseguito in tale data da F. Negro non sono rappresentate. Altre fonti riportano tale costruzione nel secolo XVIII.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	metà

RELI - Data	1640/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel settecento il castello passò sotto la giurisdizione del comandante della piazzaforte di Augusta che lo designava presidio militare.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1882 il castello, come risulta da un verbale di consegna, datato 12 Aprile di quell'anno, passa dall'amministrazione militare a quella demaniale la quale, per ottenere degli introiti, lo affitta al barone Spedalieri.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1882/04/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1882/04/12
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	torre piano primo soffitto ligneo
PREI - Individuazione	torre difensiva quattrocentesca
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	torre prospetto nord-est passerella mobile
PREI - Individuazione	torre difensiva quattrocentesca
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	torre piano terra soffitto ligneo

PREI - Individuazione	torre difensiva quattrocentesca
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	torre piano secondo
PREI - Individuazione	torre difensiva quattrocentesca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cinta bastionata
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p.1, p. terrazzo
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il castello è costituito da una cinta bastionata con quattro torrioni circolari agli angoli, su basamento a scarpa, in muratura continua con cortina in blocchi quadrati di calcare. Tutti gli ambienti sono voltati a botte e a cupola ed arcate in pietra calcarea al piano terra. Copertura a terrazza. La torre centrale, che emerge dalla cinta bastionata che la circonda, è in muratura continua di conci quadrati di pietra calcarea con cantonali e divisa in due piani da una volta a botte.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	torre prospetti
ISST - Tipo	contrafforte
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	ballatoio nord-ovest ballatoio nord-est arcate
ISST - Tipo	piedritto
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cinta bastionata
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 1.50
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	torri angolari cilindriche
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cinta bastionata
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 5.50

PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	torri angolari cilindriche
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cinta bastionata
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 8.50
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	torre poligonale mediana
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 1.50
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 5.50
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 8.50
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 14.00
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene

FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	cinta bastionata muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a cortina
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ala nord-est e nord-ovest facciata
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	di pietrame informe
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre piano terra parete nord-ovest contrafforte
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ala nord-ovest piano primo divisori tramezzi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	di pietrame informe
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	garitte nord-ovest e sud-est muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	a blocchi non squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ala nord-est piano terra divisori tramezzi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	di pietrame informe
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	bastione nord-ovest piano primo divisore tramezzi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	cinta bastionata muro esterno sud-ovest
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ala nord-est arcate piedritto
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ala nord-ovest arcate piedritto
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	bastione sud-ovest piano primo divisore tramezzo
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala nord-est piano terra
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto acuto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cinta bastionata scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOEC - Tecnica costruttiva	a blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala nord-est piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto acuto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala nord-ovest piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala nord-ovest piano primo
-------------------------	----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto acuto
------------------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	bastione sud-est piano terra
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

SOFF - Forma	a pianta circolare
---------------------	--------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	bastione sud-ovest piano terra
-------------------------	--------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

SOFF - Forma	a pianta circolare
---------------------	--------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	bastione nord-ovest piano terra
-------------------------	---------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

SOFF - Forma	a pianta circolare
---------------------	--------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	bastione nord-est piano terra piano primo
-------------------------	-------------------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a pianta circolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	torre
-------------------------	-------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala nord-est piano terra
-------------------------	--------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	garitta nord-ovest
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	garitta sud-est
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a cupola
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale
------------------------------------------	------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala nord-est ballatoio
-------------------------	------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
------------------------------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala nord-ovest ballatoio
-------------------------	--------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
------------------------------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	atrio lato sud-est ballatoio
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
------------------------------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni	
------------------------------	--

tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	bastione sud-ovest piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	bastione nord-ovest piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	bastione sud-est piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala nord-est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cocciopesto
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	ala nord-ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cocciopesto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	garitta sud-est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	garitta nord-ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	bastioni
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana

CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cocciopesto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	bastione nord-ovest piano terrazzo adiacente alla garitta
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	bastione sud-ovest piano primo collegata al ballatoio
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	cinta bastionata lato sud-ovest piano terra inglobata nel muro di cinta
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	torre angolo sud-ovest piano terra angolare
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a pozzo
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	bastione sud-ovest piano terrazzo collegata al bastione sud-ovest
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cinta bastionata piano terrazzo
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala nord-est ballatoio
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a fasce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala nord-ovest ballatoio
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a fasce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	garitta sud-est
PVMG - Genere	acciottolato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVMU - Ubicazione** garitta nord-ovest**PVMG - Genere** acciottolato**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** cinta bastionata prospetto sud-ovest**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** mensolone**DECQ - Qualificazione del tipo** mistilineo**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto su cortile lato sud-est ballatoio**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** mensola**DECQ - Qualificazione del tipo** scolpito**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** cinta bastionata coronamento**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** merlo**DECQ - Qualificazione del tipo** guelfo**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** torre prospetto sud-est edicola**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** con peducci di appoggio a carattere vegetale**DECQ - Qualificazione del tipo** scolpito**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto su cortile lato sud-ovest ballatoio**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** mensola**DECQ - Qualificazione del tipo** scolpito**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto su cortile lato sud-est**DECL - Collocazione** esterna

DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a pianta triangolare
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile lato sud-ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a pianta triangolare
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cinta bastionata lato sud-ovest ingresso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECQ - Qualificazione del tipo	a pianta rettangolare
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala nord-est piano terra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a pianta poligonale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala nord-est piano primo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a pianta rettangolare
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	bastione nord-ovest piano terra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a pianta poligonale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	bastione sud-est piano terra
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	nicchia
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	torre prospetto sud-est
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	REGINA SICULIS DIVA REGNANTE IOANNA/AEDITA SUM BRUCULAE CUSTODIA TURRIS/BASTIDA VOCOR QUONIAM BASTIDA IOANNES/ME FIERI FECIT SUMPSI QUOQUE NOMEN AB ILLO.
LSIC - Tecnica	a solchi
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Il complesso architettonico versa da tempo in completo abbandono. Presenza di lesioni nelle strutture murarie; notevole erosione delle superfici lapidee ed alveolizzazione dovute agli agenti atmosferici e soprattutto all'azione corrosiva della salsedine marina che ha quasi vuotato gran parte dei blocchi lapidei. La torre, la parte più antica del castello, versa in stato di degrado avanzato. Crollo del secondo piano, del quale rimangono tutt'ora notevoli avanzi nei muri di alzato, attraversati da finestre e della copertura che in origine era merlata, come da disegno eseguito da F. Negro nel 1640. Alcune porzioni dei muri rivelano dei rifacimenti della cortina effettuati con blocchetti di calcare di natura vulcanica. Presenza diffusa di muschi, licheni e piante infestanti localizzati all'interno del cortile a causa della notevole presenza di umidità. Mancanza di infissi.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	torre prospetti
RSTI - Data inizio	2002
RSTT - Tipo di intervento	incatenatura della struttura muraria.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala nord-est piano primo
RSTI - Data inizio	2002
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione parziale e ricostruzione di volta in blocchi di calcare. Realizzazione di tramezzo in muratura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cinta bastionata piano terrazzo
RSTI - Data inizio	2002

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di parte della pavimentazione in ciottolo.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	garitta nord-ovest
RSTI - Data inizio	2002
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della struttura e conseguente ripristino dell'intonaco.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	garitta sud-est
RSTI - Data inizio	2002
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della struttura e conseguente ripristino dell'intonaco.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	torre edicola
RSTI - Data inizio	2002
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della cornice e pulitura della lapide marmorea dentro l'edicola.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	garitta nord-ovest garitta sud-est
RSTI - Data inizio	2002
RSTT - Tipo di intervento	Integrazione della pavimentazione con ciottoli della stessa natura e colore.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	torre
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	torre difensiva
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	demanio dello Stato ramo antichità agenzia del demanio sede di Siracusa
CDGI - Indirizzo	Via Ruggero VII 4-Siracusa
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/1999- titolo I
NVCE - Estremi provvedimento	ex lege

NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/1999/art.146
NVCP - Estensione del vincolo	totale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/1975
STUN - Sintesi normativa zona	zona A2 centro storico di Brucoli area archeologica non delimitata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0001
FTAT - Note	Planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0002
FTAT - Note	rilievo pianta quota m. 1,50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0003
FTAT - Note	rilievo pianta a quota m. 1,50 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0004
FTAT - Note	rilievo pianta a quota m. 1,50 proiezioni volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0005
FTAT - Note	rilievo pianta a quota m. 5,50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0006
FTAT - Note	rilievo pianta a quota m. 5,50 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0007
FTAT - Note	rilievo pianta a quota m. 5,50 proiezione volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0008
FTAT - Note	rilievo a quota m. 8,50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0009
FTAT - Note	rilievo pianta a quota 8,50 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0010
FTAT - Note	rilievo pianta a quota m. 14
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0011
FTAT - Note	rilievo pianta a quota m. 14,00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0012
FTAT - Note	Prospetto Nord- Est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0013
FTAT - Note	Prospetto Nord- Ovest

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0014
FTAT - Note	Prospetto Sud -Est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_i0015
FTAT - Note	Prospetto Sud -Ovest
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20001
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20004
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20005

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20006
FTAT - Note	iscrizione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20009
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20020
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20022
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20025
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20028
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20041
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261134_20029
FTAF - Formato	jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	-
FNTN - Nome archivio	biblioteca comunale di Augusta
FNTS - Posizione	BL 639/I
FNTI - Codice identificativo	CA261134A1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	-
FNTN - Nome archivio	Biblioteca Comunale di Augusta
FNTS - Posizione	BL 834/I
FNTI - Codice identificativo	CA261134A2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	CB000489

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Scarlata Marina
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB000482
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	CB000087
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello, G.M.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	CB000620
BIBN - V., pp., nn.	p. 143-144
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Società Siracusana di Storia Patria
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	CB000621
BIBN - V., pp., nn.	p.29-34
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mentesana, M.
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000622
BIBN - V., pp., nn.	p.53-100
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000461
BIBN - V., pp., nn.	p. 306
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Messina Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	CB000495
BIBN - V., pp., nn.	p.119-124
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salerno Elio

BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	CB000613
BIBN - V., pp., nn.	p. 79-80
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	CB000462
BIBN - V., pp., nn.	p.30
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Centro Regionale per l'Inventario la Catalogazione e la Documentazione
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	CB000623
BIBN - V., pp., nn.	p.388-389
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Grasso S.
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	D'Urso G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Messina Fr.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia