

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda VeAC

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 04

NCTN - Numero catalogo generale 00618049

ESC - Ente schedatore AI482

ECP - Ente competente S222

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Trentino-Alto Adige

PVCP - Provincia TN

PVCC - Comune Rovereto

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia museo

LDCQ - Qualificazione	storico
LDCN - Denominazione attuale	Museo Storico Italiano della Guerra
LDCU - Indirizzo	via Castelbarco, 7
LDCM - Denominazione raccolta	Uniformi militari italiane Prima Guerra Mondiale
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.046202
GPDPY - Coordinata Y	45.886292
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	elmetto
OGTC - Categoria	militare
OGTF - Funzione/ occasione	da campo
OGTG - Genere	maschile
OGTN - Nome del modello	"Farina" ridotto, da trincea
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XX secolo
DTM - Motivazione cronologica	bibliografia
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA	
MTCF - Fibra/ Materia	metallo
MTCT - Tecnica	acciaio stampato a freddo
MTCC - Colore	grigio-verde
MII - MISURE INGOMBRO	
MIIA - Lunghezza totale massima	23,5 cm
MIIL - Larghezza totale massima	20,5 cm

MIIP - Profondità/ Altezza

13,5 m

DA - DATI ANALITICI/ STRUTTURA SARTORIALE

DES - DESCRIZIONE

Elmetto “da trincea” modello ridotto, ideato dall’ingegner Ferruccio Farina e utilizzato in prevalenza da unità di guastatori. Venne realizzato dopo qualche mese di guerra per essere più leggero e pratico rispetto al primo modello Farina. Esso è composto da tre parti principali: calotta, falda anteriore e falda posteriore, dipinte con vernice opaca grigio-verde antiriflesso. La calotta, di forma ovale, è realizzata in lamiera d'acciaio stampata a freddo, ad essa sono fissate tramite chiodini ribattuti la falda anteriore e posteriore realizzate in lamina d'acciaio duro. Questa versione ridotta è mancante della dentatura anteriore. L’elmetto non era decorato con fregi e veniva calzato solitamente sopra al berretto (indossato al rovescio) o insieme ad un’apposita cuffia. Ai lati due riporti in lamiera reggono il sottogola di cuoio grigio-verde con fibbia scura di ferro. A causa dell’ingente peso e della scarsa mobilità che permetteva al soldato, l’elmetto Farina fu ben presto soppiantato dal modello francese Adrian (già a partire dall’autunno 1915) molto più maneggevole e leggero.

DESO - Oggetto

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione

buono

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Christopher Pallinger

FTAD - Data

2020

FTAN - Codice identificativo

New_1610442212081

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Paolo Marzetti

BIBD - Anno di edizione

1996

BIBH - Sigla per citazione

00000003

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Andrea Viotti

BIBD - Anno di edizione

1985

BIBH - Sigla per citazione

00000001

AD - ACCESO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

1

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2020

CMPN - Nome

Maffei Sara

**FUR - Funzionario
responsabile**

Zendri Davide