

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda VeAC

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 04

NCTN - Numero catalogo generale 00618050

ESC - Ente schedatore AI482

ECP - Ente competente S222

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Trentino-Alto Adige

PVCP - Provincia TN

PVCC - Comune Rovereto

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia museo

LDCQ - Qualificazione storico

LDCN - Denominazione attuale Museo Storico Italiano della Guerra

LDCU - Indirizzo via Castelbarco, 7

LDCM - Denominazione raccolta Uniformi militari italiane Prima Guerra Mondiale

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 11.046202

GPDPY - Coordinata Y 45.886292

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	elmetto
OGTC - Categoria	militare
OGTF - Funzione/ occasione	da campo
OGTG - Genere	maschile
OGTN - Nome del modello	"Farina" da trincea modello Alto
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XX secolo
DTM - Motivazione cronologica	bibliografia
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA	
MTCF - Fibra/ Materia	metallo
MTCT - Tecnica	acciaio stampato a freddo
MTCC - Colore	grigio-verde
MII - MISURE INGOMBRO	
MIIA - Lunghezza totale massima	23,5 cm
MIIL - Larghezza totale massima	20,5 cm
MIIP - Profondità/ Altezza	21,5 m
DA - DATI ANALITICI/ STRUTTURA SARTORIALE	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	Elmetto "da trincea" ideato dall'ingegner Ferruccio Farina e utilizzato in prevalenza da unità di guastatori. Esso è composto da tre parti principali: calotta, falda anteriore e falda posteriore, dipinte con vernice opaca grigio-verde antiriflesso. La calotta, di forma ovale, è realizzata in lamiera d'acciaio stampata a freddo, ad essa sono fissate tramite chiodini ribattuti la falda anteriore e posteriore realizzate in lamina d'acciaio duro. Nella parte blindata un arco permette l'apertura del campo visivo. Ai lati due riporti in lamiera reggono il soggolo di cuoio grigio-verde con fibbia scura di ferro. L'elmetto non era decorato con fregi e veniva calzato solitamente sopra al berretto (indossato al rovescio) o insieme ad un'apposita cuffia. A causa dell'ingente peso e della scarsa mobilità che permetteva al soldato l'

elmetto Farina fu ben presto soppiantato dal modello francese Adrian (già a partire dall'autunno 1915) molto più maneggevole e leggero.

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	buono
-------------------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
-----------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Christopher Pallinger
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1610442628911

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paolo Marzetti
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000003

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Andrea Viotti
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000001

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Maffei Sara
FUR - Funzionario responsabile	Zendri Davide