SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	VeAC
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	04
NCTN - Numero catalogo generale	00618053
ESC - Ente schedatore	AI482
ECP - Ente competente	S222
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Trentino-Alto Adige
PVCP - Provincia	TN
PVCC - Comune	Rovereto
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	museo
LDCQ - Qualificazione	storico
LDCN - Denominazione attuale	Museo Storico Italiano della Guerra
LDCU - Indirizzo	via Castelbarco, 7
LDCM - Denominazione raccolta	Uniformi militari italiane Prima Guerra Mondiale
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.046202
GPDPY - Coordinata Y	45.886292
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	elmetto
OGTC - Categoria	militare
OGTF - Funzione/ occasione	da campo
OGTG - Genere	maschile
OGTN - Nome del modello	"Farina" ridotto, da trincea
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XX secolo
DTM - Motivazione cronologica	bibliografia
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA	
MTCF - Fibra/ Materia	metallo
MTCT - Tecnica	acciaio stampato a freddo
MTCC - Colore	grigio-verde
MII - MISURE INGOMBRO	
MIIA - Lunghezza totale massima	23,5 cm
MIIL - Larghezza totale massima	20,5 cm
MIIP - Profondità/ Altezza	13,5 m
DA - DATI ANALITICI/ STRUTTURA SARTORIALE	
DES - DESCRIZIONE	
	Elmetto “da trincea” modello ridotto, ideato dall’ingegner Ferruccio Farina e utilizzato in prevalenza da unità di guastatori. Venne realizzato dopo qualche mese di guerra per essere più leggero e pratico rispetto al primo modello Farina. Esso è composto da tre parti principali: calotta, falda anteriore e falda posteriore, dipinte con vernice opaca grigio-verde antiriflesso. La calotta, di forma ovale, è realizzata in lamiera d’acciaio stampata a freddo, ad essa sono fissate

DESO - Oggetto	tramite chiodini ribattuti la falda anteriore e posteriore realizzate in lamina d’acciaio duro. Questa versione ridotta è mancante della dentatura anteriore. L’elmetto non era decorato con fregi e veniva calzato solitamente sopra al berretto (indossato al rovescio) o insieme ad un’apposita cuffia. Il sottogola risulta mancante. A causa dell’ ingente peso e della scarsa mobilità che permetteva al soldato l’ elmetto Farina fu ben presto soppiantato dal modello francese Adrian (già a partire dall’autunno 1915) molto più maneggevole e leggero.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1610443201012
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paolo Marzetti
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Andrea Viotti
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000001
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Maffei Sara
FUR - Funzionario responsabile	Zendri Davide