

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SMO
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00637979
ESC - Ente schedatore	S242
ECP - Ente competente	S242

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	organo
OGTT - Tipologia	Stanziale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VI
PVCC - Comune	Schio
PVCL - Località	Giavenale
PVE - Diocesi	VICENZA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	chiesa
LDCQ - Qualificazione	parrocchiale
LDCN - Denominazione attuale	S. Maria delle Grazie
LDCU - Indirizzo	Piazza dei Servi di Maria, 1, 36015 Schio (VI)
LDCS - Specifiche	in abside, dietro l'altare maggiore, fuori cassa, ad esclusione del basamento.

LDCO - Collocazione originaria	NO
ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE	
ACBA - Accessibilità	si
ACBS - Specifiche	Lo strumento non presenta particolarità poiché a livello del pavimento.
DT - CRONOLOGIA	
DTR - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XIX secolo
DTZS - Frazione cronologica	ultimo quarto
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1894
DTSF - A	1894
DTM - Motivazione cronologia	analisi storica
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
DTM - Motivazione cronologia	data
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTN - Autore nome scelto	Zordan Giovanni Battista
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Fabbrica d'organi Zordan Giov. Battista e Figli di Cogollo
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	dal 1848
AUTH - Sigla per citazione	GBZ
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	analisi storica
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTS - Riferimento all'autore	bottega
AUTX - Numero d'opera	101
CN - PROSPETTO	
CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	29
CNRU - Numero e foggia campate	1 (5+19+5 canne); cuspide con ali laterali ascendenti
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	ricostruite 2022
CNRB - Posizione bocche	allineate

CNRF - Forma labbro superiore	scudo
CNRM - Materiale	stagno
CNS - ATTINENZA	
CNSN - Nota e registro canna maggiore	do1: Principale 8'
CNSR - Registro di appartenenza	Principale Bassi
CNSE - Registri di concerto alla base	assenti
CNN - Specifiche e note	La facciata è composta dal do1 al mi29, pertanto facenti parte del registro di Principale bassi fino al re2. Il 1 re#2 ed il mi2 fanno parte del registro Principale Soprani.
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TS TE - Epoca	1982
TSTC - Corrispondenza ai corpi	Positivo
TSTI - Incorniciatura	modiglioni laterali arrotondati in legno di albero da frutto tinto di nero, con capotasto in legno di albero da frutto.
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TS AE - Estensione	do1 - la5
TS AO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TS AS - Essenza leve	abete i diatonici, pero tinto nero i cromatici
TS AR - Rivestimento tasti diatonici	Bosso
TS AI - Rivestimento tasti cromatici	Ebano
TS AF - Frontalini	a 2 lunette intagliate concentriche
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica 'a bilancere'
TATE - Elementi	rulli di ferro forgiato montati su tavole di abete tramite strangoli in ottone ribattuto.
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TS TE - Epoca	1982
TSTC - Corrispondenza ai corpi	Grand'organo
TSTI - Incorniciatura	modiglioni laterali arrotondati in legno di albero da frutto verniciato di nero, con capotasto in legno di albero da frutto.
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58

TSAE - Estensione	do1 - la5
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAS - Essenza leve	abete i diatonici, pero tinto nero i cromatici.
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	Bosso
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	Ebano
TSAF - Frontalini	a 2 lunette intagliate concentriche
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica sospesa
TATE - Elementi	rulli di ferro forgiato montati su tavole di abete tramite strangoli in ottone ribattuto.
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	1982
PEDT - Tipologia	parallela
PEDC - Collegamento tastiera	Pedaletto
PEDP - Particolarità	Tasti leggermente convessi con cromatici arrotondati verso il diatonico
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	27
TSIE - Estensione	do1 - re3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
PET - TRASMISSIONI	
PETE - Elementi	Verghette di legno; squadrette di legno; tiranti sospesi.
PETC - Collegamento alla tastiera	diretto
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	manette in forma di leva; spostabili da destra verso sinistra (per le file alla destra della tastiera) e da sinistra verso destra (per la fila a sinistra della tastiera), fissabili ad incastro verso il basso.
COMD - Disposizione	2 file; verticali per GO. 1 fila; verticale per Pos.
COMU - Ubicazione	A dx della tastiera per il GO, a sin per Pos.
COME - Epoca	1982
COMF - Foggia	a forma di pirolino
COMM - Materiali	legno di albero da frutto tornito ed annerito
TSR - TRASCRIZIONE	
TSRT - Tecnica di scrittura	a stampa
TSRS - Supporto	singoli cartellini
TSRE - Epoca	1982
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso

RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale 8' bassi
RGPR - Registro corrispondente	principale bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale 8' soprani
RGPR - Registro corrispondente	principale soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Ottava
RGPR - Registro corrispondente	ottava
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Decima quinta
RGPR - Registro corrispondente	XV
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Decima nona
RGPR - Registro corrispondente	XIX
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Vigesima seconda
RGPR - Registro corrispondente	XXII
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Vigesima sesta
RGPR - Registro corrispondente	XXVI
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Vigesima nona

RGPR - Registro corrispondente	XXIX
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Voce umana
RGPR - Registro corrispondente	Voce umana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Viola bassa
RGPR - Registro corrispondente	Viola bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Viola soprani
RGPR - Registro corrispondente	Viola soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Flauto in VIII
RGPR - Registro corrispondente	flauto in VIII
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Ottavino
RGPR - Registro corrispondente	Ottavino
RGPS - Specifiche	Parte dal re3
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Cornetto
RGPR - Registro corrispondente	Cornetto 2 file
RGPS - Specifiche	Parte dal re3
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Contrabasso

RGPR - Registro corrispondente	contrabbasso 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Ottava di contrabassi
RGPR - Registro corrispondente	basso 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Bordone 8
RGPR - Registro corrispondente	Bordone 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Decima quinta
RGPR - Registro corrispondente	XV
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Due di ripieno
RGPR - Registro corrispondente	Ripieno 2 file
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Flauto in VIII
RGPR - Registro corrispondente	flauto in VIII
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Flauto in XII
RGPR - Registro corrispondente	flauto in xii
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso

RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Cornetta
RGPR - Registro corrispondente	Cornetta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	Positivo; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Oboe
RGPR - Registro corrispondente	Oboe
DIV - Divisione bassi/ soprani	re3 / re#3 e mi3 / fa3
RET - TRASMISSIONI	
RETE - Elementi	Verghette in legno; squadrette.
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Unione II/Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto in ottone fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	Sopra la pedaliera, a sinistra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Unione I/Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto in ottone fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	Sopra la pedaliera, a destra dell'Unione II/Pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Unione manuali
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto in ottone fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	Sopra la pedaliera, a destra dell'Unione I/Pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Ripieno II
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto in ottone fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	Sopra la pedaliera, a destra dell'Unione manuali
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Ripieno I
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto in ottone fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	Sopra la pedaliera. a destra del Ripieno II
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto in ottone fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	Sopra la pedaliera, a destra del Ripieno I

MA - MANTICERIA**SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO**

SIST - Tipologia	Elettroventilatore
SISP - Posizione	sul retro del mantice
SISE - Epoca	1982
SISS - Specifiche e note	L'elettroventilatore è stato revisionato

MNT - MANTICI

MNTT - Tipologia	A lanterna
MNTU - Ubicazione	In un vano apposito sulla sinistra della nicchia dov'è collocato lo strumento
MNTE - Epoca	ricostruito 2022
MNTN - Numero pieghe	1 esterna; 2 interne

MNP - PRESSIONE

MNPV - Valore	50mm
MNPD - Data rilievo	luglio 2022

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	A tiro
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORE - Epoca	non rilevata
SORU - Ubicazione	dietro al basamento, all'altezza del prospetto
SORN - Essenza	Noce
SORM - Modalità chiusura secreta	Naselli ad incastro
SORR - Numero ventilabri	58
SORV - Tipologia ventilabri	A sezione triangolare
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	Pelle e contropelle
SORO - Numero stecche e pettini	17

SOM - MISURE SOMIERI

SOMD - Distanza crivello/somiere	145mm
---	-------

CRI - CRIVELLO

CRIE - Epoca	Non certa
CRIM - Materiale	Abete
CRIR - Rivestimento	Compensato
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello

CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO

CITC - Corista	438Hz a 26°C
-----------------------	--------------

CITT - Temperamento	Vallotti
----------------------------	----------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	A tiro
SORC - Corrispondenza al corpo	positivo
SORE - Epoca	Non rilevabile
SORU - Ubicazione	Dietro al somiere maestro, più in basso, montato su cavallo
SORN - Essenza	Noce
SORM - Modalità chiusura secreta	Naselli in legno ad incastro
SORR - Numero ventilabri	58
SORV - Tipologia ventilabri	a sezione triangolare
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	pelle e contropelle
SORO - Numero stecche e pettini	10

SOM - MISURE SOMIERI

SOMD - Distanza crivello/somiere	135 mm
---	--------

CRI - CRIVELLO

CRIE - Epoca	non certa
CRIM - Materiale	abete
CRIR - Rivestimento	compensato
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello

CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO

CITC - Corista	438Hz a 26°C
CITT - Temperamento	Vallotti

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORQ - Tipologia	meccanico
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	Non certa
SORU - Ubicazione	Addossato alla parete della nicchia dov'è situato l'organo; a circa 70 cm di altezza da terra.
SORR - Numero ventilabri	27

CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO

CITC - Corista	438Hz a 26°C
CITT - Temperamento	Vallotti

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORD - Definizione	aggiunto
SORQ - Tipologia	trasporto
SORC - Corrispondenza al corpo	tre note del registro Cornetto due file e Ottavino 2'

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
RSTD - Data	1982
RSTT - Descrizione dell'intervento	Spostamento dello strumento in abside, ampliamento di una seconda tastiera, introduzione di un registro ad ancia (eliminato in un precedente restauro dei figli di Zordan), ricostruzione della facciata in zinco,
RSTN - Nome operatore	Piccinelli, Alfredo

RST - RESTAURI

RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
RSTD - Data	2022
RSTT - Descrizione dell'intervento	L'intervento ha previsto la revisione di canneggio e somieri, pulizia, trattamento antitarlo, sostituzione mantice e ricostruzione del prospetto in lega di stagno.
RSTE - Ente responsabile	S242
RSTN - Nome operatore	Legros, Romain

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQN - Nome	Chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie, Giavenale - Schio
ACQD - Data acquisizione	1894

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie, Giavenale - Schio
CDGI - Indirizzo	Piazza dei Servi di Maria, 1 36015 Schio (VI)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1658486986726
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1658487085875
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1658487178907
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1658487267821
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1660133810352
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1660133910408
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1660134180848
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1660134265169
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1660134383854
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1660134473609
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2022

CMPN - Nome

Romoli, Viviana

RSR - Referente scientifico

Tasso, Letizia

**FUR - Funzionario
responsabile**

Tasso, Letizia