

SCHEDA

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e P.I.
Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali ed ambientali.

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	N. CATALOGO REGIONE SICILIANA	SUFFISSO	(Ente competente)	(Ente schedatore)	REGIONE
00001	00264287		A 003306		89 SICCA SR/1	89 SICCA SR/1	19
ALLEGATO: 019	OGGETTO: Torre Targetta - Siracusa						
DATA RIPRESA: 04/01/20	AUTORE: Marino D.			DENOMINAZIONE A F / N° NEGATIVO: 89 SICCA SR/2/inventario n. 00441003			



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00264287
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	difensiva
OGTN - Denominazione	Torre Targetta

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Torre della Targia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa
PVCI - Indirizzo	contrada Targia

PVCV - Altre vie di comunicazione	La torre si trova all'interno di un'area privata ed è raggiungibile percorrendo una strada di servizio a sinistra al Km. 150,500 della strada statale n. 114 dall'uscita nord di Siracusa, procedendo verso
-----------------------------------	---

Catania. La strada secondaria, che segue un percorso parallelo alla statale, si snoda verso l'interno raggiungendo un gruppo di caseggiati rurali fra cui è inserita la costruzione.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Siracusa

CTSF - Foglio/Data 25/2003

CTSN - Particelle 17

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine 43-412

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 1

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 15.253916

GPDPY - Coordinata Y 37.103129

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCL - Quota s.l.m. 10

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica GoogleMaps

GPBT - Data 2020/06/24

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione architettura militare

ATBM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione

La lapide marmorea affissa nel prospetto sud-est della torre di Targetta fornisce sia la data di costruzione dell'edificio che il nome del committente; Consalvo di Orobello e Monpalao, nobile di probabile origine iberica, fa erigere la torre nel 1550 per difendere la sua proprietà, definita " loco solatorum", dai nemici di religione musulmana provenienti dal nord-africa, le cui incursioni dal mare

RENN - Notizia	rendono particolarmente insicure le coste. Non sappiamo altro di Orobello se non che è proprietario del luogo detto Targetta, in cui costruisce la torre, posto all'interno del feudo della Targia. La costruzione della torre avviene sotto il regno di Carlo V, come si legge nella lapide marmorea, in un periodo in cui si promuovono diverse iniziative mirate alla difesa del territorio e delle città.
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

RELI - Data	1550/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

REVI - Data	1550/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	configurazione
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	A causa delle continue incursioni delle genti di religione musulmana provenienti dall'Africa del Nord, la protezione delle coste diventa un'esigenza prioritaria. A tale fine, il vicerè Colonna nel 1578 incarica l'ing. Tiburzio Spannocchi di effettuare dei sopralluoghi allo scopo di verificare lo stato delle difese litoranee. Spannocchi non termina il lavoro affidatogli, e nel 1583 è affidata una ricognizione dello stato delle coste al capitano d'armi Gian Battista Fresco e all'ingegnere Camillo Camilliani. Tra i disegni realizzati dal Camilliani vi è anche quello della torre Targetta con la pianta. Dal disegno risultano alcune differenze strutturali con la situazione attuale, si nota una sola finestra invece delle quattro attuali mentre il piombatoio è posto alla stessa altezza della terrazza che quindi sembra essere più bassa di quell'attuale. Inoltre mancano i cagnoli che coronavano la terrazza, che sono eliminati durante la ristrutturazione ottocentesca e che alla fine del cinquecento dovevano essere già realizzati. Probabilmente anche se il disegno è impreciso, le finestre poste a nord e a sud possono esser state aggiunte successivamente.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

RELI - Data	1578/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

REVI - Data	1583/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	primo piano
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L'osservazione del disegno realizzato da Camillo Camilliani nel 1583, in cui si nota l'assenza della finestra laterale posta a nord, suggerisce l'ipotesi che le finestre poste a nord e a sud possano essere state realizzate successivamente. Inoltre queste due finestre sono simili tipologicamente e si differenziano dalle altre due, poste a est e a ovest, che invece sono entrambe strombate. Un altro intervento successivo alla realizzazione del disegno potrebbe essere quello riguardante la finestra del piano terra posta nel prospetto est; la pianta disegnata dal Camilliani presenta una feritoia al posto dell'attuale finestra.
RENF - Fonte	nota del catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1583/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1583/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Con il testamento pubblicato il 10 febbraio 1732, Gaetano Le Donne e Orobello istituisce suo erede universale don Carlo suo figlio. Tra i beni facenti parte dell'eredità, vi è il luogo chiamato Targetta, con terre, alberi di diversi tipi, torre, fonte e acquedotto, case e mura sia a secco che in muratura.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1732/02/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1732/02/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Don Carlo Le Donne istituisce don Gaetano Le Donne e De Grandi suo figlio erede universale con testamento del 1 agosto 1777. Questi sposa Lucia figlia di Marianna Ribera e Prospero Cardona.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1777/08/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1777/08/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il testamento di don Gaetano Le Donne, del 20 gennaio 1786, nomina eredi donna Lucia e il figlio Carlo Le Donne e Cardona.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1786/01/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1786/01/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà e contesto territoriale
RENN - Notizia	Negli atti matrimoniali di Carlo Le Donne e Giuseppa Scannavino Candido e Farruggia è sancita la donazione del luogo nominato Targetta da parte della madre dello sposo, donna Lucia. Il documento riporta con precisione l'ubicazione del predio con la torre, posto nel territorio siracusano, nella contrada di Scala Greca confinante da una parte col feudo di Santa Lucia, dall'altra col feudo della Targia, dall'altra col luogo di mastro Santoro Ortisi e la strada pubblica.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1803/06/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1803/06/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel dicembre del 1804 si intenta una lite tra Gaetano M. Arezzo la Valle e Beneventano, barone della Targia e don Carlo, don Giuseppe e Marianna Le Donne e Cardona, fratelli e sorella, a causa dell'uso dell'acqua che scorre nel luogo della Targetta, proveniente dal feudo della Targia. Il barone sospende l'erogazione dell'acqua alla Targetta, causando danni alle colture e lo scioglimento del contratto da parte del gabellotto che chiede inoltre un rimborso ai proprietari. Dopo vari sopralluoghi per verificare la legittimità delle istanze del barone, questi acquista il luogo con contratto del 22 giugno 1805.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1804/12/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/06/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	computo metrico
RENN - Notizia	Al contratto di vendita del predio della Targetta è allegato un computo metrico per stimare il valore dei beni esistenti. Ci sono le descrizioni degli altri fabbricati presenti nel predio, ovvero un portone, casa di masseria, stalla, cisterna, due gebbie e muri. Il prezzo totale di questi fabbricati è onze 88.1.10. La sola torretta è valutata onze 115.5.5. La stima è effettuata dal capomastro Sebastiano la Rocca "... quodam Muragmatum, lignamina et alia ... In primis aver misurato la fabbrica delli 4 muri della Targetta del fondamento fino al fine, comprese la sua grossezza esse canne 93 e palmi 4 reali ed averla stimata per essere di calce ed arena e per ritrovarsi cadente e sbottonata dentro e fuori alla ragione di tarì 13 canna... più aver misurato l'altra fabbrica nel lato della scala nel mediante di sotto essere canne 16 e palmi 6 ed averla stimata tarì 12 canne 11 e palmi 2 ed averlo stimato a tarì 21 canna... più aver numerato l'assisi delle quattro cantoniere, ed essere in numero 160 stimati a tarì 4 l'uno, più aver numerato l'intaglio di tutto il fascittono delli 4 muri di detta Torretta essere n. 52, ed averli stimati a tarì 3 l'uno più aver num. Li lanzisi..." (stipite di una porta o di una finestra) "...di tutte le finestre di sopra ed essere n. 115 ed averli stimati a tarì 1.5 ogniuno più aver numerato li lanzisi della porta per cui s'entra in detta torre essere n. 24 ed averli stimati 4 ogniuno... più aver numerato li guarrati..." (ovvero quadrati)"... e fossate di dette aperture di suddetta torretta essere n. 250 ed averli stimati a tarì 1 per ogniuno più aver stimato due cagnoli con suoi sotto cagnoli, e parapetto d'intaglio nel di sopra di detta torretta... più aver stimato n. 56 cagnoli di pietra nel fine di detta torretta a tarì 6 ogniuno più aver stimato altri intagli nella scala, e s.a la medesima che formano

	covertura al n. di 23 a tarì 2 per ogniuno... e più aver stimata una porta di legname per cui ventra in detta torretta... prezzo della torretta in tutto...115.5.5." (not. Baiona, n. 12922)
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/06/22
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/06/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	mutamento funzionale
RENN - Notizia	Il contratto con cui il barone Gaetano Arezzo da in gabella il luogo nominato Targetta a don Antonino Danieli contiene alcuni riferimenti all'uso cui è destinata la torre; infatti "... L'ill. barone Arezzo sia tenuto ed obbligato a riattare a sue proprie spese la Torre esistente in detto luogo con farla coprire nella parte superiore o con dammuso o con tetto, e renderla atta ad abitazione." (not. Baiona, n. 12927)
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1807/12/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1807/12/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	In una ricevuta di pagamento stipulata il 31 marzo 1810, si legge che "... il capomastro Salvatore la Rocca cittadino di Siracusa...disse...aver avuto...dall'ill. cav Don Gaetano Maria Arezzo e Beneventano, barone della Targia...onze 74, tarì 7 e grana 8...tanto per mercede dovuta al ... Rocca, quanto per prezzo di materiali attinenti a Muramma dallo stesso impiegati in aver ristorato la Torre, casa e tutt'altre fabbriche esistenti nel luogo nominato la Targetta ...posto nel di lui feudo della Targia, quanto ancora in costruzione di un nuovo dammuso di fabrica con suo astraco al di sopra l'anzidetta torre, giusta la convenzione tra di essi stabilita.". (not. Baiona, n. 12933)
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1810/03/31
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1810/03/31
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Con contratto matrimoniale stipulato il 25 marzo 1821 tra il Baronello Giovanbattista Arezzo e donna Marianna di Lorenzo, don Gaetano Maria Arezzo dona al figlio il feudo della Targia e Spalla con il luogo nominato Targetta. Nell'elenco dei beni esistenti nel predio non vi è citata la torre, forse poichè oramai destinata ad abitazione e compresa nella dizione di casa di masseria
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1821/03/25
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1821/03/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nella prima metà del '900 gli Arezzo vendono il feudo della Targia alla famiglia Pupillo, compreso gli edifici che si trovano nel predio Targetta.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t p.1 p. terrazzato

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua di pietrame informe intonacata con cantonali in blocchi squadrate di calcare su basso basamento. Volta a botte al piano terra, volta a crociera al primo piano e copertura piana.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
---	-------------

PNTS - Schema	centrale
----------------------	----------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano primo
---	-------------

PNTS - Schema	centrale
----------------------	----------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PNTE - Dati icnografici significativi	piombatoio
--	------------

PNTE - Dati icnografici significativi	caditoia
--	----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terrazzato
---	------------------

PNTS - Schema	centrale
----------------------	----------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

FNST - Tipo	continua
--------------------	----------

FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
---------------------------------------	--------------

FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
-----------------------------------	-------------------

FNSM - Materiali	blocchi di calcare
-------------------------	--------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
--------------------------	------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame informe

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOEC - Tecnica costruttiva	a blocchi regolari

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFQ - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento

SC - SCALE

SCL - SCALE	
--------------------	--

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano terra parallela al prospetto ovest
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcare

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al narcece
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ipogea
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano primo parallela al prospetto ovest
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcare

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a rettangoli

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano terrazzato
PVMG - Genere	in battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest piombatoio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a bulbo di cipolla
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	gocciolatoio
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	cava
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra parete ovest porta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a bulbo di cipolla
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano primo parete ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	calcare
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto est
LSIG - Genere	lastra

LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	CONSALVUS DE OROBELLIS/ ET MONPALAO/ ME FUNDAV(it) / IN HOC LOCO SOLATIURUM/ REGNANTE CAROLO V/ IMPERATORE ANNO A PA(r)TU/ VIRGINIS MD(L)
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Presenza di fessurazioni nella parte superiore della struttura muraria. Distacco dell'intonaco sia nei prospetti che nelle pareti interne. Degrado degli elementi lapidei nella parte inferiore dovuta ad umidità da risalita. Tracce di dilavamento e forte presenza di alterazioni biologiche. Mancanza di gran parte degli infissi. Ruggine nelle grate in ferro.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	torre
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	torre difensiva

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	torre
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo acquisizione	successione e transazione divisoria
ACQN - Nome	Pupillo Ciancico
ACQD - Data acquisizione	2003
ACQL - Luogo acquisizione	Siracusa - notaio Francesco Grasso

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Pupillo Sebastiano
CDGS - Indicazione specifica	Ciancico Maria Carmela
CDGI - Indirizzo	Via Targia, 5 - Siracusa
CDGI - Indirizzo	Via Isola, 26 - Siracusa

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999-titolo II
NVCE - Estremi provvedimento	1999/04/15
NVCP - Estensione del vincolo	totale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/1976
STUN - Sintesi normativa zona	Zona di Vincolo archeologico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j1002
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j1003
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j1013
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j1014
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j1020
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j1027
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j1034
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0001
FTAT - Note	planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0002
FTAT - Note	pianta a quota m. 1,20
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0003
FTAT - Note	pianta a quota m. 1,20 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0004
FTAT - Note	pianta a quota m. 1,20 proiezione volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0005
FTAT - Note	pianta a quota m. 7,10
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0006

FTAT - Note	pianta m. 7,10 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0007
FTAT - Note	pianta a quota m. 13,00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0008
FTAT - Note	pianta a quota m. 13,00 quotato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0009
FTAT - Note	pianta a quota m. 13,00 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0010
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0011
FTAT - Note	Prospetto Est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0012
FTAT - Note	Prospetto Nord
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0013
FTAT - Note	sezione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0014
FTAT - Note	sezione quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0015
FTAT - Note	carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264287_j0016
FTAT - Note	carta dei degradi e dei dissesti
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Ignazio Di Giovanni
FNTD - Data	1777/08/01
FNTF - Foglio/Carta	foglio 1095
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 12797
FNTI - Codice identificativo	CA264287A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Ignazio Di Giovanni
FNTD - Data	1781/05/23
FNTF - Foglio/Carta	foglio 743
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 12801
FNTI - Codice identificativo	CA264287A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Giuseppe Bonavia
FNTD - Data	1786/01/20
FNTF - Foglio/Carta	foglio 219
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 13145
FNTI - Codice identificativo	CA264287A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Saverio Salibra
FNTD - Data	1803/06/00
FNTF - Foglio/Carta	foglio 515
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 13485
FNTI - Codice identificativo	CA264287A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile

FNTA - Autore	Francesco Baiona
FNTD - Data	1805/06/22
FNTF - Foglio/Carta	foglio 43
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 12922
FNTI - Codice identificativo	CA264287A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Francesco Baiona
FNTD - Data	1807/12/01
FNTF - Foglio/Carta	foglio 563
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 12927
FNTI - Codice identificativo	CA264287A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Francesco Baiona
FNTD - Data	1810/03/31
FNTF - Foglio/Carta	foglio 103
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 12933
FNTI - Codice identificativo	CA264287A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riveli
FNTT - Denominazione	riveli rusticani
FNTD - Data	1811/00/00
FNTF - Foglio/Carta	n. 176
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 1733
FNTI - Codice identificativo	CA264287A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Antonino Baiona
FNTD - Data	1821/03/25
FNTF - Foglio/Carta	foglio 109
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 14080
FNTI - Codice identificativo	CA264287A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atti
FNTT - Denominazione	Stato di Sezione della città di Siracusa
FNTD - Data	1843/00/00

FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA264287A10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	CB000624
BIBN - V., pp., nn.	p. 8-14
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salvatore Mazzarella, Renato Zanca
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000460
BIBN - V., pp., nn.	p. 278-280
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bovo Alessandro
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	CB000606
BIBN - V., pp., nn.	p. 77-97
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Privitera S.
BIBD - Anno di edizione	1879
BIBH - Sigla per citazione	CB000236
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	CB000462
BIBN - V., pp., nn.	p. 64-65
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Monterosso Marco
BIBD - Anno di edizione	2018
BIBH - Sigla per citazione	CB000485
BIBN - V., pp., nn.	p. 49-50
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Centro studi filologici e linguistici siciliani, opera del vocabolario
BIBD - Anno di edizione	1985

BIBH - Sigla per citazione	CB000625
BIBN - V., pp., nn.	p.38-41
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Scarlata Marina
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB000482
BIBN - V., pp., nn.	p. 686
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Casella M.
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Di Natale M.
CMPN - Nome	D'Urso G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Panuzzo I.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
CMPN - Nome	Vella M.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AN - ANNOTAZIONI	
	La torre presenta caratteristiche formali e tipologiche proprie delle costruzioni militari medievali, caratterizzate dall'uso di particolari accorgimenti architettonici mirati alla difesa, che assicuravano protezione ai militari e, quindi di conseguenza, al feudo di pertinenza. Un primo sbarramento posto al nemico in quest'edificio era rappresentato dalla piombatoia esterna, realizzata in asse al prospetto principale, all'altezza del secondo livello, e in corrispondenza dell'unico ingresso del piano terra. Questa piccola struttura, usata per versare olio o pece bollente, era nascosta da una piccola architettura

OSS - Osservazioni

simile ad un ballatoio sostenuto da due mensoloni. Ovviamente, si trattava di una struttura cava posta in corrispondenza di un'apertura ricavata nel fronte ed accessibile con facilità dall'interno. Questa piombatoia costituiva un primo impedimento di un sistema articolato a cui si aggiungeva una seconda caditoia, questa volta interna, ricavata nel pavimento del primo piano. Questa piccola apertura quadrata praticata nel solaio fra i due piani, sicuramente coperta da una botola lignea a livello del pavimento del piano superiore, sostanzialmente era usata con lo stesso criterio di quell'esterna, presumibilmente però, in questo caso, per scagliare pietre e lance acuminate. Nel caso in cui quest'iniziale sbarramento non impediva l'assedio all'interno della torre, entravano in gioco altri sistemi concettualmente di protezione. Era, infatti, molto difficile raggiungere i piani superiori poiché le scale di collegamento, ricavate all'interno del muro, erano impostate ad una quota maggiore rispetto all'altezza di un uomo e, quindi, irraggiungibili. Normalmente il collegamento fra la scala ed il piano sottostante era assicurato da scale mobili lignee, che nel momento del pericolo erano prontamente rimosse. Attualmente per superare il dislivello fra il piano e le scale vengono utilizzate piccole rampe di ferro. Nel primo piano si deve segnalare, inoltre, la presenza di un sedile lapideo ricavato nella strombatura sinistra della finestra della parete ovest ed anche una piccola cornice modanata che si sviluppa sul lato nord della stessa parete, sotto il vano d'accesso alla scala che porta alla terrazza, elemento decorativo di cui non si riesce a comprenderne la funzione, poiché allo stato attuale non delimita nessun vano. In ultimo, sono anche da menzionare due piccole nicchie ricavate all'interno dello spessore murario e poste ai lati della finestra, che venivano usate presumibilmente per conservare armi ed altri oggetti usati dalle vedette.