SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382044
ESC - Ente schedatore	UNIPA
ECP - Ente competente per tutela	S88
OG - BENE CULTURALE	
AMB - Ambito di tutela MiBACT	storico artistico
CTG - Categoria	PSICOLOGIA
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	Test del tornitore
OGTT - Tipologia	di Moede
OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGDT - Tipo	originaria
OGDN - Altra definizione /denominazione	Zweihandprüfer nach Moede
OGDA - Codice lingua	ger
OGDR - Riferimento cronologico	1920 ca.
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI	
RSER - Tipo relazione	è in relazione con
RSES - Specifiche tipo relazione	correlazione funzionale
RSET - Tipo scheda	PST
RSED - Definizione del bene	Conta errori elettronico

RSEC - Identificativo univoco della scheda	1900382078
AC - ALTRI CODICI	
ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI	
ACCE - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
ACCC - Codice identificativo	INV. n° PSICO/0003
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVZ - Tipo di contesto	contesto urbano
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	Edificio
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	ED. 15
LDCU - Indirizzo	Viale delle Scienze
LDCM - Denominazione raccolta	Collezione Strumenti di Psicotecnica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione
LDCS - Specifiche	lato sud-est/ piano II
ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE	
ACBA - Accessibilità	si
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica /periodo	sec. XX
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	prima metà
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia
DTM - Motivazione/fonte	analisi storico-scientifica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Walther Moede
AUTP - Tipo intestazione	P
AUTA - Indicazioni cronologiche	1920 ca.
AUTR - Ruolo	inventore
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di	

persona o ente	G. Arduino
AUTP - Tipo intestazione	E
AUTA - Indicazioni cronologiche	1950 ca.
AUTR - Ruolo	ditta distributrice
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUTZ - Note	Luogo di distribuzione: Torino
DA - DATI ANALITICI	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	struttura di sostegno
ISEP - Posizione	sotto
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	In corrispondenza del recto è presente un cartiglio recante la scritta "88 COORDINATORE"
ISEL - Lingua	italiano
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	struttura di sostegno
ISEP - Posizione	lato sinistro
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Sullo strumento è riportata una targa recante il nome della ditta distributrice “G. Arduino, Torino”
ISEL - Lingua	italiano
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	struttura assemblata
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	fusione
MTCS - Note	struttura di ancoraggio alla base lignea in ghisa; manopole, braccio, lastra in acciaio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	struttura di sostegno
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	verniciatura
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	struttura assemblata
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	29x20x2
MIS - MISURE	

MISP - Riferimento alla parte	struttura di sostegno
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	2x38x44,5
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUR - Riferimento alla parte	Strumento
UTUT - Tipo	storico
UTUF - Funzione	Analisi delle capacità di ragionamento, d'attenzione e di emotività attraverso la valutazione della coordinazione dei movimenti manuali.
UTUM - Modalità di uso	L’esaminato, azionando le manovelle, deve far percorrere alla punta dello stilo il percorso del tracciato. Allo strumento era annesso un contaerrori, in grado di registrare anche i tempi della durata della prova. Il tracciato è riprodotto su un foglio di carta, in maniera tale da poter registrare graficamente la prova, utilizzando anche delle punte colorate da posizionare sullo stilo. Durante l’esecuzione dei tests è possibile cambiare il colore delle punte per valutare i progressi di apprendimento. La valutazione della prova avverrà sia qualitativamente, in riferimento al numero di errori commessi, che quantitativamente, in relazione al tempo impiegato.
UTUO - Occasione	indagine psicologica nell'adolescente e nell'adulto
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento alla parte	struttura assemblata
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	presenza di depositi superficiali
STCN - Note	Depositi coerenti su tutta la superficie <10%, corrosione <20%
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento alla parte	struttura di sostegno
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Specifiche	presenza di depositi superficiali, corrosione, mancanza di finitura superficiale
STCN - Note	Fessurazioni di lieve entità >10%
RST - INTERVENTI	
RSTP - Riferimento alla parte	struttura assemblata
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica, trattamento parti metalliche
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTE - Ente responsabile	UNIPA

RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTO - Note	Rizzolo, Andrea
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Palermo
CDGN - Note	Piazza Marina, 61, 90133 Palermo
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0003_1
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	N. Inv. PSICO 0003_7.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0003_2
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	N. Inv. PSICO 0003_8.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0003_3
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo

FTAK - Nome file originale	N. Inv. PSICO 0003_11.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0003_4
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	N. Inv. PSICO 0003_13.jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Lahy 1927
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB015
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	rivista
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Lahy, J.-M. (1927). Méthode de mise au point et d'étalonnage d'un test d'aptitude professionnelle. Le test du tourneur. Journal de psychologie normale et pathologique, 24(4), 356-369.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Moede 1930
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB002
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Moede, W. (1930). Lehrbuch der Psychotechnik. Berlin, Springer, Berlin 1930, p. 199
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Sinatra 1997
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB010
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Sinatra, M. (Ed.) (1997). L’uomo giusto al posto giusto (p. 91). Bari, Laterza.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA	
CMPD - Anno di redazione	2019
CMPN - Responsabile	

ricerca e redazione	Miceli, Silvana
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Romano, Alessandro
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Tarantino, Antonina
FUR - Funzionario responsabile	Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza BB.CC.AA. con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione	2019
RVME - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
RVMN - Operatore	Romano, Alessandro