

# SCHEDA



## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo scheda</b>	PST
<b>LIR - Livello catalogazione</b>	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice Regione</b>	19
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00382077
<b>ESC - Ente schedatore</b>	UNIPA
<b>ECP - Ente competente per tutela</b>	S88

## OG - BENE CULTURALE

<b>AMB - Ambito di tutela MiBACT</b>	storico artistico
<b>CTG - Categoria</b>	PSICOLOGIA
<b>OGT - DEFINIZIONE BENE</b>	
<b>OGTD - Definizione</b>	Doppio labirinto
<b>OGTT - Tipologia</b>	di Bonnardel B19
<b>OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE</b>	
<b>OGDT - Tipo</b>	originaria
<b>OGDN - Altra definizione /denominazione</b>	Appareil du Prof. Bonnardel
<b>OGDA - Codice lingua</b>	fr
<b>OGDR - Riferimento cronologico</b>	1940 ca.

## AC - ALTRI CODICI

### ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI

<b>ACCE - Ente/soggetto responsabile</b>	UNIPA
<b>ACCC - Codice identificativo</b>	INV. n° PSICO/0020

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

**PVC - LOCALIZZAZIONE**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Sicilia
<b>PVCP - Provincia</b>	PA
<b>PVCC - Comune</b>	Palermo
<b>PVZ - Tipo di contesto</b>	contesto urbano

**LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA**

<b>LDCT - Tipologia</b>	edificio
<b>LDCQ - Qualificazione</b>	universitario
<b>LDCN - Denominazione attuale</b>	ED. 15
<b>LDCU - Indirizzo</b>	Viale delle Scienze
<b>LDCM - Denominazione raccolta</b>	Collezione Strumenti di Psicotecnica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione
<b>LDCS - Specifiche</b>	lato sud-est/ piano II

**ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE**

<b>ACBA - Accessibilità</b>	si
-----------------------------	----

**DT - CRONOLOGIA****DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

<b>DTZG - Fascia cronologica /periodo</b>	sec. XX
<b>DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo</b>	prima metà

**DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA**

<b>DTSI - Da</b>	1940
<b>DTSV - Validità</b>	ca
<b>DTSF - A</b>	1940
<b>DTSL - Validità</b>	ca
<b>DTM - Motivazione/fonte</b>	bibliografia

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'**

<b>AUTN - Nome scelto di persona o ente</b>	Bonnardel
<b>AUTP - Tipo intestazione</b>	P
<b>AUTA - Indicazioni cronologiche</b>	1940
<b>AUTR - Ruolo</b>	inventore
<b>AUTM - Motivazione/fonte</b>	bibliografia

**AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'**

<b>AUTN - Nome scelto di persona o ente</b>	Établissements d'Applications Psychotechniques ISSY Les Moulineaux
<b>AUTP - Tipo intestazione</b>	E
<b>AUTA - Indicazioni cronologiche</b>	1940 ca.

<b>AUTR - Ruolo</b>	ditta distributrice
<b>AUTM - Motivazione/fonte</b>	bibliografia
<b>AUTZ - Note</b>	luogo distribuzione: Seine
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	Strumento
<b>ISEP - Posizione</b>	sullo spessore superiore
<b>ISED - Definizione</b>	marchio
<b>ISEZ - Descrizione</b>	Lo strumento presenta una targa con la dicitura: "APPAREIL DU PROF. BONNARDEL"
<b>ISES - Supporto</b>	targa in metallo
<b>ISEL - Lingua</b>	francese
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	Strumento
<b>ISEP - Posizione</b>	sullo spessore superiore
<b>ISED - Definizione</b>	marchio
<b>ISEZ - Descrizione</b>	Lo strumento presenta una targa con la dicitura: "Établissements d'Applications Psychotechniques ISSY Les Moulineaux, Seine n°588"
<b>ISES - Supporto</b>	targa in metallo
<b>ISEL - Lingua</b>	francese
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	Strumento
<b>ISEP - Posizione</b>	sullo spessore laterale
<b>ISED - Definizione</b>	marchio
<b>ISEZ - Descrizione</b>	Lo strumento presenta un cartiglio con la dicitura: "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO ISTITUTO DI PSICOLOGIA N.INV. 1642"
<b>ISES - Supporto</b>	carta adesiva
<b>ISEL - Lingua</b>	italiano
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	Strumento
<b>MTCM - Materia</b>	materiali vari
<b>MTCT - Tecnica</b>	tecniche varie
<b>MTCS - Note</b>	Lo strumento è costituito da un basamento in metallo, una scatola in acciaio smaltato verde e due maniglie in acciaio.
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISP - Riferimento alla parte</b>	Doppio labirinto
<b>MISZ - Tipo di misura</b>	altezzaxlunghezzaxspessore
<b>MISS - Specifiche</b>	massima

<b>MISU - Unità di misura</b>	cm
<b>MISM - Valore</b>	36x77x40
<b>UT - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>UTU - DATI DI USO</b>	
<b>UTUR - Riferimento alla parte</b>	Strumento
<b>UTUT - Tipo</b>	storico
<b>UTUF - Funzione</b>	valutazione di abilità manuale
<b>UTUM - Modalità di uso</b>	Lo strumento è costituito da un cilindro, contenuto all'interno di un involucro rigido, che ruota ad una velocità costante. Il cilindro presenta dei solchi diagonali all'interno dei quali sono collocati due cerchi metallici: uno a destra e uno a sinistra. Per mezzo di due manopole si può regolare la posizione dei cerchi all'interno dei solchi. Sul fianco sinistro lo strumento possiede un conta-errori con due valutazioni: numero degli errori e durata degli errori. L'esaminato è tenuto a mantenere due cerchi su una pista per mezzo di due manopole di controllo. La manopola di sinistra guida il cerchio di sinistra, la manopola di destra il cerchio di destra. I cerchi non devono toccare i bordi della pista. Qualora accadesse l'esaminato deve regolare la posizione del cerchio con la rispettiva manopola di regolazione. Lo strumento consente di misurare il grado di coordinazione occhio-mano ai fini della capacità di guida
<b>UTUO - Occasione</b>	indagine psicologica nei soggetti adulti
<b>CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCP - Riferimento alla parte</b>	Strumento
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCS - Specifiche</b>	presenza di depositi superficiali, corrosione
<b>STCN - Note</b>	Depositi coerenti su tutta la superficie. Corrosione in prossimità degli elementi metallici <10%. Abrasione/graffi di media entità su tutta la superficie >10%.
<b>STP - Proposte di interventi</b>	spolveratura
<b>RST - INTERVENTI</b>	
<b>RSTP - Riferimento alla parte</b>	Doppio labirinto
<b>RSTI - Tipo intervento</b>	pulitura meccanica, rimozione di elementi non originali, trattamento parti metalliche
<b>RSTD - Riferimento cronologico</b>	2019
<b>RSTE - Ente responsabile</b>	UNIPA
<b>RSTR - Ente finanziatore /sponsor</b>	Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione
<b>RSTR - Ente finanziatore /sponsor</b>	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
<b>RSTN</b>	Rizzolo, Andrea
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico non territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Università degli Studi di Palermo
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Piazza Marina, 61 90133 Palermo
<b>BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi</b>	no

## **DO - DOCUMENTAZIONE**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	UNIPA_PSICO_0020_1
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAA - Autore</b>	Immè, Maria Concetta
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2019
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	UNIPA
<b>FTAC - Collocazione</b>	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
<b>FTAK - Nome file originale</b>	UNIPA_PSICO_0020_1.jpg

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	UNIPA_PSICO_0020_2
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAA - Autore</b>	Immè, Maria Concetta
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2019
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	UNIPA
<b>FTAC - Collocazione</b>	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
<b>FTAK - Nome file originale</b>	UNIPA_PSICO_0020_2.jpg

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	UNIPA_PSICO_0020_3
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAA - Autore</b>	Immè, Maria Concetta
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2019
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	UNIPA
<b>FTAC - Collocazione</b>	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
<b>FTAK - Nome file originale</b>	UNIPA_PSICO_0020_3.jpg

### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBR - Abbreviazione</b>	Sinatra 1997
<b>BIBJ - Ente schedatore</b>	UNIPA

<b>BIBH - Codice identificativo</b>	BIB010
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBF - Tipo</b>	libro
<b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b>	M. Sinatra (a cura di), L'uomo giusto al posto giusto, Laterza, Bari 1997
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBR - Abbreviazione</b>	Bonnardel 1946
<b>BIBJ - Ente schedatore</b>	UNIPA
<b>BIBH - Codice identificativo</b>	BIB029
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBF - Tipo</b>	periodico
<b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b>	Bonnardel R. ,Le test Double Labyrinthe, «Le Travail humain», 1946, X, pp.104-107
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI</b>	
<b>CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA</b>	
<b>CMPD - Anno di redazione</b>	2019
<b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>	Miceli, Silvana
<b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>	Tarantino, Antonina
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza BB.CC.AA. con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione</b>	2019
<b>RVME - Ente/soggetto responsabile</b>	UNIPA
<b>RVMN - Operatore</b>	Russo, Maria Concetta