

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382077
ESC - Ente schedatore	UNIPA
ECP - Ente competente per tutela	S88

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT	storico artistico
CTG - Categoria	PSICOLOGIA
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	Doppio labirinto
OGTT - Tipologia	di Bonnardel B19
OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGDT - Tipo	originaria
OGDN - Altra definizione /denominazione	Appareil du Prof. Bonnardel
OGDA - Codice lingua	fr
OGDR - Riferimento cronologico	1940 ca.

AC - ALTRI CODICI

ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI

ACCE - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
ACCC - Codice identificativo	INV. n° PSICO/0020

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVZ - Tipo di contesto	contesto urbano

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	edificio
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	ED. 15
LDCU - Indirizzo	Viale delle Scienze
LDCM - Denominazione raccolta	Collezione Strumenti di Psicotecnica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione
LDCS - Specifiche	lato sud-est/ piano II

ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE

ACBA - Accessibilità	si
-----------------------------	----

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Fascia cronologica /periodo	sec. XX
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1940
DTSV - Validità	ca
DTSF - A	1940
DTSL - Validità	ca
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'**

AUTN - Nome scelto di persona o ente	Bonnardel
AUTP - Tipo intestazione	P
AUTA - Indicazioni cronologiche	1940
AUTR - Ruolo	inventore
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia

AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTN - Nome scelto di persona o ente	Établissements d'Applications Psychotechniques ISSY Les Moulineaux
AUTP - Tipo intestazione	E
AUTA - Indicazioni cronologiche	1940 ca.

AUTR - Ruolo	ditta distributrice
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUTZ - Note	luogo distribuzione: Seine
DA - DATI ANALITICI	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Strumento
ISEP - Posizione	sullo spessore superiore
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Lo strumento presenta una targa con la dicitura: "APPAREIL DU PROF. BONNARDEL"
ISES - Supporto	targa in metallo
ISEL - Lingua	francese
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Strumento
ISEP - Posizione	sullo spessore superiore
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Lo strumento presenta una targa con la dicitura: "Établissements d'Applications Psychotechniques ISSY Les Moulineaux, Seine n°588"
ISES - Supporto	targa in metallo
ISEL - Lingua	francese
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Strumento
ISEP - Posizione	sullo spessore laterale
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Lo strumento presenta un cartiglio con la dicitura: "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO ISTITUTO DI PSICOLOGIA N.INV. 1642"
ISES - Supporto	carta adesiva
ISEL - Lingua	italiano
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	Strumento
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	tecniche varie
MTCS - Note	Lo strumento è costituito da un basamento in metallo, una scatola in acciaio smaltato verde e due maniglie in acciaio.
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Doppio labirinto
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima

MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	36x77x40
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUR - Riferimento alla parte	Strumento
UTUT - Tipo	storico
UTUF - Funzione	valutazione di abilità manuale
UTUM - Modalità di uso	Lo strumento è costituito da un cilindro, contenuto all'interno di un involucro rigido, che ruota ad una velocità costante. Il cilindro presenta dei solchi diagonali all'interno dei quali sono collocati due cerchi metallici: uno a destra e uno a sinistra. Per mezzo di due manopole si può regolare la posizione dei cerchi all'interno dei solchi. Sul fianco sinistro lo strumento possiede un conta-errori con due valutazioni: numero degli errori e durata degli errori. L'esaminato è tenuto a mantenere due cerchi su una pista per mezzo di due manopole di controllo. La manopola di sinistra guida il cerchio di sinistra, la manopola di destra il cerchio di destra. I cerchi non devono toccare i bordi della pista. Qualora accadesse l'esaminato deve regolare la posizione del cerchio con la rispettiva manopola di regolazione. Lo strumento consente di misurare il grado di coordinazione occhio-mano ai fini della capacità di guida
UTUO - Occasione	indagine psicologica nei soggetti adulti
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento alla parte	Strumento
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	presenza di depositi superficiali, corrosione
STCN - Note	Depositi coerenti su tutta la superficie. Corrosione in prossimità degli elementi metallici <10%. Abrasione/graffi di media entità su tutta la superficie >10%.
STP - Proposte di interventi	spolveratura
RST - INTERVENTI	
RSTP - Riferimento alla parte	Doppio labirinto
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica, rimozione di elementi non originali, trattamento parti metalliche
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTE - Ente responsabile	UNIPA
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo, Andrea
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Palermo
CDGI - Indirizzo	Piazza Marina, 61 90133 Palermo
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no

DO - DOCUMENTAZIONE

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0020_1
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0020_1.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0020_2
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0020_2.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0020_3
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0020_3.jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	Sinatra 1997
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA

BIBH - Codice identificativo	BIB010
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	M. Sinatra (a cura di), L'uomo giusto al posto giusto, Laterza, Bari 1997
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Bonnardel 1946
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB029
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	periodico
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Bonnardel R. ,Le test Double Labyrinthe, «Le Travail humain», 1946, X, pp.104-107
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA	
CMPD - Anno di redazione	2019
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Miceli, Silvana
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Tarantino, Antonina
FUR - Funzionario responsabile	Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza BB.CC.AA. con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione	2019
RVME - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
RVMN - Operatore	Russo, Maria Concetta