

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda PST

LIR - Livello catalogazione C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice Regione 19

NCTN - Numero catalogo generale 00382083

ESC - Ente schedatore UNIPA

ECP - Ente competente per tutela S88

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT storico artistico

CTG - Categoria PSICOLOGIA

OGT - DEFINIZIONE BENE

OGTD - Definizione stereoscopio

OGTT - Tipologia per Orto-rather test

OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE

OGDT - Tipo originaria

OGDN - Altra definizione /denominazione Orto-rather test

OGDA - Codice lingua eng

AC - ALTRI CODICI

ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI

ACCE - Ente/soggetto responsabile UNIPA

ACCC - Codice identificativo INV. n° PSICO/0031

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVZ - Tipo di contesto	contesto urbano
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	edificio
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	ED. 15
LDCU - Indirizzo	Viale delle Scienze
LDCM - Denominazione raccolta	Collezione Strumenti di Psicotecnica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione
LDCS - Specifiche	lato sud-est/ piano II
ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE	
ACBA - Accessibilità	si
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica /periodo	sec. XX
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1960
DTSV - Validità	ca
DTSF - A	1960
DTSL - Validità	ca
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Bausch & Lomb
AUTP - Tipo intestazione	P
AUTA - Indicazioni cronologiche	1930 ca.
AUTR - Ruolo	inventore
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di persona o ente	U.K. OTICAL Bausch & Lomb LDT.
AUTP - Tipo intestazione	E
AUTA - Indicazioni cronologiche	1960 ca.
AUTR - Ruolo	ditta distributrice
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia

AUTZ - Note	luogo distribuzione: Mill Hill Londra, Inghilterra
DA - DATI ANALITICI	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Stereoscopio
ISEP - Posizione	sul verso
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Lo strumento riporta una targa con inciso: "U.K. OTICAL Bausch & Lomb LDT. Mill Hill, London, Inghilterra, Lamp Volts, Watts, Supply, Volts, Cyc, Amps, Serial No. 703, Typ, C.S.A. App. No."
ISES - Supporto	targa in metallo
ISEL - Lingua	inglese
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	Stereoscopio
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	tecniche varie
MTCS - Note	Lo strumento è costituito da un case con maniglia in lega metallica. La visione interna delle immagini è garantita tramite una lampada posta all'interno e alimentata elettricamente. Un visore oculare laterale consente all'esaminato di appoggiare la fronte allo strumento. Un contenitore per le diapositive è invece posto alla base, ed è apribile mediante uno sportellino a leva. All'interno, un separatore in legno permette l'alloggiamento delle diapositive e dei manuali per l'interpretazione del test. Al di sopra del contenitore sono presenti delle fessure utili per lo svolgimento del test che consentono all'esaminatore di inserire ed estrarre le diapositive.
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Stereoscopio
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	47x54x25
AS - ACCESSORI	
ASS - ACCESSORIO	
ASST - Tipologia	diapositive
ASSE - Descrizione	Le diapositive in vetro con profili in metallo vengono inserite nello strumento, attraverso una fessura al di sopra del contenitore, per l'esecuzione del test
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUT - Tipo	storico
UTUF - Funzione	valutazione delle capacità visive del personale ai fini della selezione professionale
	L'esaminatore, posizionando la diapositiva con il codice

UTUM - Modalità di uso	corrispondente alla domanda da effettuare secondo un ordine prestabilito, esegue un questionario. Attraverso la tabella "Scoring Key and Test Questions for the Ortho-rater" viene attribuito un punteggio al risultato ottenuto dalle risposte dell'esaminato, che è riportato sulla scheda per la valutazione del test. Completato l'esame si colloca, rispetto alla mansione per la quale è stata condotta la selezione, la scheda del soggetto esaminato al di sotto di uno dei fogli in carta trasparente del manuale "Bausch & Lomb occupational vision tests". I profili sono sei in tutto. Ognuno dei sei fogli trasparenti presenta delle aree libere e delle aree campite in giallo o in rosso. Se i risultati dell'esame corrispondono con le aree in giallo significa che il soggetto in esame ha le capacità visive minime per l'esecuzione di quella determinata mansione. Se i suoi punteggi ricadono all'interno delle aree in rosso le sue capacità visive non sono adatte al ruolo professionale.
-------------------------------	---

UTUO - Occasione	indagine visiva nei soggetti adulti e adolescenti
-------------------------	---

CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte	Stereoscopio
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	presenza di depositi superficiali, corrosione
STCN - Note	Depositi coerenti su tutta la superficie. Corrosione di lieve entità su tutta la superficie >10%. Abrasione/graffi localizzati sulla superficie superiore <10%.
STP - Proposte di interventi	spolveratura

RST - INTERVENTI

RSTP - Riferimento alla parte	Stereoscopio
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica, rimozione di elementi non originali, trattamento parti metalliche
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTE - Ente responsabile	UNIPA
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo, Andrea

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Palermo
CDGI - Indirizzo	Piazza Marina, 61 90133 Palermo
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no

DO - DOCUMENTAZIONE**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0031_1
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0031_1.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0031_2
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0031_2.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0031_3
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0031_3.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0031_4
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA

FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0031_4.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0031_5
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0031_5.jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Bausch & Lomb 1952
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB011
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Bausch & Lomb occupational vision tests (manuale) , Bausch & Lomb Optical Co., 1952
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Bausch 2004
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB012
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Bausch & Lomb, A Brief History of Bausch & Lomb's First 150 Years, 2004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Tiffin 1952
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB013
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Tiffin J., Visual Skills and Vision Tests, Industrial Psychology. New York, Prentice Hall, 1952
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA	
CMPD - Anno di redazione	2019

CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Miceli, Silvana
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Tarantino, Antonina
FUR - Funzionario responsabile	Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione	2019
RVME - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
RVMN - Operatore	Immè, Maria Concetta