

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda                | PST      |
| LIR - Livello catalogazione      | C        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>      |          |
| NCTR - Codice Regione            | 19       |
| NCTN - Numero catalogo generale  | 00382083 |
| ESC - Ente schedatore            | UNIPA    |
| ECP - Ente competente per tutela | S88      |

## OG - BENE CULTURALE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| AMB - Ambito di tutela<br>MiBACT | storico artistico |
| CTG - Categoria                  | PSICOLOGIA        |

## OGT - DEFINIZIONE BENE

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| OGTD - Definizione | stereoscopio         |
| OGTT - Tipologia   | per Orto-rather test |

## OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE

|   |                  |
|---|------------------|
| OGDT - Tipo                             | originaria       |
| OGDN - Altra definizione /denominazione | Orto-rather test |
| OGDA - Codice lingua                    | eng              |

## AC - ALTRI CODICI

### ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ACCE - Ente/soggetto responsabile | UNIPA              |
| ACCC - Codice identificativo      | INV. n° PSICO/0031 |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE

|              |        |
|--------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
|--------------|--------|

|   |   |
|---|---|
| <b>PVCR - Regione</b>                               | Sicilia   |
| <b>PVCP - Provincia</b>                             | PA  |
| <b>PVCC - Comune</b>                                | Palermo   |
| <b>PVZ - Tipo di contesto</b>                       | contesto urbano   |
| <b>LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA</b>                 |   |
| <b>LDCT - Tipologia</b>                             | edificio  |
| <b>LDCQ - Qualificazione</b>                        | universitario   |
| <b>LDCN - Denominazione attuale</b>                 | ED. 15  |
| <b>LDCU - Indirizzo</b>                             | Viale delle Scienze   |
| <b>LDCM - Denominazione raccolta</b>                | Collezione Strumenti di Psicotecnica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione |
| <b>LDCS - Specifiche</b>                            | lato sud-est/ piano II  |
| <b>ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE</b>                |   |
| <b>ACBA - Accessibilità</b>                         | si  |
| <b>DT - CRONOLOGIA</b>                              |   |
| <b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>                    |   |
| <b>DTZG - Fascia cronologica /periodo</b>           | sec. XX   |
| <b>DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo</b> | prima metà  |
| <b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>                   |   |
| <b>DTSI - Da</b>                                    | 1960  |
| <b>DTSV - Validità</b>                              | ca  |
| <b>DTSF - A</b>                                     | 1960  |
| <b>DTSL - Validità</b>                              | ca  |
| <b>DTM - Motivazione/fonte</b>                      | bibliografia  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                   |   |
| <b>AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'</b>                 |   |
| <b>AUTN - Nome scelto di persona o ente</b>         | Bausch & Lomb   |
| <b>AUTP - Tipo intestazione</b>                     | P   |
| <b>AUTA - Indicazioni cronologiche</b>              | 1930 ca.  |
| <b>AUTR - Ruolo</b>                                 | inventore   |
| <b>AUTM - Motivazione/fonte</b>                     | bibliografia  |
| <b>AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'</b>                 |   |
| <b>AUTN - Nome scelto di persona o ente</b>         | U.K. OTICAL Bausch & Lomb LTD.  |
| <b>AUTP - Tipo intestazione</b>                     | E   |
| <b>AUTA - Indicazioni cronologiche</b>              | 1960 ca.  |
| <b>AUTR - Ruolo</b>                                 | ditta distributrice   |
| <b>AUTM - Motivazione/fonte</b>                     | bibliografia  |

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTZ - Note</b>                                   | luogo distribuzione: Mill Hill Londra, Inghilterra   |
| <b>DA - DATI ANALITICI</b>                           |  |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |  |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | Stereoscopio   |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | sul verso  |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | marchio  |
| <b>ISEZ - Descrizione</b>                            | Lo strumento riporta una targa con inciso: "U.K. OTICAL Bausch & Lomb LDT. Mill Hill, London, Inghilterra, Lamp Volts, Watts, Supply, Volts, Cyc, Amps, Serial No. 703, Typ, C.S.A. App. No."  |
| <b>ISES - Supporto</b>                               | targa in metallo   |
| <b>ISEL - Lingua</b>                                 | inglese  |
| <b>MT - DATI TECNICI</b>                             |  |
| <b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>                       |  |
| <b>MTCP - Riferimento alla parte</b>                 | Stereoscopio   |
| <b>MTCM - Materia</b>                                | materiali vari   |
| <b>MTCT - Tecnica</b>                                | tecniche varie   |
| <b>MTCS - Note</b>                                   | Lo strumento è costituito da un case con maniglia in lega metallica. La visione interna delle immagini è garantita tramite una lampada posta all'interno e alimentata elettricamente. Un visore oculare laterale consente all'esaminato di appoggiare la fronte allo strumento. Un contenitore per le diapositive è invece posto alla base, ed è apribile mediante uno sportellino a leva. All'interno, un separatore in legno permette l'alloggiamento delle diapositive e dei manuali per l'interpretazione del test. Al di sopra del contenitore sono presenti delle fessure utili per lo svolgimento del test che consentono all'esaminatore di inserire ed estrarre le diapositive. |
| <b>MIS - MISURE</b>                                  |  |
| <b>MISP - Riferimento alla parte</b>                 | Stereoscopio   |
| <b>MISZ - Tipo di misura</b>                         | altezzaxlunghezzaxspessore   |
| <b>MISS - Specifiche</b>                             | massima  |
| <b>MISU - Unità di misura</b>                        | cm   |
| <b>MISM - Valore</b>                                 | 47x54x25   |
| <b>AS - ACCESSORI</b>                                |  |
| <b>ASS - ACCESSORIO</b>                              |  |
| <b>ASST - Tipologia</b>                              | diapositive  |
| <b>ASSE - Descrizione</b>                            | Le diapositive in vetro con profili in metallo vengono inserite nello strumento, attraverso una fessura al di sopra del contenitore, per l'esecuzione del test   |
| <b>UT - UTILIZZAZIONI</b>                            |  |
| <b>UTU - DATI DI USO</b>                             |  |
| <b>UTUT - Tipo</b>                                   | storico  |
| <b>UTUF - Funzione</b>                               | valutazione delle capacità visive del personale ai fini della selezione professionale  |
|  | L'esaminatore, posizionando la diapositiva con il codice   |

**UTUM - Modalità di uso**

corrispondente alla domanda da effettuare secondo un ordine prestabilito, esegue un questionario. Attraverso la tabella “Scoring Key and Test Questions for the Ortho-rater” viene attribuito un punteggio al risultato ottenuto dalle risposte dell’esaminato, che è riportato sulla scheda per la valutazione del test. Completato l’esame si colloca, rispetto alla mansione per la quale è stata condotta la selezione, la scheda del soggetto esaminato al di sotto di uno dei fogli in carta trasparente del manuale “Bausch & Lomb occupational vision tests”. I profili sono sei in tutto. Ognuno dei sei fogli trasparenti presenta delle aree libere e delle aree campite in giallo o in rosso. Se i risultati dell’esame corrispondono con le aree in giallo significa che il soggetto in esame ha le capacità visive minime per l’esecuzione di quella determinata mansione. Se i suoi punteggi ricadono all’interno delle aree in rosso le sue capacità visive non sono adatte al ruolo professionale.

**UTUO - Occasione**

indagine visiva nei soggetti adulti e adolescenti

**CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCP - Riferimento alla parte**

Stereoscopio

**STCC - Stato di conservazione**

buono

**STCS - Specifiche**

presenza di depositi superficiali, corrosione

**STCN - Note**

Depositi coerenti su tutta la superficie. Corrosione di lieve entità su tutta la superficie >10%. Abrasione/graffi localizzati sulla superficie superiore <10%.

**STP - Proposte di interventi**

spolveratura

**RST - INTERVENTI****RSTP - Riferimento alla parte**

Stereoscopio

**RSTI - Tipo intervento**

pulitura meccanica, rimozione di elementi non originali, trattamento parti metalliche

**RSTD - Riferimento cronologico**

2019

**RSTE - Ente responsabile**

UNIPA

**RSTR - Ente finanziatore /sponsor**

Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione

**RSTR - Ente finanziatore /sponsor**

Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo

**RSTN**

Rizzolo, Andrea

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico non territoriale

**CDGS - Indicazione specifica**

Università degli Studi di Palermo

**CDGI - Indirizzo**

Piazza Marina, 61 90133 Palermo

**BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi**

no

**DO - DOCUMENTAZIONE****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | UNIPA_PSICO_0031_1                       |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata                  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file)               |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg                                      |
| <b>FTAA - Autore</b>                  | Immè, Maria Concetta                     |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2019                                     |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>       | UNIPA                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>            | Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>     | UNIPA_PSICO_0031_1.jpg                   |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | UNIPA_PSICO_0031_2                       |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata                  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file)               |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg                                      |
| <b>FTAA - Autore</b>                  | Immè, Maria Concetta                     |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2019                                     |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>       | UNIPA                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>            | Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>     | UNIPA_PSICO_0031_2.jpg                   |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | UNIPA_PSICO_0031_3                       |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata                  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file)               |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg                                      |
| <b>FTAA - Autore</b>                  | Immè, Maria Concetta                     |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2019                                     |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>       | UNIPA                                    |
| <b>FTAC - Collocazione</b>            | Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>     | UNIPA_PSICO_0031_3.jpg                   |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | UNIPA_PSICO_0031_4         |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata    |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg                        |
| <b>FTAA - Autore</b>                  | Immè, Maria Concetta       |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2019                       |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>       | UNIPA                      |

|  |   |
|--|---|
| <b>FTAC - Collocazione</b>                       | Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo  |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>                | UNIPA_PSICO_0031_4.jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>          |   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>              | UNIPA_PSICO_0031_5  |
| <b>FTAX - Genere</b>                             | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                               | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAA - Autore</b>                             | Immè, Maria Concetta  |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b>            | 2019  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                  | UNIPA   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                       | Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo  |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>                | UNIPA_PSICO_0031_5.jpg  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |   |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Bausch & Lomb 1952  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | UNIPA   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB011  |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia specifica  |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | libro   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Bausch & Lomb occupational vision tests (manuale) , Bausch & Lomb Optical Co., 1952             |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |   |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Bausch 2004   |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | UNIPA   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB012  |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia di corredo   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | libro   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Bausch & Lomb, A Brief History of Bausch & Lomb's First 150 Years, 2004                         |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |   |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Tiffin 1952   |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | UNIPA   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BIB013  |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia di corredo   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | libro   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Tiffin J., Visual Skills and Vision Tests, Industrial Psychology. New York, Prentice Hall, 1952 |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                      |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>       |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                 | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                        | scheda contenente dati liberamente accessibili  |
| <b>CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI</b>   |   |
| <b>CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA</b>    |   |
| <b>CMPD - Anno di redazione</b>                  | 2019  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>        | Miceli, Silvana  |
| <b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>        | Tarantino, Antonina  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>                 | Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020) |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>       |  |
| <b>RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione</b> | 2019   |
| <b>RVME - Ente/soggetto responsabile</b>              | UNIPA  |
| <b>RVMN - Operatore</b>                               | Immè, Maria Concetta   |