


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382056
ESC - Ente schedatore	UNIPA
ECP - Ente competente per tutela	S88

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT	storico artistico
CTG - Categoria	PSICOLOGIA
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	Tacodometro

AC - ALTRI CODICI

ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI	
ACCE - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
ACCC - Codice identificativo	INV. n° PSICO/0019

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVZ - Tipo di contesto	contesto urbano
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	Edificio

LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	ED. 15
LDCU - Indirizzo	Viale delle Scienze
LDCM - Denominazione raccolta	Collezione Strumenti di Psicotecnica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione Collezione Strumenti di Psicotecnica
LDCS - Specifiche	lato sud-est/ piano II
ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE	
ACBA - Accessibilità	si
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica /periodo	sec. XX
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1927
DTSV - Validità	ca
DTSF - A	1927
DTSL - Validità	ca
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di persona o ente	J.M. Lahy
AUTP - Tipo intestazione	P
AUTA - Indicazioni cronologiche	1927
AUTR - Ruolo	inventore
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di persona o ente	J. Wojciechowski
AUTP - Tipo intestazione	P
AUTA - Indicazioni cronologiche	1927
AUTR - Ruolo	inventore
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
DA - DATI ANALITICI	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Coperchio
ISEP - Posizione	sul recto
ISED - Definizione	marchio

ISEZ - Descrizione	Il Tacodometro presenta un cartiglio con dicitura: "UNIVERSITA' DI PALERMO ISTITUTO DI PSICOLOGIA INV. N. 1570"
ISES - Supporto	carta adesiva
ISEL - Lingua	italiano
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Tacodometro
ISEP - Posizione	sul recto
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Il Tacodometro presenta un cartiglio con la dicitura: "UNIVERSITA' DI PALERMO ISTITUTO DI PSICOLOGIA INV. N. 1570"
ISES - Supporto	carta adesiva
ISEL - Lingua	italiano
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Tacodometro
ISEP - Posizione	sul recto
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Il Tacodometro presenta una targa con la dicitura: "TACODOMETRO BREVETTATO"
ISES - Supporto	targa in metallo
ISEL - Lingua	italiano
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Tacodometro
ISEP - Posizione	sul recto
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Il Tacodometro presenta una targa con la dicitura: "Palermo- studio progettazioni e costruzioni di apparati- sezione apparati di psicologia applicata- Roma via S.M. Ausiliatrice s.m. 3"
ISES - Supporto	targa in metallo
ISEL - Lingua	italiano
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	Strumento
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	tecniche varie
MTCS - Note	Lo strumento è composto da un corpo centrale in metallo. Su di esso è installato un sistema, a funzionamento elettrico, costituito da due fari mobili in plastica bicolore sorretti da un meccanismo in metallo, e da due bobine in acciaio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	Contenitore
MTCM - Materia	acciaio

MTCT - Tecnica	tecniche varie
MTCS - Note	Il contenitore si presenta come un box in acciaio verniciato grigio lucido, con maniglie laterali e cerniere dallo stesso materiale e aspetto.
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Tacodometro
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	47x36,5x76
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Contenitore
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	52x36,5x76
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUR - Riferimento alla parte	tacodometro
UTUT - Tipo	storico
UTUF - Funzione	valutazione di abilità manuale
UTUM - Modalità di uso	Lo strumento è costituito da un cilindro, contenuto all'interno di un involucro rigido, che ruota ad una velocità costante. Il cilindro presenta dei solchi diagonali all'interno dei quali sono collocati due cerchi metallici: uno a destra e uno a sinistra. Per mezzo di due manopole si può regolare la posizione dei cerchi all'interno dei solchi. Sul fianco sinistro lo strumento possiede un conta-errori con due valutazioni: numero degli errori e durata degli errori. L'esaminato è tenuto a mantenere due cerchi su una pista per mezzo di due manopole di controllo. La manopola di sinistra guida il cerchio di sinistra, la manopola di destra il cerchio di destra. I cerchi non devono toccare i bordi della pista. Qualora accadesse l'esaminato deve regolare la posizione del cerchio con la rispettiva manopola di regolazione.
UTUO - Occasione	indagine psicologica nei soggetti adulti
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento alla parte	Tacodometro
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	presenza di depositi superficiali, corrosione, difetti di adesione
STCN - Note	Depositi coerenti su tutta la superficie. Corrosione di media entità localizzate sulla base, sulle cornici, sugli elementi metallici soprastanti la base e sui lati <20%. Esfoliazione di lieve entità localizzata sulle zone corrose.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCP - Riferimento alla parte	Contenitore
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	presenza di depositi superficiali, lacune, macchia, corrosione, difetti di adesione
STCN - Note	Depositi coerenti su tutta la superficie. Lacune di lieve entità, in prossimità dei prodotti di corrosione <10%. Macchie di umidità di lieve entità su tutta la superficie >10%. Corrosione di media entità su tutta la superficie, >20%. Abrasioni/graffi di lieve entità in prossimità dei prodotti di corrosione <20%. Esfoliazione di lieve entità in prossimità dei prodotti di corrosione <20%.
STP - Proposte di interventi	spolveratura
RST - INTERVENTI	
RSTP - Riferimento alla parte	Tacodometro
RSTI - Tipo intervento	trattamento parti metalliche, pulitura meccanica
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTE - Ente responsabile	UNIPA
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo, Andrea
RST - INTERVENTI	
RSTP - Riferimento alla parte	Contenitore
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica, trattamento parti metalliche, rimozione di elementi non originali, consolidamento
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTE - Ente responsabile	UNIPA
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo, Andrea
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Palermo
CDGI - Indirizzo	Piazza Marina, 61 90133 Palermo
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no
DO - DOCUMENTAZIONE	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0019_1
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0019_1.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0019_2
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0019_2.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0019_3
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0019_3.jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	Wojciechowski 1937
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB018
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	contributo in periodico
BIBM - Riferimento bibliografico completo	J. Wojciechowski, un nouveau tachodomètre, in "Le travail humain", 1937, V, no.2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	Simmonet
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA

BIBH - Codice identificativo	BIB020
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Robert Simmonet, Denise Guyot, La psychométrie- historique des tests, L'Harmattan.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Guyot 2008
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB021
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Denise Guyot, Robert Simonnet, Un siècle de psychométrie et de psychologie établissements d'applications psychotechniques, L'Harmattan, Paris 2008
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA	
CMPD - Anno di redazione	2019
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Miceli, Silvana
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Tarantino, Antonina
FUR - Funzionario responsabile	Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza BB.CC.AA. con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione	2019
RVME - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
RVMN - Operatore	Messina, Elisa