


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382057
ESC - Ente schedatore	UNIPA
ECP - Ente competente per tutela	S88

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT	storico artistico
CTG - Categoria	PSICOLOGIA
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	Test del tracciato
OGTT - Tipologia	di Lahy
OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGDT - Tipo	originaria
OGDN - Altra definizione /denominazione	Zweihandprufer
OGDR - Riferimento cronologico	1920 ca.

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI

RSER - Tipo relazione	è in relazione con
RSES - Specifiche tipo relazione	correlazione funzionale - Il test del tracciato veniva usato in relazione con il conta-errori, il quale registrava gli errori durante il test
RSET - Tipo scheda	PST
RSED - Definizione del bene	Conta errori elettronico
RSEC - Identificativo	

univoco della scheda	1900382078
-----------------------------	------------

AC - ALTRI CODICI

ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI	
ACCE - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
ACCC - Codice identificativo	INV. n° PSICO/0027

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVZ - Tipo di contesto	contesto urbano

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	Edificio
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	ED. 15
LDCU - Indirizzo	Viale delle Scienze
LDCM - Denominazione raccolta	Collezione Strumenti di Psicotecnica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione
LDCS - Specifiche	lato sud-est/ piano II

ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE

ACBA - Accessibilità	si
-----------------------------	----

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica /periodo	sec XX.
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1920
DTSV - Validità	ca
DTSF - A	1920
DTSL - Validità	ca
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTN - Nome scelto di persona o ente	L.A.S.M. - Laboratorio di apparecchi scientifico medici di Torino
AUTP - Tipo intestazione	E
AUTA - Indicazioni cronologiche	1950 ca.

AUTR - Ruolo	ditta distributrice
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUTZ - Note	luogo di distribuzione: Torino
DA - DATI ANALITICI	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	strumento
ISEP - Posizione	sul bordo del basamento
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Lo strumento riporta, sul basamento, un'etichetta plastificata con la dicitura: "IST. PS. 2506"
ISES - Supporto	plastica
ISEL - Lingua	italiano
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	strumento
ISEP - Posizione	sullo spessore del basamento
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Lo strumento riporta una targa con la dicitura: " UNIVERSITA' DI PALERMO ISTITUTO DI PSICOLOGIA INV. N. 2506
ISES - Supporto	targa in metallo
ISEL - Lingua	italiano
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	strumento
ISEP - Posizione	sulla parte superiore
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Lo strumento riporta sul bordo superiore una targa con la dicitura: "L. A.S.M. - Laboratorio di apparecchi scientifico medici, Torino.
ISES - Supporto	plastica
ISEL - Lingua	italiano
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	strumento
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	tecniche varie
MTCS - Note	L'apparecchio è costituito da una base in metallo sulla quale poggiano un carrello, sopraelevato rispetto alla base, ed un sistema di tre manopole a vite che consentono lo spostamento, lungo quattro direzioni, di una punta metallica posizionata al di sopra del carrello.
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Strumento
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore

MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	35x57x35

UT - UTILIZZAZIONI

UTU - DATI DI USO

UTUT - Tipo	storico
UTUF - Funzione	studiare i processi di ragionamento e di attenzione
UTUM - Modalità di uso	Il test si basa sulla coordinazione e dissociazione dei movimenti delle mani. L'apparecchio, a forma di carrello, è provvisto di tre manopole con le quali il soggetto con uno stiletto appuntito deve seguire il tracciato disegnato su di una placca metallica. Ogni deviazione del tracciato è un errore che viene registrato da un conta-errori. La prova viene cronometrata.

CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte	Strumento
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	presenza di depositi superficiali, corrosione
STCN - Note	Depositi coerenti su tutta la superficie. Corrosione su tutta la superficie >10%. Abrasioni/graffi di lieve entità su tutta la superficie >10%
STP - Proposte di interventi	spolveratura

RST - INTERVENTI

RSTP - Riferimento alla parte	Strumento
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica, rimozione di elementi non originali, trattamento parti metalliche
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTE - Ente responsabile	UNIPA
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo, Andrea

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Palermo
CDGI - Indirizzo	Piazza Marina, 61 90133 Palermo
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no

DO - DOCUMENTAZIONE

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0027_1
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0027_1.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0027_2
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0027_2.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0027_3
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0027_3.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0027_4
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0027_4.jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	Moede 1930
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB002
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Moede, W. (1930), Lehrbuch der Psychotechnik. Berlin: Springer, Berlin 1930, p.199

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	Sinatra, 1997
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB010
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Sinatra, M. (Ed.) (1997). L'uomo giusto al posto giusto (p. 91). Bari, Laterza.

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	Lahy 1927
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB015
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	rivista
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Lahy, J.-M. (1927), Méthode de mise au point et d'étalonnage d'un test d'aptitude professionnelle. Le test du tourneur. Journal de psychologie normale et pathologique, 24(4), 356-369.

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI**CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA**

CMPD - Anno di redazione	2019
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Miceli, Silvana
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Tarantino, Antonina
FUR - Funzionario responsabile	Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza BB.CC.AA. con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione	2019
RVME - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
RVMN - Operatore	Messina, Elisa

