

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda PST

LIR - Livello catalogazione C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice Regione 19

NCTN - Numero catalogo generale 00382087

ESC - Ente schedatore UNIPA

ECP - Ente competente per tutela S88

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT storico artistico

CTG - Categoria PSICOLOGIA

OGT - DEFINIZIONE BENE

OGTD - Definizione Test dell'attenzione diffusa

OGTT - Tipologia di Lahy

OGTV - Configurazione strutturale e di contesto bene complesso/ insieme

OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE

OGDT - Tipo originaria

OGDN - Altra definizione /denominazione Test de l'attention diffusée

OGDA - Codice lingua fre

OGDR - Riferimento cronologico 1920 ca.

QNT - QUANTITA'

QNTN 3

QNTI - Quantità degli elementi 3

OGC - TRATTAMENTO CATALOGRAFICO

OGCT - Trattamento catalografico scheda unica

OGM - Modalità di individuazione appartenenza ad una collezione o raccolta pubblica

OGR - Disponibilità del bene bene disponibile

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI

RSER - Tipo relazione è in relazione con

RSES - Specifiche tipo relazione correlazione funzionale

RSET - Tipo scheda PST

RSED - Definizione del bene	Poligrafo di J. - M. Lahy
RSEC - Identificativo univoco della scheda	1900382076
AC - ALTRI CODICI	
ACC - CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI	
ACCE - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
ACCC - Codice identificativo	INV. n°PSICO/0011
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVZ - Tipo di contesto	contesto urbano
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	Edificio
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	Ed. 15
LDCU - Indirizzo	Viale delle Scienze
LDCM - Denominazione raccolta	Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, Collezione di Strumenti di Psicotecnica
LDCS - Specifiche	lato sud-est/ piano II
ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE	
ACBA - Accessibilità	si
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica /periodo	sec. XX
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1920
DTSV - Validità	ca
DTSF - A	1920
DTSL - Validità	ca
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Jean-Maurice Lahy
AUTP - Tipo intestazione	P

AUTA - Indicazioni cronologiche	1920 ca.
AUTR - Ruolo	inventore
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Ets. d'Applications Psychotechniques
AUTP - Tipo intestazione	E
AUTR - Ruolo	ditta distributrice
AUTM - Motivazione/fonte	bibliografia
AUTZ - Note	luogo di distribuzione francese: Clamart
DA - DATI ANALITICI	
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Pedana
ISEP - Posizione	sul verso
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Nella pedana è riportato l'adesivo "Etablissement di Applications psychotechniques Clamart Seine n. 2635
ISES - Supporto	carta adesiva
ISEL - Lingua	francese
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	Centralina
ISEP - Posizione	sul recto
ISED - Definizione	marchio
ISEZ - Descrizione	Nella centralina è riportato l'adesivo "Etablissement di Applications psychotechniques Clamart Seine n. 2695
ISES - Supporto	carta adesiva
ISEL - Lingua	francese
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	Centralina
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	tecniche varie
MTCS - Note	La centralina ha la forma di un parallelepipedo, in ghisa. Nel fronte principale è possibile aprire un pannello dietro il quale si trovano una serie di comandi e manopole in plastica rigida bianca. La centralina è collegata allo stimolatore con un filo elettrico.
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	Stimolatore
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	tecniche varie

MTCS - Note	Lo stimolatore è composto da un tripode in ghisa sormontato da un cubo, dello stesso materiale. Sul fronte dello strumento trovano posto sei stimolatori visivi (colori verdi, rossi e bianchi) in vetro. Lo stimolatore è collegato alla centralina con un filo elettrico.
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	Pedana
MTCM - Materia	materiali vari
MTCT - Tecnica	tecniche varie
MTCS - Note	La pedana, in ghisa, ha una forma pressoché trapezoidale alla quale sono annessi due pedali dello stesso materiale per il funzionamento dello strumento.
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Centralina
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	100x80x78
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Stimolatore
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	130x62x58
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	Pedana
MISZ - Tipo di misura	altezzaxlunghezzaxspessore
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unità di misura	cm
MISM - Valore	22,5x48x44
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUR - Riferimento alla parte	Strumento
UTUT - Tipo	storico
UTUF - Funzione	Il test misura l'attenzione diffusa ai fini della selezione dei conduttori di veicoli. L'apparecchio riproduce in laboratorio lo stato psicologico di un soggetto al posto di guida.
UTUM - Modalità di uso	Il soggetto sottoposto al test sedeva tra la centralina e lo schermo. Nella mano destra teneva una manopola-pulsante e poggiava i piedi su una pedaliera. La prova consiste nel far reagire il soggetto a stimoli visivi (colori verdi, rossi e bianchi) e uditivi (suonerie) Gli stimoli emotivi sono suscitati da un clacson. Gli stimoli sono predeterminati sperimentalmente e identici per tutti i soggetti. Ciascuna serie visiva e

uditiva comporta 96 stimoli. Inizialmente venivano erogati soltanto stimoli visivi, mentre successivamente venivano combinati stimoli visivi e uditivi. Mediante un conta-errori elettrico venivano registrati gli errori. L'apparecchio è corredato da un poligrafo per la registrazione contemporanea delle diverse reazioni del soggetto.

UTUO - Occasione

indagine psicologica nei soggetti adulti

CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte

Centralina

STCC - Stato di conservazione

buono

STCS - Specifiche

presenza di depositi superficiali, lacune, macchia, corrosione

STCN - Note

Depositi coerenti su tutta la superficie. Lacune di lieve entità localizzate sul basamento >10%. macchie di umidità di lieve entità su tutta la superficie >10%. Corrosione localizzata sugli elementi metallici di assemblaggio >10%.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte

Stimolatore

STCC - Stato di conservazione

buono

STCS - Specifiche

presenza di depositi superficiali, corrosione

STCN - Note

Depositi coerenti su tutta la superficie. Corrosione localizzata negli elementi metallici interni e d'assemblaggio >10%. Abrasioni/graffi di lieve entità localizzate sul verso della superficie >10%.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte

Pedana

STCC - Stato di conservazione

buono

STCS - Specifiche

presenza di depositi superficiali, macchia, corrosione

STCN - Note

depositi coerenti su tutta la superficie. macchie da umidità di lieve entità su tutta la superficie >10%. Corrosione sugli elementi metallici d'assemblaggio >10%. Abrasioni/ graffi di lieve entità localizzati negli angoli >10%.

STP - Proposte di interventi

spolveratura

RST - INTERVENTI

RSTP - Riferimento alla parte

Centralina

RSTI - Tipo intervento

pulitura meccanica

RSTD - Riferimento cronologico

2019

RSTT - Descrizione intervento

spolveratura

RSTE - Ente responsabile

UNIPA

RSTR - Ente finanziatore /sponsor

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione

RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo,Andrea
RST - INTERVENTI	
RSTP - Riferimento alla parte	Stimolatore
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTT - Descrizione intervento	spolveratura
RSTE - Ente responsabile	UNIPA
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo,Andrea
RST - INTERVENTI	
RSTP - Riferimento alla parte	Pedana
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica
RSTD - Riferimento cronologico	2019
RSTT - Descrizione intervento	spolveratura
RSTE - Ente responsabile	UNIPA
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Centro servizi Sistema Museale di Ateneo - Università degli studi di Palermo
RSTN	Rizzolo,Andrea
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Palermo
CDGI - Indirizzo	Piazza Marina, 61 90133 Palermo
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	UNIPA_PSICO_0011_1
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg

FTAA - Autore	Immè, Maria Concetta
FTAD - Riferimento cronologico	2019
FTAE - Ente proprietario	UNIPA
FTAC - Collocazione	Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo
FTAK - Nome file originale	UNIPA_PSICO_0011_1.jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Lahy, 1938
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB008
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	rivista
BIBM - Riferimento bibliografico completo	J.-M. Lahy, Test d'attention diffusee avec presentation mecanique de l'apprentissage et mesure de ta durèe des rèactions, « Le travail humain », 1938, VI, pp. 129-171
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Sinatra, 1997
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB010
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	M. Sinatra (a cura di), L'uomo giusto al posto giusto, Laterza, Bari 1997, p. 91
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Galletto, 2006
BIBJ - Ente schedatore	UNIPA
BIBH - Codice identificativo	BIB014
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	M. Galletto, La psicotecnica in Francia: J.-M. Lahy, in M. Sinatra (a cura di), La.S.P.A. Laboratorio di Storia della Psicologia Applicata "A. Marzi" dell'Università di Bari, Pensa Multimedia, Lecce 2006, pp. 170-195
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA	
CMPD - Anno di redazione	2020
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Miceli, Silvana
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Tarantino, Antonina
FUR - Funzionario	Miceli, Silvana (incaricata dalla locale Soprintendenza BB.CC.AA.

responsabile	con nota prot. n. 7233 del 18/06/2020
---------------------	---------------------------------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione	2020
---	------

RVME - Ente/soggetto responsabile	UNIPA
--	-------

RVMN - Operatore	Tarantino, Antonina
-------------------------	---------------------