

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00000043

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTN - Denominazione Villa Del Piano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

| | |
|--|------------------------|
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Nola |
| PVCI - Indirizzo | via Cimitile, n. 1/3 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 0 |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 0 |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 05 |
| SETP - Numero nel settore | 05 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Nola |
| CTSF - Foglio/Data | 16/1985 |
| CTSN - Particelle | 99 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.5281587 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.9344182 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo tramite GPS |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | NR |
| GPBT - Data | 2021 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | progetto |
| ATBD - Denominazione | ignoto ingegnere belga |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | progettazione |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | Nel 1890, in occasione della costruzione della tratta ferroviaria Nola-Baiano, il suo progettista e direttore dei lavori, di nazionalità belga, costruì la villa per uso personale, acquistata poi agli inizi del '900 dalla famiglia Del Piano. |
| RENF - Fonte | bibliografica (NR recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELV - Validità | ca |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RELW - Validità | ca |
| RELI - Data | 1890 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVV - Validità | (?) |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | <p>Circondato da un elegante giardino arricchito dalla presenza di piante ornamentali ad alto fusto, la villa s'impone alla vista di coloro che passeggiano lungo il perimetro della piazza D'Armi. La costruzione risale al 1890, su progetto di un ingegnere belga, venuto a Nola per partecipare ai lavori di realizzazione del tratto ferroviario Nola-Baiano. La villa, dalle linee sobrie e dai volumi ben precisi, acquistata nel primo decennio del Novecento dalla famiglia Del Piano, intendeva proporsi come oasi di pace, estranea al caos della vita cittadina, posta com'era all'estrema periferia e immersa nel verde dei campi. Lo stato di conservazione del bene è nel complesso buono. La linea pulita di palazzetto ottocentesco si staglia nitida nel paesaggio circostante. L'elemento distintivo è la loggia d'accesso all'edificio, sormontata da un terrazzo. Il piedistallo segnato da scanalature orizzontali è interrotto da finestre riquadrate, mentre al piano nobile vi è una teoria di balconcini riquadrati con fastigio orizzontale. L'edificio è dotato di un ingresso laterale, evidenziato da una coppia di pilastri in muratura, dal quale si accede al giardino.</p> |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | NR |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | NR |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |

| | |
|--|---|
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. 1 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio si sviluppa su una pianta quadrata, le cui mura portanti sono costituite da pareti in muratura continua di tufo. I solai sono in parte costituiti con travi in ferro e tavelloni oppure con travi in ferro e cemento gettato in opera. La copertura è a tetto a quattro falde. La scala principale è a sbalzo in tufo. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. t. |
| PNTS - Schema | corpo unico |
| PNTF - Forma | quadrata |
| PNTE - Dati icnografici significativi | androne |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | non accertabile |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua (?) |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |
| FNSC - Tecnica costruttiva | muratura omogenea (?) |
| FNSM - Materiali | blocchi regolari di tufo (?) |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |

| | |
|---|-----------------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p. seminterrato |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a getto |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero p. t. |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | travi |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in ferro |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero p. 1 |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | travi |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in ferro |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ala destra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | blocchi regolari |

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| CPFF - Forma | a falde |
|--------------|---------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|---------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | marsigliesi |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|-------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
|-------------------|---------|

| | |
|---------------|-------|
| SCLG - Genere | scala |
|---------------|-------|

| | |
|------------------|------------|
| SCLO - Categoria | principale |
|------------------|------------|

| | |
|-----------------|---|
| SCLN - Quantità | 1 |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------|---------|
| SCLL - Collocazione | assiale |
|---------------------|---------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea spezzata |
|---------------------------|---------------------|

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|--------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------|---------|
| SCST - Tipo | a collo |
|-------------|---------|

| | |
|----------------|----------|
| SCSC - Tecnica | muratura |
|----------------|----------|

| | |
|------------------|------|
| SCSM - Materiali | tufo |
|------------------|------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| SCSM - Materiali | rivestimento in marmo bianco |
|------------------|------------------------------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|-------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
|-------------------|---------|

| | |
|---------------|-------|
| SCLG - Genere | scala |
|---------------|-------|

| | |
|------------------|-------------|
| SCLO - Categoria | di servizio |
|------------------|-------------|

| | |
|-----------------|---|
| SCLN - Quantità | 1 |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------|---------------|
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
|---------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
|---------------------------|------------|

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|--------------------|-------|
| SCSR - Riferimento | rampe |
|--------------------|-------|

| | |
|-------------|-------------------|
| SCST - Tipo | su muratura piena |
|-------------|-------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| SCSC - Tecnica | in muratura |
|----------------|-------------|

| | |
|------------------|------|
| SCSM - Materiali | tufo |
|------------------|------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|---|-----------------------|
| PVMU - Ubicazione | p. t. (interno) |
| PVMG - Genere | in marmo |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. 1 |
| PVMG - Genere | in graniglia di marmo |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. t. (vestibolo) |
| PVMG - Genere | piastrelle |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | cortile |
| PVMG - Genere | asfalto |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fastigio orizzontale |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanato |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | vestibolo |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanato |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a fusto liscio |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | capitello |
| DECQ - Qualificazione del tipo | corinzio |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanato |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |

| | |
|--|---|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture sotterranee |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| RSTI - Data inizio | (?) |
| RSTT - Tipo di intervento | rifacimento a causa dell'irrigidimento dei solai sottostanti con rete metallica |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | p. r. g. |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |

| | |
|---|---|
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3207G |
| FTAN - Codice identificativo | villa DP1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3207G |
| FTAN - Codice identificativo | villa DP2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3207G |
| FTAN - Codice identificativo | villa DP3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3207G |
| FTAN - Codice identificativo | villa DP4 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3207G |
| FTAN - Codice identificativo | villa DP5 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3207G |
| FTAN - Codice identificativo | villa DP6 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAE - Ente proprietario | Comune di Nola |
| DRAC - Collocazione | Ufficio Catasto |
| DRAN - Codice identificativo | catasto villa Del Piano |
| DRAD - Data | 12.04.85 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Rubino, Ciro |

| | |
|---|--|
| BIBD - Anno di edizione | 1991 |
| BIBH - Sigla per citazione | Rubi91 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1997 |
| CMPN - Nome | Guerra, A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Mascilli, P. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2021 |
| RVMN - Nome | Rossetti, Carla |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2021 |
| AGGN - Nome | Rossetti, Carla |
| AGGF - Funzionario responsabile | Tardugno, Maria Luisa |