SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00000048
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	scuola
OGTQ - Qualificazione	primaria
OGTN - Denominazione	caserma Principe Amedeo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Quarantotto
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Nola
PVCI - Indirizzo	via Abate Minichini, s.n.c.
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	0

ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	SU
SET - SETTORE	
SETN - Numero	04
SETP - Numero nel settore	04
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Nola
CTSF - Foglio/Data	18/1985
CTSN - Particelle	205
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.5330384
GPDPY - Coordinata Y	40.928987
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2021
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Luigi Vanvitelli
AUTA - Dati anagrafici	Napoli, 12 maggio 1700 - Caserta, 1 marzo 1773
AUTH - Sigla per citazione	Van
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	completamento
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ferdinando Fuga
AUTA - Dati anagrafici	Firenze, 11 novembre 1699 - Napoli, 7 febbraio 1782

AUTH - Sigla per citazione	Fuga
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ingegneri militari
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	Per porre rimedio alla carenza degli alloggi per i militari, Carlo III di Borbone, intorno al 1750, ordinò che si costruissero i "nuovi quartieri fissi" per l'alloggio della Cavalleria e Dragoni di Nola, Nocera, Capua e Aversa.
RENF - Fonte	bibliografica (NR recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1750
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Da sempre la paternità della Caserma Principe Amedeo, chiamata anche "Quarantotto" è stata attribuita al Vanvitelli e alla sua scuola ma ciò non trova riscontro né nella "Nota Autografa" del grande maestro, né nel "Catalogo generale" dei disegni delle sue opere, pubblicato nel 1823 dal Luigi Vanvitelli più giovane. L'impostazione iniziale della caserma (1750-1754) si deve agli ingegneri militari, tra cui l'ingegner Giovanni Manzo. L'edificio venne poi completato dall'architetto toscano Ferdinando Fuga, che in questa circostanza si espresse con un linguaggio architettonico estremamente semplice e di un'essenzialità quasi moderna. Dal punto di vista formale, la Caserma di Nola non si discosta molto dalle altre caserme e da tutti gli edifici funzionali quali fabbriche, ferriere e carceri ad essa contemporanei.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Esaminando i prospetti esterni, l'assoluta sobrietà di linee, il continuo susseguirsi delle finestre e il cornicione in alto ricordano le analoghe scelte compositive utilizzate dal Fuga per l'Albergo dei Poveri. D'altra parte, il disegno degli archi a tutto sesto che caratterizzano i prospetti interni è identico a quello utilizzato dal maestro toscano nella realizzazione del "Cimitero del Tredici". Dopo l'Unità d'Italia l'edificio rimase dimenticato per diversi anni; nel 1877 si corse il grave rischio di vederla trasformata in un penitenziario, ma fu scongiurato dall'intervento di Tommaso Vitale. Nel 1884, in occasione dell'epidemia di colera, fu adibito a lazzaretto per accogliere i numerosi ammalati colpiti dal terribile morbo. Il 21 ottobre del 1888, però, il Primo Reggimento di Cavalleria, 9° Lancieri Firenze, prese possesso della caserma. Da allora e fino all'11 settembre 1943, quando si verificò la fucilazione dei dieci Ufficiali del "48" Artiglieria, si alternarono diversi Reggimenti. I locali al piano terra erano adibiti a stalla, infatti ancora oggi ritroviamo nei cortili gli antichi abbeveratoi. Attualmente la scuola media L. Tansillo Nola occupa i locali al primo e secondo piano dell'ala destra; l'intero piano terra è invece adibito a laboratorio artigianale per la realizzazione dei tradizionali "Gigli" di Nola. Al di là dell'imponete mole, la suggestione che l'edificio trasmette è determinata dal susseguirsi e dall'incrocio degli ambienti voltati presenti per tutto il p.t. e il p.1.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio a pianta rettangolare ha un impianto tipologico a corte, definito, al piano terra, su tutti i lati, da un porticato che si ripropone anche all'ultimo piano. Si accede all'interno attraverso quattro ingressi principali, collocati sugli assi centrali e da accessi secondari di servizio. Le strutture portanti verticali sono realizzate in muratura continua, costruita da blocchi di tufo regolari. Il fabbricato risulta servito da cinque corpi di scala sormontati da volte a botte, posizionate agli angoli interni della corte. Le coperture sono a tetto: a quattro falde negli angoli, a due nella restante parte dell'edificio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo (?)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della	

forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	avancorpo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	avancorpo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	tavelloni
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 2
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	tavelloni
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne ingresso laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne ingresso principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne ingresso posteriore
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne ingresso ala sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne ingresso ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero tratto
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpi angolari
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a quattro falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	corpi angolari
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	5
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a collo
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	pietra calcarea bianca
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	porticato-androne
PVMG - Genere	pietra calcarea
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scala
PVMG - Genere	pietra calcarea
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	pianerottolo
PVMG - Genere	basalto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su corte interna
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto liscio
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	rudere

STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In riferimento all'ala destra dell'edificio, occupata dalla scuola media statale L. Tansillo Nola.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento ala sinistra e avancorpo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferimento corpo posteriore, restaurato negli anni '90.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	corpo posteriore
RSTI - Data inizio	1992 (?)
RSTF - Data fine	inizio del 2000
RSTT - Tipo di intervento	restauro
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala destra
USAD - Uso	scuola
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. t.
USAD - Uso	laboratorio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. t.

USAD - Uso	deposito
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	caserma
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1884-1888
USOD - Uso	lazzaretto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1888-1943
USOD - Uso	caserma
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	p. r. g.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3209G
FTAN - Codice identificativo	Caserma1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3209G
FTAN - Codice identificativo	Caserma2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA

FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3209G
FTAN - Codice identificativo	Caserma3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3209G
FTAN - Codice identificativo	Caserma4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3209G
FTAN - Codice identificativo	Caserma5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3209G
FTAN - Codice identificativo	Caserma6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3209G
FTAN - Codice identificativo	Caserma7
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	Comune di Nola
DRAC - Collocazione	Ufficio Catasto
DRAN - Codice identificativo	catasto caserma
DRAD - Data	1985
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTD - Data	anni '10
FNTN - Nome archivio	non indicato
FNTS - Posizione	vedi bibliografia allegata
FNTI - Codice identificativo	caserma1*
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rubino, Ciro

BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	Rubi91
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Guerra, A.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli, P.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Rossetti, Carla
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Rossetti, Carla
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa