

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SI
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00374062
ESC - Ente schedatore	S236
ECP - Ente competente	S236

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	area di materiale mobile
OGTT - Precisazione tipologica	industria litica
OGTA - Livello di individuazione	sito individuato sulla base di ricognizione archeologica
OGTN - Denominazione e numero sito	Laghi delle Agoraie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	GE
PVCC - Comune	Rezzoaglio

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	PERIODIZZAZIONI/ PREISTORIA
DTM - Motivazione cronologia	analisi dei materiali
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	I laghi delle Agoraie costituiscono un'area nella quale sono presenti quattro piccoli laghi perenni originatisi durante le ultime fasi della glaciazione quaternaria (Lago degli Abeti, Lago Riondo, Agoraie di Mezzo, Agoraie di Fondo o Stagno grande) e due stagionali (Pozza degli Abeti e Stagno Piccolo). Dal punto di vista paleoambientale molto interessante è il Lago degli Abeti, sul fondo del quale sono documentati alcuni tronchi di abete bianco che, sulla base di indagini effettuate alla fine del secolo scorso, si presentano ancora lignei, e non pietrificati. L'importanza di questi piccoli bacini risiede anche nella presenza di spessi depositi intorbati che, come dimostrato dal G.M. Cruise nella sua tesi di dottorato, possono restituire informazioni fondamentali per la ricostruzione delle dinamiche paleoambientali dell'appennino ligure. Nell'area meridionale del Lago di Fondo, nel 1988, R, Maggi e E. Ceccarelli hanno raccolto un nucleo di possibile attribuzione mesolitica.
NCS - Interpretazione	tracce di frequentazione di epoca preistorica
MTP - MATERIALI PRESENTI	
MTPS - Densità	rada
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	dato non disponibile
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	374062
BIL - Citazione completa	Cruise G.M. 1990, Pollen stratigraphy of two Holocene peat sites in the Ligurian Apennines, northern Italy, Review of Palaeobotany and Palynology, 63, p. 299-313.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2021
CMPN - Nome	Martino, Gabriele
FUR - Funzionario responsabile	Costa, Stefano