

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00000020 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A |
| ESC - Ente schedatore | S347 |
| ECP - Ente competente | S347 |

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

| | |
|--------------------------------------|------------|
| RVEL - Livello | 1 |
| RVER - Codice bene radice | 1500000020 |
| RVES - Codice bene componente | 1500000021 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|---|------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | convento |
| OGTN - Denominazione | convento delle Canossiane |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Nola |
| PVCI - Indirizzo | via Senatore Cocozza, s.n.c. |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | centro storico |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 03 |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 06 |
| SETP - Numero nel settore | 06 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Nola |
| CTSF - Foglio/Data | 41/1985 |
| CTSN - Particelle | 85 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.5305055 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.9255083 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo tramite GPS |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | NR |
| GPBT - Data | 2021 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |

| | |
|--|-----------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze partenopee |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | confronto |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | progettazione |
| RENN - Notizia | Il Monastero di Santa Maria la Nova non era stato ancora edificato nel 1514 anche se era già esistente la chiesa dalla quale il monastero mutuò il nome. Fu Suor Francesca Sussuolana, appartenente a una delle famiglie nobili di Nola, ad avere l'idea di fare edificare presso la chiesa un convento sotto la regola di Santa Chiara dei PP Minori Conventuali. Il convento cominciò ad ospitare le prime monache nel 1521. La notizia è confermata dal fatto che già nel 1522 il monastero ospitava un gran numero di ragazze nobili, nolane e napoletane. |
| RENF - Fonte | bibliografica (NR recupero pregresso) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1514 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------|
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| REVI - Data | 1521 |
| REVX - Validità | ca |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | variazione d'uso |
| RENN - Notizia | Nel corso dei secoli, il convento ha subito dei cambi di destinazione d'uso: nel 1950 divenne orfanotrofio; nel 1962 il vescovo Bin cacciò le canossiane per istituire nel complesso l'Università; 1970 sono state ospitate le scuole elementari. A causa del terremoto del 1980, la struttura ha subito danni importanti. |
| RENF - Fonte | n.d.c. (NR recupero pregresso) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1950 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

| | |
|--|--|
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1980 |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | Il convento, come da documentazione acquisita, nacque agli inizi del XVI secolo e costituì un unico complesso con la preesistente chiesa di Santa Maria La Nova. Esso presenta uno sviluppo planimetrico a "L", porticato su entrambi i lati con volte a botte e a crociera. Nella parte antistante si estende un modesto giardino che giace nella più totale incuria. Gli elementi architettonici emergenti, messi in risalto dal restauro degli anni Novanta, possono essere individuati nel prospetto principale e nella struttura del vano scala. Il prospetto, caratterizzato da una esasperata simmetria di facciata, è definito da una cornice in muratura intonacata, la quale accentua la scansione dei pieni e dei vuoti ai piani superiori. I finestroni sono arricchiti da cornici mistilinee che terminano in corrispondenza del davanzale con forme geometriche armonizzate. L'intero complesso, nella sua semplicità architettonica e decorativa, racchiude il gusto dell'epoca di costruzione. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | NR |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | NR |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. 1 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. 2 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. 3 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio - in muratura di tufo a corsi regolari - presenta due corpi: uno, più basso, è coperto da tetto piano non praticabile; l'altro presenta tre piani fuori terra e una copertura a tetto a due falde simmetriche con tegole in laterizio. I solai sono a orditura semplice con travi e palconcelli in legno. E' presente una scala a una rampa, trasversale su archi e volte, in muratura.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema corpo doppio

PNTF - Forma a "L"

PNTE - Dati icnografici significativi scala

PNTE - Dati icnografici significativi porticato

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo con sottofondazione (continua)

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

FNSM - Materiali non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento travi

SOEC - Tecnica costruttiva ricorsi sovrapposti

SOES - Specificazioni tecniche con orditura semplice

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|------------------|
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| CPFF - Forma | a falde |
|---------------------|---------|

| | |
|--|---------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
|--|---------------------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
|----------------------------------|----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|--------------|
| CPU - Ubicazione | ala sinistra |
|-------------------------|--------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-------|
| CPFG - Genere | piana |
|----------------------|-------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| CPMT - Tipo | battuto |
|--------------------|---------|

| | |
|-------------------------|---------|
| CPMM - Materiali | cemento |
|-------------------------|---------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
|--------------------------|---------|

| | |
|----------------------|-------|
| SCLG - Genere | scala |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------------|------------|
| SCLO - Categoria | principale |
|-------------------------|------------|

| | |
|------------------------|---|
| SCLN - Quantità | 1 |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------|-------------|
| SCLL - Collocazione | trasversale |
|----------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
|----------------------------------|-------------|

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|----------|
| SCST - Tipo | a sbalzo |
|--------------------|----------|

| | |
|-----------------------|--|
| SCSC - Tecnica | scala aperta; struttura su archi e volte |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------------|--------|
| SCSM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | mistilinea |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--|--|
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | post 1990 |
| RSTF - Data fine | 2000 (?) |
| RSTT - Tipo di intervento | interventi di consolidamento e restauro conservativo |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | scuola |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | convento |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
| NVCD - Data notificazione | 10/39 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | p. r. g. |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3206G |
| FTAN - Codice identificativo | canossiane1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |

| | |
|---|---|
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3206G |
| FTAN - Codice identificativo | canossiane2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3206G |
| FTAN - Codice identificativo | canossiane3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3206G |
| FTAN - Codice identificativo | canossiane4 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3206G |
| FTAN - Codice identificativo | canossiane5 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), positivo colore |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP NA |
| FTAC - Collocazione | Soprintendenza NA neg. n. 3206G |
| FTAN - Codice identificativo | canossiane6 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAE - Ente proprietario | Comune di Nola |
| DRAC - Collocazione | Ufficio Catasto |
| DRAN - Codice identificativo | catasto canossiane |
| DRAD - Data | 1967 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Remondini, Gianstefano |
| BIBD - Anno di edizione | 1747-1757 |
| BIBH - Sigla per citazione | Re1757 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Leone, Ambrogio |
| BIBD - Anno di edizione | 1934 |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| BIBH - Sigla per citazione | Leo34 |
|-----------------------------------|-------|

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|----------------------------------|---|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|---------------------------|--|

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

| | |
|--------------------|------|
| CMPD - Data | 1997 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------------|
| CMPN - Nome | Guerra, A. |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| FUR - Funzionario responsabile | Mascilli, P. |
|---------------------------------------|--------------|

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|------|
| RVMD - Data | 2021 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| RVMN - Nome | Rossetti, Carla |
|--------------------|-----------------|

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--------------------|------|
| AGGD - Data | 2021 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| AGGN - Nome | Rossetti, Carla |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------|
| AGGF - Funzionario responsabile | Tardugno, Maria Luisa |
|--|-----------------------|