


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00457420

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione	a ballatoio, suburbana
OGTN - Denominazione	Casa privata in via Cardinale L. Maglione, s.n.c.
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Casoria
PVCI - Indirizzo	via Cardinale L. Maglione, s.n.c.
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Casoria
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Nola
CTSF - Foglio/Data	17/1964
CTSN - Particelle	part. n. 550
CTSP - Proprietari	504
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.2922745
GPDPY - Coordinata Y	40.9033634
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2021

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio si colloca a ridosso nel nucleo sorto intorno la chiesa di S. Mauro mentre il lato interno affaccia sulle campagne. Conserva l'originaria struttura settecentesca, costituita da un corpo con caratteristiche urbane (lato strada) e una parte per le pertinenze agricole (lato campagna), unite da un'ala che dà forma alla corte. A fine '800, il corpo su strada è stato ricostruito estendendolo sul lato destro, direttamente a contatto con la campagna retrostante. L'edificio ottocentesco si caratterizza per la forma molto allungata, priva d'ingresso principale, e per la tipologia a ballatoio: usa la sporgenza della scala esterna per riformare la corte e collegarsi con il corpo interno, probabilmente preesistente. Il piano terra è animato da una successione di arcate mentre il loggiato superiore presenta una tettoia in legno sorretta ai lati dalle classiche colonnine di questa zona. Caratteristica settecentesca è la scala a chiocciola rinchiusa nel torrino.
RENF - Fonte	n. d. c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	L'edificio non ha subito modifiche essenziali dopo il suo ultimo assetto, eccezion fatta per la chiusura dei ballatoi con verande in metallo e vetro.
RENF - Fonte	n. d. c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	retrocorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t.

SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	retrocorpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio, molto lungo, si presenta lineare, con ballatoi su arco collegati da una scala esterna, che divide il giardino-orto dal cortile. Quest'ultimo è chiuso da un edificio che presenta nell'angolo a sinistra un torrino circolare in muratura; una scala a chiocciola conduce al tetto. Il ballatoio di questo edificio si raccorda alla scala del corpo principale mediante un terrazzo posto su un grosso arcone, rinforzato da un pilastro centrale. Nell'angolo interno del cortile opposto alla scala vi è il pozzo e il lavatoio. All'edificio si accede da tre portoni: due conducono al giardino e un terzo al cortile, tutti coperti da volte. La struttura è in muratura di tufo con solai in legno e copertura a tetto, tranne che per la scala. L'androne su cortile e il retrocorpo, invece, presentano una copertura piana.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	ballatoi; corpo principale; retrocorpo
ISST - Tipo	pilastro
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare allungata
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	giardino-orto
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	vani
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	materiale piroclastico poggiante su tufo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)

FNSQ - Qualificazione del tipo	con archi (?)
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con parte piana
SOFP - Caratteristiche	con putrelle e pseudovoltine

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	raccordo scala edificio posteriore
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto policentrico
SOFP - Caratteristiche	pilastro centrale di sostegno

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura in legno e panconcelle
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	copertura scala principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	pseudovoltine (spaccatelle)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ballatoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto policentrico
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	balconi su strada
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	a sbalzo
SOFF - Forma	piana
SOFP - Caratteristiche	con modanature sui bordi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	pseudovoltine (spaccatelle)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	copertura scala a chiocciola
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudocupola
SOFF - Forma	catino
SOFQ - Qualificazione della	

forma	circolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero catino
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	copertura ballatoio corpo interno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tettoia
CPFF - Forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura da muro
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	pianerottolo
SCST - Tipo	su volta a botte policentrica
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	basoli
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	scala
PVMG - Genere	in pietra lavica
PVMS - Schema del disegno	a lastroni

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	pianerottolo
PVMG - Genere	in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle in graniglia di marmo e cemento
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sopraporta finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del	

tipo	ad aste con cilindri lobati al centro e alle estremità
DECM - Materiali	ferro
DECM - Materiali	ghisa
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonnina
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	l'edificio è abbandonato ad eccezione di qualche appartamento del lato destro prospiciente la strada e del corpo interno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	p. r. g.
STUN - Sintesi normativa zona	B1: vecchio centro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3119G
FTAN - Codice identificativo	ballatoio1-1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3119G
FTAN - Codice identificativo	ballatoio1-2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3119G
FTAN - Codice identificativo	ballatoio1-3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3119G
FTAN - Codice identificativo	ballatoio1-4
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	Comune di Casoria
DRAC - Collocazione	Ufficio Catasto
DRAN - Codice identificativo	catasto ballatoio1
DRAD - Data	1964
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Rossetti, Carla
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Rossetti, Carla
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa