

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00638171

ESC - Ente schedatore S242

ECP - Ente competente S242

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia Stanziale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia VI

PVCC - Comune Montecchio Maggiore

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale SS. Trinità

LDCU - Indirizzo P.zza SS. Trinità

LDCO - Collocazione originaria SI

ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE

ACBA - Accessibilità si

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte Intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento XX sec.

DTZS - Frazione cronologica prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1945

DTSF - A 1945

DTM - Motivazione cronologia documentazione

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'**

AUTR - Ruolo costruttore

AUTN - Autore nome scelto Zarantonello

**AUTA - Dati anagrafici
Periodo di attività** metà sec. XIX, metà sec. XX

AUTH - Sigla per citazione ZB

AUTM - Motivazione dell'attribuzione documentazione

AUTM - Motivazione dell'attribuzione analisi storica

AUTS - Riferimento all'autore bottega

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA**

CNRN - Numero di canne 33

CNRU - Numero e foggia campate 1 (7+19+7 canne); 3 cuspidi

CNRO - Ordini 1

CNRP - Profilo piatto

CNRE - Epoca originali

CNRB - Posizione bocche non allineate; andamento risalente ai lati

CNRF - Forma labbro superiore mitria

CNRM - Materiale zinco alluminato

CNS - ATTINENZA

CNSN - Nota e registro canna maggiore do1: principale 8'

CNSR - Registro di appartenenza Principale 8'

CNSR - Registro di appartenenza Dulciana 8'

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA**

TSTP - Posizione in 'consolle' separata

TSTE - Epoca 1987

TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo
TSTI - Incorniciatura	semplice con modiglioni sagomati
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1 - Do6
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAS - Essenza leve	abete
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	materiale plastico
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	materiale plastico
TSAF - Frontalini	smussati a 45°
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	elettropneumatica
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	XX sec.
PEDT - Tipologia	radiale concava
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante comando
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	32
TSIE - Estensione	Do 1 - Sol 3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	placchette a bilico
COMD - Disposizione	1 fila; orizzontale
COMU - Ubicazione	sopra il manuale
COME - Epoca	1987
COMF - Foggia	rettangolare
COMM - Materiali	materiale plastico
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale 8'
RGPR - Registro corrispondente	Principale 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	2

RGPN - Nome	Ottava 4'
RGPR - Registro corrispondente	ottava
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Decimaquinta
RGPR - Registro corrispondente	XV
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Ripieno 4 file
RGPR - Registro corrispondente	Ripieno 4 file
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Voce umana
RGPR - Registro corrispondente	Voce umana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Bordone 8'
RGPR - Registro corrispondente	Bordone 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Flauto 4'
RGPR - Registro corrispondente	flauto in VIII
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Dulciana 8'
RGPR - Registro corrispondente	Dulciana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Gamba 8'
RGPR - Registro	

corrispondente	Gamba 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Voce celeste 8'
RGPR - Registro corrispondente	Voce celeste
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Coro viole 2 file
RGPR - Registro corrispondente	coro viole
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Tremolo
RGPR - Registro corrispondente	Tremolo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	I 16' al I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	I 4' al I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Contrabasso 16'
RGPR - Registro corrispondente	contrabbasso 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Basso 8'
RGPR - Registro corrispondente	basso 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	I 8' al pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	fila centrale; sinistra - destra
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	I 4' al pedale
DIV - Divisione bassi/ soprani	Assente
MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	elettrovantilatore
SISP - Posizione	fuori cassa; sulla sinistra; in apposito box
SISE - Epoca	nuovo
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a pieghe parallele
MNTU - Ubicazione	Interno cassa; nel basamento; al centro
MNTE - Epoca	originale
MNTN - Numero pieghe	1
MNTP - Pesì	Mattoni in cotto
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a pieghe parallele
MNTU - Ubicazione	Interno cassa; nel basamento; al centro
MNTE - Epoca	originale
MNTN - Numero pieghe	2
MNTP - Pesì	Mattoni in cotto
MNP - PRESSIONE	
MNPV - Valore	60mm H2O
MAN - Specifiche e note	il mantice 1 ha funzione di generatore ed alimenta anche la basseria. Sono presenti valvole a tendina per entrambi i mantici.
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	elettropneumatico
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORA - Registri in cassa espressiva	Gamba 8'
SORA - Registri in cassa espressiva	Coro Viole a 2 file 8' (da Do 2)
SORA - Registri in cassa espressiva	Voce celeste 8' (da Do 2)
SORA - Registri in cassa espressiva	Flauto 4'
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	davanti al somiere del pedale, a pavimento
SORN - Essenza	abete trattato con mordente
CRI - CRIVELLO	
CRIE - Epoca	originale

CRIM - Materiale	struttura in abete; coperta in compensato di pioppo
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello
CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO	
CITC - Corista	441Hz a 10°
CITT - Temperamento	equabile
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORQ - Tipologia	elettropneumatico
SORI - Specifiche	pedale
SORU - Ubicazione	sul fondo, leggermente sopraelevato
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	aggiunto
SORQ - Tipologia	elettropneumatico
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	1987
SORU - Ubicazione	sul lato sinistro
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	elettropneumatico
SORC - Corrispondenza al corpo	facciata
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	a livello del prospetto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCD - Data	2022
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
RSTD - Data	1970 ca.
RSTT - Descrizione dell'intervento	Pulitura ed ampliamento con installazione della cassa espressiva con relativo somiere e canne.
RSTN - Nome operatore	Ditta Zarantonello

RST - RESTAURI**RSTP - Riferimento intero bene/ parte**

Parte

RSTD - Data

1987

RSTT - Descrizione dell'intervento

sostituzione consolle pneumatica con una dotata di un sistema elettronico di controllo delle funzioni.

RSTN - Nome operatore

Ditta A. Piccinelli di Padova

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE****ACQP - Riferimento intero bene/ parte**

intero bene

ACQT - Tipo acquisizione

acquisto

ACQD - Data acquisizione

1945

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1646392766739

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1646392325750

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1646392965136

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1646393233048

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1646412563649

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2022
CMPN - Nome	Romoli, Viviana
RSR - Referente scientifico	Tasso, Letizia
FUR - Funzionario responsabile	Tasso, Letizia