

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457422
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	urbana
OGTN - Denominazione	Casa privata in largo San Mauro, s.n.c.

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Casoria
PVCI - Indirizzo	largo San Mauro, s.n.c.
PVCA	via Cardinale L. Maglione, s.n.c.

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Casoria
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Nola
CTSF - Foglio/Data	Foglio 17 / 1964
CTSN - Particelle	part. n. 540
CTSP - Proprietari	459
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.2893791
GPDPY - Coordinata Y	40.9024067
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2021
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio sorge nell'area più antica di Casoria: il primo insediamento urbano, infatti, sorse spontaneamente intorno alla chiesa di San Mauro. Esso è costituito da un insieme di diverse unità edilizie articolate intorno a due cortili. Il disordine edilizio è smorzato dalla decorazione omogenea della facciata, di primo Ottocento. Se l'esterno è rimasto

sostanzialmente intatto, nell'interno della corte più piccola sono stati ristrutturati alcuni appartamenti.

RENF - Fonte

n. d. c. (NR recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELW - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

2

SIIP - Tipo di piani

p. t.

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

2

SIIP - Tipo di piani

p. 1

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Edificio sorto dall'aggregazione di più parti unite dallo stesso prospetto. Non c'è una scala d'accesso principale ma una scala, con accesso dal primo portone a sinistra, che sale a un primo ballatoio a terrazza per poi proseguire aperta, a una rampa spezzata. Un primo androne da accesso alla corte più piccola; l'altra corte ha invece un carattere più rustico e ad esso si ha accesso attraverso un secondo portone. Gli androni sono coperti con volte a botte e da solai in legno. La copertura è a tetto; le strutture verticali sono in muratura di tufo.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione

androne di sinistra

ISST - Tipo

arco rampante

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p. t.

PNTS - Schema

articolato

PNTF - Forma

irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi

androne

PNTE - Dati icnografici significativi	cortili
PNTE - Dati icnografici significativi	abitazioni
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	bottega
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	materiale piroclastico poggiante su tufo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco entro cortina
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con parte piana
SOFP - Caratteristiche	con putrelle e pseudovoltine
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura in legno e panconcelle
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	tavelloni
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con modanature sui bordi

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	pseudovoltine (spaccatelle)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala destra
-------------------------	------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	voltine sorrette da mensole in piperno

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	indipendenti
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala sinistra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura da muro
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	graniglia di marmo e cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a collo
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	basoli
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corte
PVMG - Genere	basoli

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scale corte
PVMG - Genere	basoli
PVMS - Schema del disegno	a lastroni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scale
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a lastroni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato

DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrilobato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto liscio
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La decorazione della facciata è particolarmente danneggiata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	locale p.t. su piazza
USAD - Uso	bottega
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	p. r. g.
STUN - Sintesi normativa zona	B1: vecchio centro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G
FTAN - Codice identificativo	casa urbana2-1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G
FTAN - Codice identificativo	casa urbana2-2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G
FTAN - Codice identificativo	casa urbana2-3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G
FTAN - Codice identificativo	casa urbana2-4

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	Comune di Casoria
DRAC - Collocazione	Ufficio Catasto
DRAN - Codice identificativo	catasto casa urbana2
DRAD - Data	1964

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Rossetti, Carla
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Rossetti, Carla
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa