

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00457425

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione civico

OGTN - Denominazione Palazzo privato in via Cavour, s.n.c.

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Casoria
PVCI - Indirizzo	via Cavour, s.n.c.
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Casoria
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	007
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Casoria
CTSF - Foglio/Data	17/1964
CTSN - Particelle	part. n. 546
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.2897532
GPDPY - Coordinata Y	40.9054062
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2021
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Edificio a corte con ballatoio su archi. La facciata presenta una parte centrale più bassa caratterizzata dalla presenza di un terrazzo. La simmetria della costruzione tradisce l'origine ottocentesca della struttura, che termina a cannocchiale nell'arco che conduce al giardino sopraelevato. Originariamente i grandi ambienti del piano terra dovevano essere adibiti a cantina e depositi; col tempo, gli ambienti laterali sulla destra sono stati soppalcati e utilizzati come abitazioni. Ad esse si accede dalle scalette della corte, sotto gli arconi del ballatoio. Negli anni Settanta è stato aggiunto un piano nell'angolo posteriore destro.
RENF - Fonte	n. d. c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. mezzanino (parziale)
SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 1 (parziale)

SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 2 (parziale)
SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Tipologia a corte con ballatoio su arconi poggiati su pilastri e mensole di ferro. Al di sotto del cortile vi è una cisterna che è stata chiusa. Il primo piano è aperto su strada : vi è un terrazzo centrale posizionato sull'androne che conduce alla corte. Di fronte è il passaggio gradinato, compreso da un arco a tutto sesto del ballatoio, seguito da un pianerottolo coperto da volta a vela. Il pianerottolo conduce a un giardino leggermente sopraelevato. La struttura originaria è in tufo; le strutture orizzontali sono con travi in legno, sostituite in parte da solai in putrelle di ferro e tavelloni. La copertura è rimasta a tetto nei due corpi laterali, anche se le tegole sono state sostituite con della lamiera gregata; nel resto della struttura è diventata piana.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	porticato
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	vani cantina
PNTE - Dati icnografici significativi	giardino
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	materiale piroclastico poggiante su tufo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	con archi (?)

FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
-----------------------------------	-------------------

FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
-------------------------	--------------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	scala
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	ballatoi
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOU - Ubicazione	androne
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	quasi piana, con cornice sagomata al centro

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vano di accesso al giardino
-------------------------	-----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura in legno e panconcelle
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	tavelloni
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	superfetazione
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ballatoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto policentrico
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SOES - Specificazioni tecniche

blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

balconi

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFP - Caratteristiche

con modanature sui bordi

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

putrelle in ferro

SOEC - Tecnica costruttiva

pseudovoltine (spaccatelle)

SOES - Specificazioni tecniche

con orditura primaria

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

ala destra

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a una falda

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

lamiera

CPMQ - Qualificazione del tipo

ondulata

CPMM - Materiali

lega metallica

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

ala sinistra

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a una falda

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

lamiera

CPMQ - Qualificazione del tipo

ondulata

CPMM - Materiali

lega metallica

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

terrazzo

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

piana

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

piastrelle

CPMQ - Qualificazione del tipo

quadrate

CPMM - Materiali	graniglia di marmo e cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	superfetazione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	guaina
CPMM - Materiali	bitume
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	volta a crociera rampante
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	pianerottolo
SCST - Tipo	volta a vela
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	poggiata
SCSC - Tecnica	muratura e travi di ferro
SCSM - Materiali	tufo
SCSM - Materiali	ferro

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	poggiata
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	tufo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	basoli
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	basoli
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	scala
PVMG - Genere	piperno
PVMS - Schema del disegno	a lastroni

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a fasce orizzontali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	piana
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	spezzato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	scalanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	piana

DECQ - Qualificazione del tipo

dentellato

DECM - Materiali

muratura intonacata

DECM - Materiali

stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

ringhiera

DECQ - Qualificazione del tipo

a volute

DECM - Materiali

ferro

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intonaci esterni

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

alcune infiltrazioni d'acqua dal basso.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

volte

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

la volta del ballatoio in prossimità dell'androne presenta alcune lesioni e macchie d'umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intero bene

STCC - Stato di conservazione

mediocre

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	p. r. g.
STUN - Sintesi normativa zona	B1: vecchio centro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3116G
FTAN - Codice identificativo	palazzo civico3-1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G; n. 3116G
FTAN - Codice identificativo	palazzo civico3-2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G; n. 3116G
FTAN - Codice identificativo	palazzo civico3-3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G; n. 3116G
FTAN - Codice identificativo	palazzo vicivo3-4
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	Comune di Casoria
DRAC - Collocazione	Ufficio Catasto
DRAN - Codice identificativo	catasto palazzo civico3
DRAD - Data	1964
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Rossetti, Carla

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Rossetti, Carla
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa