

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00356506
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	stazione
OGTQ - Qualificazione	ferroviaria
OGTN - Denominazione	Stazione Ferroviaria di Corbola

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Corbola
PVCI - Indirizzo	Via Battare, 53/B

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	4
SETD - Denominazione	CORBOLA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Corbola
CTSF - Foglio/Data	4/ 1998
CTSN - Particelle	115

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.086957
GPDPY - Coordinata Y	45.004735
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Questo edificio presenta i caratteri tipici degli edifici di inizio secolo, adibiti a stazione ferroviaria e abitazione del capostazione
RENF - Fonte	B172/ B178
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1933/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1933/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENF - Fonte	n.d.c. fotografia storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1933/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1933/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	interruzione utilizzo
	In seguito al bombardamento della linea ferroviaria la stazione viene

RENN - Notizia	temporaneamente chiusa.
RENF - Fonte	B178
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1944/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1944/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta rettangolare, in mattoni faccia a vista, distribuito sudue piani con copertura a padiglione.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.; p.1
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piana
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	orditura
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a 4 rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	gradini autoportanti
SCSM - Materiali	graniglia di cemento
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t.; p.1
PVMG - Genere	in gres
PVMS - Schema del disegno	piastrelle esagonali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice di sottogronda e marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	mattoni aggettanti e ruotati a 45 gradi
DECM - Materiali	mattoni

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterna prospetto nord-est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	nome della stazione
LSII - Trascrizione testo	CORBOLA
LSIC - Tecnica	lettere applic.

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIM - Materiali	metallo
------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Locali lacune del paramento esterno in mattoni faccia a vista; tamponamento con muratura delle finestre e delle porte; lesione strutturale nel prospetto sud est; superfetazione in lamiera ondulata a ridosso del prospetto sud est.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (sec. XX 1933 ante)
USOD - Uso	stazione ferroviaria e abitazione custode

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Bergamini, Elda
CDGI - Indirizzo	Via Battare, 53/A - Corbola (RO)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al "piano di area del delta del Po"
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona E1 zone extrarurali
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L. 24/85

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 9309)
FTAT - Note	scorcio prospettico da nord ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 9310)
FTAT - Note	scorcio prospettico da sud ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	3 (SABAP VR 9311)
FTAT - Note	prospetto sud ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	4 (SABAP VR 9312)
FTAT - Note	scorcio prospettico da sud est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	5 (SABAP VR 9313)
FTAT - Note	particolare facciata nord est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAD - Data	1933
FTAN - Codice identificativo	New_1501148647058
FTAT - Note	inaugurazione
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1499501087312
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

DRAO - Note	perimetrazione edificio
DRAN - Codice identificativo	New_1499501236350
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zunica M.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	172
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carzoli U.
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	178
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Uzzo, I.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Gabucci, Ada
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	
	La stazione ferroviaria di Corbola è una delle tre stazioni nel tratto Adria-Ariano (Bottrighe, Corbola, Ariano) costruite e gestite dalla Società Veneto-Emiliana Ferrovie e Tramvie (S.V.E.F.T.) ed è l'ultima linea a gestione privata costruita nel Veneto.Tra queste stazioni, i progetti affidavano ad Ariano il ruolo di nodo tra il Polesine veneto e quello ferrarese, collegando, a più larga scala, Marghera con Bologna attraverso la cosiddetta "Romea ferroviaria".Si parla del progetto per il tratto Adria-Ariano già nel 1877, poi nel 1910 e nel 1922. Finalmente il 21/04/1933 viene inaugurato questo tratto della linea ferroviaria. Il

OSS - Osservazioni

progetto complessivo non fu però portato a termine per la mancata realizzazione di alcune linee della provincia vicina. Il tratto fu disattivato il 14/07/1944, a seguito del bombardamento del ponte sul Po di Venezia a Corbola. Contemporanea agli altri edifici ancor oggi presenti sulla linea, costruiti tra il 1927 e il 1933, sorge alla periferia orientale del paese in una zona di recente edificazione. È un edificio semplice, quasi un grosso casello. Realizzato in mattoni faccia a vista, è sviluppato su due piani con tetto a padiglione in tegole marsigliesi. Un tempo ospitava Al piano terra gli uffici e al primo piano l'abitazione del capo stazione. L'esterno ripete gli stessi motivi della stazione di Ariano ed è perfettamente uguale a quella di Bottrighe. È caratterizzato, infatti, da due cornici, una marcapiano e l'altra sottogronda., realizzate in mattoni a vista (sporgenti o ruotati, di piatto o in coltello) che percorrono tutte le facciate. Le finestre sono ad arco ribassato ed hanno il davanzale in pietra. Dopo la disattivazione della linea ferroviaria l'edificio venne acquistato nel 1976 da Mottoner e nel 1985 da Elda Bergamini, che possiede le serre adiacenti, per essere utilizzato come magazzino. Attualmente l'edificio è in cattive condizioni, molte porte a piano terra sono state murate ed è stata creata in aderenza un'ampia tettoia per il ricovero di autoveicoli. Diversi materiali quali tegole e mattoni sono stati accatastati nei pressi del manufatto nella probabile intenzione di recuperare nel tempo l'edificio ad abitazione. Con la revisione 2020 è stato inserito il paragrafo GP. Aggiornamento catalografico svolto nell'ambito del Progetto INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020 "VALUE - Environmental And cultural hEritage development" - Cod. 10046694.