

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00356315
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Francesco d'Assisi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Taglio di Po
PVCI - Indirizzo	Piazza Venezia

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	CS1
CSTD - Denominazione	TAGLIO DI PO
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	27

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Taglio di Po
CTSF - Foglio/Data	17/ 1998
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.209357
GPDPY - Coordinata Y	45.006611
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura fine ottocento/ influssi neoclassici
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Come curazia ebbe origine nel 1825, fu consacrata nel 1905, la parrocchia venne eretta nel 1943.
RENF - Fonte	B175
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1872/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1969/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	una navata
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	

IST - Configurazione strutturale primaria	Pianta a croce greca con muratura in laterizio faccia a vista. Il tetto assalienti con copertura in coppi su struttura portante in archi a tutto sesto.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	a croce greca
----------------------	---------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a salienti
---------------------	------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a croce greca
--	---------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero tetto
---------------------------	--------------

CPCT - Struttura primaria	archi a tutto sesto
----------------------------------	---------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.t.
--------------------------	------

PVMG - Genere	lastre marmo
----------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	facciata
----------------------------	----------

DECT - Tipo	lesene
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	a semicolonna ionica
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterna
DECL - Collocazione	facciata
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare sormontato da cornice
DECM - Materiali	pietra/ bronzo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterna
DECL - Collocazione	facciata
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	a specchio dell'arco
DECM - Materiali	pietra/ mosaico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterna
DECL - Collocazione	facciata
DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice intorno all'altezza del sesto dell'arco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	facciata
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	a semicolonna ionica
DECM - Materiali	laterizio intonacato/ pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	laterali
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare

DECQ - Qualificazione del tipo	maggiore
DECM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pareti
RSTI - Data inizio	1961/00/00
RSTF - Data fine	1969/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Pianta a croce greca con muratura in laterizio faccia a vista. Il tetto asalienti con copertura in coppi su struttura portante in archi a tutto sesto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa parrocchiale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1872
USOD - Uso	chiesa parrocchiale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa Parrocchiale di Taglio di Po Diocesi di Chioggia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona F2 attrezzature di interesse comune
STUA - Vincoli altre amministrazioni	piano di area delta Po - Art. 25 centri storici.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 9599)
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 9600)
FTAT - Note	prospetto est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	3 (SABAP VR 9601)
FTAT - Note	retro prospetto sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	4 (SABAP VR 9602)
FTAT - Note	vista dell'abside e dell'altare maggiore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	5 (SABAP VR 9603)
FTAT - Note	vista dall'altare verso l'ingresso
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	perimetrazione edificio
DRAN - Codice identificativo	New_1508059394424
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	catasto austro-italiano
DRAC - Collocazione	Archivio di stato di Rovigo
DRAN - Codice identificativo	New_1508059508727
DRAD - Data	1845-1927
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Diocesi di Chioggia
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	175

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Furia C.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari S.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Reginato F.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Gabucci, Ada
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>La chiesa di S. Francesco d'Assisi si trova nel Comune di Taglio di Po, in provincia di Rovigo. Venne edificata nel 1872, come curazia ebbe origine nel 1825, fu consacrata nel 1905. La parrocchia venne eretta nell'ottobre del 1943 e affidata ai Frati Minori Francescani. Dopo radicali restauri la chiesa venne riaperta al culto con la consacrazione del nuovo altare maggiore. Al suo interno non vi sono opere d'arte di particolare pregio, ma una cappella situata sul lato Est è dedicata alla Madonna del Vaiolo, alla quale i fedeli Tagliolesi sono molto devoti in seguito ad una vicenda accaduta sul finire del secolo scorso e che ha del miracoloso. Avvenne che il terribile morbo del vaiolo nero colpì il paese sul finire del 1886 ed il principio del 1887, si ritenne che la malattia fosse stata portata dall'equipaggio di un trabaccolo peschereccio tornato, dopo la pesca autunnale, dalle coste della Turchia Asiatica. Il 26 gennaio 1887 il morbo, arrivato al massimo della violenza, era minaccioso più che mai. La cella mortuaria era zeppa di cadaveri che attendevano la sepoltura e le case piene di vaiolosi in gravissime condizioni. In tale triste momento il Sindaco Sig. Cav. Ulisse Casalicchio ed il Parroco Don Nordio riunirono i capi famiglia ancora immuni dal male e, di comune accordo, decisero di festeggiare nel giorno seguente la Beata Vergine Della Salute, per invocare da essa la grazia di far cessare il terribile flagello. Il 27</p>
---------------------------	---

gennaio tutte le persone, alle quali le condizioni di salute lo permettevano, si recarono alla Messa e, nel pomeriggio, alla Processione. Da allora più nessuno fu colpito dal vaiolo ed i già affetti guarirono. Si radicò pertanto nell'animo dei cittadini la convinzione di un miracolo della B.V. della Salute, da quel giorno chiamata Madonna del vaiolo. Ogni anno il 27 gennaio viene celebrata quella che è la maggior festa religiosa del Comune. Con la revisione 2020 è stato inserito il paragrafo GP. Aggiornamento catalografico svolto nell'ambito del Progetto INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020 "VALUE - EnVironmental And cultural hEritage development" - Cod. 10046694.