

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457426
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S347
ECP - Ente competente	S347

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	civico
OGTN - Denominazione	Palazzo privato in via Cavour, 89

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Casoria
PVCI - Indirizzo	via Cavour, 89
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Casoria
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Nola
CTSF - Foglio/Data	17/1997
CTSN - Particelle	446
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.288755
GPDPY - Coordinata Y	40.902728
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2021
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Costruito alle spalle dell'antica via S. Mauro, fa parte dell'ampliamento ottocentesco che caratterizza via Cavour. L'edificio, con pianta a "C" attorno a una corte centrale, ha, sul lato strada, una facciata ricca di stucchi, lesene e basamento in bugnato, segno di appartenenza a qualche illustre famiglia cittadina. Attualmente l'edificio è abbandonato e versa in uno stato di profondo degrado.
RENF - Fonte	n. d. c. (NR recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio si sviluppa su una pianta a forma di "C" con corte centrale.

IST - Configurazione strutturale primaria

Presenta una facciata riccamente ornata. A sinistra si presentano due finte finestre (2° e 3° livello), dietro le quali presumibilmente vi è la scala che prende luce dalla corte interna. L'ingresso, coperto a volta, è leggermente decentrato verso sinistra rispetto alla facciata esterna per essere invece centrale nella facciata sulla corte. La struttura muraria è in tufo; nei solai si vedono putrelle in ferro chiuse da pseudovoltine in tufo e in alcuni casi sostituite da tavelloni. La copertura, caduta in più punti, presenta una struttura in legno e copertura in laterizio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema corpo triplo

PNTF - Forma a "C"

PNTE - Dati icnografici significativi androne

PNTE - Dati icnografici significativi corte

PNTE - Dati icnografici significativi cantine

PNTE - Dati icnografici significativi scala

PNTE - Dati icnografici significativi vani esterni

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio materiale piroclastico poggiante su tufo

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua (?)

FNSQ - Qualificazione del tipo con archi (?)

FNSC - Tecnica costruttiva muratura omogenea

FNSM - Materiali blocchi regolari di tufo

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione androne

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con parte piana
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	tavelloni
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	pseudovoltine (spaccatelle)
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima

SCSC - Tecnica	soletta in cemento armato
-----------------------	---------------------------

SCSM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corte
--------------------------	-------

PVMG - Genere	basoli
----------------------	--------

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
----------------------------------	-------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	bugnato
--------------------	---------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	piana
---------------------------------------	-------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitello
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	corinzio
---------------------------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	dorico
---------------------------------------	--------

DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	piana
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	piperno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	ionico
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sopraporta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a modanature piane e curve
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a modanature piane e curve
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	caduta della decorazione in più punti; caduta dei mutuli di buona parte del cornicione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	caduta dell'intonaco in più punti al primo livello della facciata
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	caduta di buona parte della copertura
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ballatoi
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento di un arco del ballatoio al primo piano con cemento armato. Costruzione della copertura del ballatoio all'ultimo piano con pilastri e solaio in cemento armato.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene

USAD - Uso	abitazione non più in uso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. t.
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 1
USOD - Uso	bottega
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	p. r. g.
STUN - Sintesi normativa zona	B1: vecchio centro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G; 3103G
FTAN - Codice identificativo	palazzo civico Cavour89-1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G; 3103G
FTAN - Codice identificativo	palazzo civico Cavour89-2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G; 3103G
FTAN - Codice identificativo	palazzo civico Cavour89-3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA

FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 3102G; 3103G
FTAN - Codice identificativo	palazzo civico Cavour89-4
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	Comune di Casoria
DRAC - Collocazione	Ufficio Catasto
DRAN - Codice identificativo	catasto palazzo civico 89
DRAD - Data	1997
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Lorenzello, M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Rossetti, Carla
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Rossetti, Carla
AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa