

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693786
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	lume girevole
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

L'oggetto è stato ricavato da un bossolo di mitragliatrice o cannoncino cui sono stati applicati due fili elettrici di rame in prossimità del collo e del fondello, intrecciati e saldati a formare un anello attraverso cui è

**MOF - Modalità di  
fabbricazione/ esecuzione**

stato fatto passare un terzo filo di rame incurvato ai lati e inserito nella parte superiore tra i due fori di uno snodo metallico; in un terzo foro all'estremità dello stesso, il ferro di una gruccia appendiabiti, fermato saldando sul fondo una rondella a coppa, consente l'aggancio del lume; il dischetto in ottone forato attraverso il quale fuoriesce lo stoppino, potrebbe non essere originale ma saldato al momento della realizzazione.

**DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE****DTFZ - Datazione**

Sec.XX, prima metà

**DTFM - Motivazione della  
datazione**

informazioni raccolte oralmente

**MT - DATI TECNICI****MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

fibra vegetale tessile

**MTCT - Tecnica**

taglio

**MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

ottone

**MTCT - Tecnica**

saldatura

**MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

rame

**MTCT - Tecnica**

taglio/ piegatura/ intreccio

**MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

ferro

**MTCT - Tecnica**

saldatura

**MIS - MISURE****MISU - Unità**

cm

**MISA - Altezza**

35.5

**MISL - Larghezza**

6.6

**MISD - Diametro**

2.8

**MISI - Circonferenza/  
perimetro**

9.3

**UT - USO****UTF - Funzione**

Usato per illuminare

**UTM - Modalità d'uso**

Il liquido infiammabile è inserito all'interno del bossolo togliendo lo stoppino che poi viene rimesso al suo posto; il lume veniva acceso e grazie al manico di gruccia lo si poteva appendere dove necessario e girare altrimenti per la presenza dello snodo.

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di  
conservazione**

buono

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE**

Il bossolo è chiuso sopra da un dischetto forato al centro, da cui fuoriesce lo stoppino; due fili di rame spessi sono avvolti in prossimità del collo e del fondello, quindi intrecciati fino a concludersi in un

<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	anello più ampio, fermato con una piccola saldatura, attraverso il quale passa un terzo pezzo di filo, strettamente piegato e saldato nella parte inferiore, mentre nella parte alta è piuttosto incurvato ad anello e fatto passare attraverso i due fori di una fascetta metallica piegata e parzialmente arrotondata alle estremità (un taglietto semicircolare conferisce ad un lato un profilo a punta); dal foro centrale, posto superiormente, è stato fatto passare il ferro di una gruccia, arrotondato da un lato, filettato dall'altro e fermato con una rondella a coppa saldata.
<b>DESI - Codifica Iconclass</b>	41B34
<b>ISR - ISCRIZIONI</b>	
<b>ISRC - Classe di appartenenza</b>	descrittiva
<b>ISRL - Lingua</b>	francese, italiano
<b>ISRS - Tecnica di scrittura</b>	a impressione
<b>ISRT - Tipo di caratteri</b>	lettere capitali/ numeri arabi
<b>ISRP - Posizione</b>	sul dischetto forato da cui esce lo stoppino
<b>ISRI - Trascrizione</b>	19 BEAUX 16 MILANO
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>ACQ - ACQUISIZIONE</b>	
<b>ACQT - Tipo di acquisizione</b>	acquisto
<b>ACQD - Data</b>	post 1990
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	specifiche allegate
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPSAE FI 13087UC
<b>INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI</b>	
<b>INFS - Scolarità</b>	diploma scuola di avviamento professionale
<b>INFM - Mestiere o professione</b>	artigiano
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Si Ã" quel
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2008
<b>BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine</b>	p.65
<b>BIBI - Volume, tavole, figure</b>	fig.p.65
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00015990
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2009
<b>CMPN - Nome</b>	Casseri C.

