

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693787
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	secchio
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

Un elmetto tedesco della seconda guerra mondiale è stato trasformato in secchio con l'aggiunta di un manico in ferro fissato con chiodi e viti accorciati e saldati; anche i fori presenti sono stati chiusi inserendovi

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	chiodi scaldati e ribattuti dietro; per consentire una migliore stabilità nell'appoggio si è intervenuti a modificare e appiattare la rotondità della calotta mentre il profilo aguzzo e seghettato dell'orlo superiore rivela come parte dell'elmetto sia stata tagliata.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	Sec.XX, prima metà
DTFM - Motivazione della datazione	ritrovamento e riutilizzo di reperti bellici
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	taglio/ fissaggio con chiodi/ ribattitura/ saldatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	20
MISL - Larghezza	17.2
MISI - Circonferenza/ perimetro	68.8
UT - USO	
UTF - Funzione	Usato come contenitore per trasportare acqua o vari materiali , per scaldare acqua o altro sul fuoco, per contenere braci.
UTM - Modalità d'uso	Si impugnava per il manico trasportando il contenuto della calotta dove necessario; come scaldino, veniva riempito di braci e posto sul pavimento o nel letto appeso all'apposito sostegno.
UTO - Occasione	secondo necessità
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	Tracce di ruggine; molto usurato.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il contenitore, una calotta emisferica allungata e schiacciata nel punto di appoggio, è realizzato con un elmetto da guerra; presenta due fori per ogni lato in posizioni diverse: due, dotati di bordo a rilievo, in prossimità del manico, un terzo nella parte opposta, al centro; tutti sono stati chiusi con chiodi o rivetti, ribattuti e saldati. Il manico è costituito da una spessa fascia di ferro probabilmente ricavata dallo stesso elmo, il cui profilo seghettato rivela un taglio; si osservano due chiodi di fissaggio ribattuti e saldati, il primo dei quali posto fra due fori più piccoli, mentre sul lato opposto è un solo chiodo, rotto all'esterno, di nuovo ribattuto e saldato; sopra, ma guardando all'interno dell'elmetto, si nota un foro più piccolo; un altro chiodo ribattuto chiude più in alto un foro preesistente.
DESI - Codifica Iconclass	41A771
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	

ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1990-2000
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13096UC
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifico
BIBA - Autore	Si Ã" quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	p.63
BIBI - Volume, tavole, figure	fig.p.63
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.