

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693833
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	lume
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti domestici
OGTT - Tipologia specifica	oggetti di uso domestico

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

MOF - Modalità di	Il lume è stato realizzato riutilizzando una latta cilindrica chiusa sopra da una sezione circolare di latta e forata nella parte centrale, dove è stato saldato un pezzo di latta cilindrico più piccolo nel quale è stato a
-------------------	---

fabbricazione/ esecuzione	sua volta inserito e saldato il meccanismo metallico di un lume a petrolio.
----------------------------------	---

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	Sec. XX ?
-------------------------	-----------

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	latta di ferro
-----------------------	----------------

MTCT - Tecnica	taglio/ piegatura/ saldatura/ verniciatura
-----------------------	--

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ottone
-----------------------	--------

MTCT - Tecnica	forgiatura/ filettatura
-----------------------	-------------------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
---------------------	----

MISA - Altezza	12.2
-----------------------	------

MISD - Diametro	7.5
------------------------	-----

UT - USO

UTF - Funzione	Si usava per illuminare
-----------------------	-------------------------

UTM - Modalità d'uso	Togliendo il meccanismo a stoppino, si inseriva nel foro centrale l'olio di paraffina; una volta reinnestato, lo stoppino si impregnava nel liquido e si accendeva con la fiamm; girando la rotellina era possibile regolare la lunghezza dello stoppino e l'intensità della fiamma.
-----------------------------	--

UTO - Occasione	Secondo necessità, di notte.
------------------------	------------------------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione	discreto
-------------------------------------	----------

STCS - Indicazioni specifiche	Tracce di ruggine-
--------------------------------------	--------------------

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lume dal corpo cilindrico in latta verniciata color argento; fascia centrale a rilievo sbalzata; manico laterale saldato a caldo alle due estremità superiore e inferiore; piatto con sbalzo centrale; disco di latta superiore leggermente sporgente con inserita base cilindrica centrale su cui è innestato il meccanismo a stoppino con rotella.
--	--

DESI - Codifica Iconclass	41B34
----------------------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
------------------------------------	----------

ACQD - Data	1990-2000
--------------------	-----------

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13186UC
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarit�	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifica
BIBA - Autore	Si � quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.