

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693855
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	raschietto
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti da lavoro
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Il raschietto è stato realizzato forse riutilizzando il ferro di qualche precedente attrezzo da lavoro, scaldato, piegato, saldato e ribattuto, per poi essere inserito in un manico ricavato da un rametto di legno
---	--

leggermente sgrossato.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione Sec.XX

DTFM - Motivazione della datazione Informazioni raccolte oralmente

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica taglio/ piegatura a caldo/ saldatura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica sgrossatura/ foratura

MIS - MISURE

MISU - Unità cm

MISL - Larghezza 7.2

MISN - Lunghezza 23.3

UT - USO

UTF - Funzione levare il fango dagli aratri

UTM - Modalità d'uso Si impugnava strusciando con movimenti rapidi in avanti e indietro.

UTO - Occasione Pulitura attrezzature

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione mediocre

STCS - Indicazioni specifiche Lama assai usurata e rugginosa, bucata in alcune parti; fori di tarlo nel legno.

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto Raschietto con lama triangolare con taglio triangolare in corrispondenza di uno dei due vertici; il metallo è piegato ai lati sulla parte inferiore e saldato a caldo all'innesto del manico. Quest'ultimo, ricavato da pezzo di ramo leggermente sgrossato, è forato nella parte superiore, in corrispondenza di una naturale incurvatura, per inserirvi un pezzo di spago e appenderlo.

DESI - Codifica Iconclass 47D8(RASCHIETTO)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo di acquisizione acquisto

ACQD - Data post 1990

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere specifiche allegate

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13209UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifica
BIBA - Autore	Si Ã" quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.