

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo di scheda | BDM |
| LIR - Livello di ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 09 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00693863 |
| ESC - Ente schedatore | C047017 |
| ECP - Ente competente | S417 |

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCP - Provincia | PT |
| PVCC - Comune | Quarrata |

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

| | |
|-----------------------------|----|
| UBO - Ubicazione originaria | SC |
|-----------------------------|----|

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

| | |
|--|-------------------------|
| OGTD - Definizione | raschietto |
| OGTG - Definizione della categoria generale | riuso |
| OGTE - Definizione della categoria specifica | riuso oggetti da lavoro |
| OGTT - Tipologia specifica | strumenti da lavoro |

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

| | |
|---|---|
| MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione | Il raschietto è stato realizzato riutilizzando una lima scaldata, tagliata, piegata, ribattuta e infine avvitata. |
|---|---|

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

| | |
|--|---|
| DTFZ - Datazione | Sec.XX |
| MT - DATI TECNICI | |
| MTC - MATERIA E TECNICA | |
| MTCM - Materia | ferro |
| MTCT - Tecnica | taglio/ piegatura a caldo/ ribattitura |
| MIS - MISURE | |
| MISU - Unità | cm |
| MISL - Larghezza | 4 |
| MISN - Lunghezza | 19.2 |
| UT - USO | |
| UTF - Funzione | raschiare |
| UTM - Modalità d'uso | Si impugnava per la parte piùspessa e si raschiava in punta. |
| UTO - Occasione | lavori ripulitura attrezzature o secondo necessità |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC - Dati di conservazione | buono |
| STCS - Indicazioni specifiche | Incrostazioni di ruggine. |
| DA - DATI ANALITICI | |
| DES - DESCRIZIONE | |
| DESO - Indicazioni sull'oggetto | Lama piuttosto stretta e spessa che si conclude a punta squadrata, piegata verso il basso; nella parte terminale la lima si fa piatta e larga ed è connessa al manico con una torsione del metallo e taglio diagonale finale. |
| DESI - Codifica Iconclass | 47D8(RASCHIETTO) |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| ACQ - ACQUISIZIONE | |
| ACQT - Tipo di acquisizione | acquisto |
| ACQD - Data | post 1990 |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | specifiche allegate |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAPSAE FI 13202UC |
| INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI | |
| INFS - Scolarità | diploma scuola di avviamento professionale |
| INFM - Mestiere o professione | artigiano |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | specificata |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| BIBA - Autore | Si Ã quel |
| BIBD - Anno di edizione | 2008 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00015990 |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2009 |
| CMPN - Nome | Casseri C. |
| FUR - Funzionario responsabile | Zaccheddu M.P. |