

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693884
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	cacciavite
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso/rattoppo
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti da lavoro
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome	Campominosi Rodolfo
-------------	---------------------

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Cacciavite realizzato con un fuso da telai che è stato molato e forse scaldato e ribattuto per renderlo più diritto. E' stato riparato con "Attack" da Ernesto Franchi, in seguito a rottura. Il fuso è stato inserito in un manico di legno tornito e fermato con una ghiera circolare in ottone.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	Sec. XX, ultimo quarto
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni raccolte oralmente.
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	taglio/ tornitura/ intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ottone
MTCT - Tecnica	taglio/ molatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	acciaio?
MTCT - Tecnica	fissaggio con colla sintetica
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISN - Lunghezza	28.3
MISV - Varie	lunghezza parte metallica 15.3
UT - USO	
UTF - Funzione	avvitare e svitare viti
UTM - Modalità d'uso	Impugnando il cacciavite con una mano se ne poneva la punta sulla testa della vite ruotando in senso orario o antiorario per avvitare o svitarla.
UTO - Occasione	fissaggio parti legno, metalliche o altro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	La punta si era rotta ed è stata riparata dal proprietario della collezione con una colla speciale;il legno del manico è rotto in un punto.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Manico in legno a sezione rotonda tornito con scanalature verticali; ghiera in ottone sulla quale si notano alcune larghe filettature diagonali; punta metallica a taglio leggermente incurvata all'estremità superiore, con un angolino rotto; poco più in basso è visibile la riparazione effettuata: il punto di rottura è velato da un lieve strato di colla.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(CACCIAVITE)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	

ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1990-2000
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13240UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specificata
BIBA - Autore	Si Ã" quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.