

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693889
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	trappola per topi
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso domestico
OGTT - Tipologia specifica	oggetti di uso domestico

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	toscano
----------------------	---------

<b>ATBM - Motivazione</b>	documentazione
<b>MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione</b>	Alcune tavolette di recupero sono state tagliate a misura e fissate con chiodi a due pezzi di lamiera di ferro: uno, forato nella parte centrale, dove è inserito un gancio realizzato a mano con fil di ferro, piegato e inchiodato ai lati; l'altro, forato diagonalmente, legato con fil di ferro ad un quadrato di rete metallica proveniente dal confessionale della vecchia Chiesa di San Biagio a Casini, nel Comune di Quarrata (PT), come fondo della trappola. Questi è fissato con chiodi al parallelepipedo di legno con quattro listelli. Nella tavoletta superiore è inserito a incastro un manico cilindrico tagliato in verticale e connesso con un braccetto mobile mediante un lungo chiodo e un anello in fil di ferro. Tale estremità è legata alla tavoletta sottostante con uno spago passante attraverso dei fori praticati sulle rispettive superfici. Essa, con scritte retrostanti, manca dei due angoli superiori. Due listelli di legno sono inchiodati ai lati e un altro pezzo di latta all'interno.
<b>DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>	
<b>DTFZ - Datazione</b>	Sec. XX, post anni Quaranta
<b>DTFM - Motivazione della datazione</b>	scritte sulla tavoletta di legno rif. seconda guerra mondiale
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	legno
<b>MTCT - Tecnica</b>	taglio/ fissaggio con chiodi
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	ferro
<b>MTCT - Tecnica</b>	taglio/ piegatura/ foratura/ fissaggio con chiodi
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	latta di ferro
<b>MTCT - Tecnica</b>	taglio/ foratura/ fissaggio con filo di ferro/ piegatura
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	rete di ferro
<b>MTCT - Tecnica</b>	taglio/ fissaggio a caldo con chiodi e listelli di legno
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unità</b>	cm
<b>MISA - Altezza</b>	32.8
<b>MISL - Larghezza</b>	21.9
<b>MISP - Profondità</b>	32.7
<b>UT - USO</b>	
<b>UTF - Funzione</b>	usata per catturare topi
<b>UTM - Modalità d'uso</b>	La trappola veniva posta all'interno dell'abitazione lasciando un lato aperto
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Dati di conservazione</b>	discreto
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	Le parti in ferro presentano molta ruggine; il legno è cosparso di fori di tarlo.

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni  
sull'oggetto**

Parallelepipedo in legno con una tavoletta rettangolare di base e due laterali, più grande e più piccola; sul fondo, un quadrato di rete metallica a maglie quadrate - rattoppato con un rettangolo di latta cosparso di fori in diagonale e filo di ferro - è fissato al legno con un listello per lato. La chiusura superiore si compone di un pezzo di lamiera piegata e forata cui è fissato, con maglie in fil di ferro, un gancio di filo di ferro e due tavolette di legno sovrapposte, di misura diversa; su quella superiore è inserito un cilindro di legno diviso in due sezioni da un taglio verticale, raccordate sopra da un anello in fil di ferro e attraversate all'estremità superiore da un lungo chiodo, dove si muove una sbarra di legno orizzontale in cui un gradino posteriore consente l'attacco del gancio e un pezzo di spago, attraverso due fori anteriori, la collega alla tavoletta sottostante forata, dagli angoli laterali tagliati a semicerchio. All'interno è inchiodato un rettangolo di latta.

**DESI - Codifica Iconclass**

34D111

**ISR - ISCRIZIONI****ISRL - Lingua**

inglese o francese

**ISRS - Tecnica di scrittura**

a stampa

**ISRT - Tipo di caratteri**

lettere capitali

**ISRP - Posizione**

sulla tavoletta sottostante

**ISRI - Trascrizione**

ARM L [---] / RATION C/ RATIONS [---] 40 CU [---]

**STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI****STMC - Classe di  
appartenenza**

emblema

**STMQ - Qualificazione**

militare

**STMU - Quantità**

1

**STMP - Posizione**

sulla tavoletta mobile anteriore, vicino scritta

**STMD - Descrizione**

L'immagine pare rappresentare una mezzaluna nera con il crescente a sinistra.

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo di acquisizione**

acquisto

**ACQD - Data**

1990-2000

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione  
generica**

proprietà privata

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAN - Codice identificativo**

SBAPSAE FI 13237UC

**INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI****INFS - Scolarità**

diploma scuola di avviamento professionale

**INFM - Mestiere o**

<b>professione</b>	artigiano
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Si Ã" quel
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2008
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00015990
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2009
<b>CMPN - Nome</b>	Casseri C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Zaccheddu M.P.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	