

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693902
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	tagliafieno
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso/rattoppo
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti da lavoro
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

Il tagliafieno è stato realizzato riutilizzando una falce fienaia rotta che è stata rattoppata a caldo con due pezzi quadrangolari di lamiera di ferro (forse desunti dal medesimo attrezzo) ribattuti, piegati e fissati a

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	caldo con chiodi. Il foro di fissaggio della falce è stato chiuso con un chiodo ribattuto a caldo; L'anello metallico di rinforzo è stato realizzato con una fascia piegata e saldata. Il manico staccabile è ricavato da un ramo tagliato, leggermente sgrossato e dipinto con vernice : qui è stato praticato un foro per l'inserimento della parte metallica, laddove il manico presenta una sporgenza quadrangolare; una zeppa di legno, dipinta con vernice colorata, è utilizzata per fermare ulteriormente la lama al manico.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	Sec.XX ?
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	taglio/ piegatura/ fissaggio con chiodi/ saldatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	taglio/ sgrossatura/ verniciatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISV - Varie	lunghezza lama 40.3
MISV - Varie	lunghezza manico 37.2
MISV - Varie	lunghezza zeppa 9
UT - USO	
UTF - Funzione	Tagliare il fieno nel pagliaio
UTM - Modalità d'uso	Si impugnava il manico con entrambe le mani ponendolo in posizione verticale e si "segava" il fieno partendo dall'alto e procedendo verso il basso, spingendo la lama avanti e indietro.
UTO - Occasione	durante l'estate, per preparare le scorte alimentari per gli animali
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Il metallo è rotto e molto consumato in corrispondenza del taglio; il legno presenta numerose e profonde fenditure.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lama triangolare con taglio sottile irregolare e alta costola; un foro in prossimità della punta acuta; due rattoppi lungo il lato più corto, dov'è un punto di rottura del ferro, realizzati con due sezioni quadrangolari di lamiera di ferro dello stesso tipo, fissati ciascuno con quattro chiodi perpendicolarmente alla costola. La parte metallica si conclude con una stretta fascia dai contorni smussati in cui compare un marchio e nella cui estremità superiore è una sporgenza quadrangolare, anch'essa perpendicolare al piano. Un foro è chiuso da un chiodo ribattuto a caldo; il manico ricurvo è staccabile, in legno verniciato marrone, con un foro presso la metà della parte più lunga sotto il quale è anche un profondo taglio orizzontale. Cuneo di fissaggio trattato con vernice

	colorata marrone e anello metallico costituito da un'alta fascetta di ferro a sezione quadrangolare, piegata su di un lato, arrotondata e saldata.
DESI - Codifica Iconclass	47I15(TAGLIAFIENO)
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	informativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRT - Tipo di caratteri	lettere capitali
ISRP - Posizione	parte superiore lama, vicino costola
ISRI - Trascrizione	GARANZIA
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	enumerativa
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRT - Tipo di caratteri	numeri arabi
ISRP - Posizione	parte superiore fascetta terminale lama
ISRI - Trascrizione	9
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	marchio
STMQ - Qualificazione	fabbrica
STMU - Quantità	1
STMP - Posizione	parte inferiore della fascetta terminale lama
STMD - Descrizione	Cartiglio ovoidale con all'interno un uccello e uno stemma - scudo circolare palato alla divisa attraversante dotato di mantello e corona - entro cerchi; segue rettangolo con lettere capitali K.M e infine semicerchio suddiviso in tre settori
NSC - Notizie storico-critiche	Il cartiglio ovoidale del marchio ricalca lo stile egizio; nei geroglifici egizi racchiudeva due dei cinque nomi di ogni sovrano. Qui, partendo dall'alto, si osserva all'interno di un bordo circolare la figura di un elegante uccello dal lungo collo e dal lungo becco ricurvo raffigurato di profilo, rivolto verso la destra dell'osservatore: forse un cigno, un fenicottero, una gru, ma simile anche all'ibis egizio, dal collo tuttavia più corto, che rappresenta Thot, dio della scrittura e della conoscenza; nel cerchio sottostante troviamo uno stemma costituito da uno scudo circolare dotato di due ornamenti esterni - il mantello e la corona - ammissibili per i titoli di principe e duca. Le lettere capitali K. M. sono forse indicative del nome della fabbrica; infine il cartiglio termina con una semisfera suddivisa in tre settori da due linee curve.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1990-2000
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13052UC

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	specificata
BIBA - Autore	Si Ã" quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00015990

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.

AN - ANNOTAZIONI