

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693937
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	falce fienaja
OGTG - Definizione della categoria generale	rattoppo
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti da lavoro
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Rottura della lama nella sezione più larga, in prossimità del punto di attacco con l'appendice ritorta; intervento di saldatura.
---	--

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	Sec. XX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura/ saldatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISV - Varie	Lunghezza lama 42; larghezza lama 10.2
UT - USO	
UTF - Funzione	falciare l'erba per il fieno o tagliarla quando necessario
UTM - Modalità d'uso	Si impugnava per il manico, qui assente, per le due impugnature opposte e si operava con un ampio movimento da destra verso sinistra.
UTO - Occasione	Nel mese di giugno o in ogni stagione, se si usava per tagliare l'erba in genere
UTA - Collocazione nell'ambiente	Stalla, rimessa
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	La ruggine è molto diffusa; il filo è consumato e irregolare, lama rattoppata-
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La falce fienaiia è costituita da una lama triangolare incurvata verso la metà e terminante con una punta acuta; presenta una costola molto rialzata; l'appendice ritorta, dotata di un foro e di una piccola sporgenza centrale, perpendicolare al piano, consente l'attaccatura del manico in legno, qui assente, mediante fissaggio con chiodi. Saldatura di rattoppo sulla parte finale della lama in prossimità dell'appendice ritorta che si conclude con una sporgenza ricurva, scanalata al centro.
DESI - Codifica Iconclass	47I15(FALCE FIENAI A)
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	marchio
STMQ - Qualificazione	fabbrica
STMU - Quantità	1
STMP - Posizione	appendice ritorta, parte inferiore innesto manico
STMD - Descrizione	Marchio poco leggibile; dall'alto, una croce entro bordo circolare a rilievo; incavo rettangolare verticale; altra croce uguale in un cerchio; scritta poco leggibile entro bordo rettangolare, forse lettere corsive . "st [---]lo"
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1990-2000

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13259UC

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	specificata
BIBA - Autore	Si Ã" quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00015990

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.