

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693947
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	pala panaia
OGTG - Definizione della categoria generale	rattoppo/ riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso/ rattoppo oggetti uso domestico
OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

Pala in legno costituita da un lungo manico tagliato in verticale, all'estremità superiore, inserito ad incastro all'interno di un alloggio rettangolare; da un lato è inchiodata una lamina di ferro rettangolare

**MOF - Modalità di  
fabbricazione/ esecuzione**

che attraversa il punto di innesto; sotto, sono fissati alcuni chiodi di rinforzo. Il piano è composto da due tavolette accostate al centro, sagomate, smussate e unite insieme: da una parte, con due pezzi metallici ritagliati da una latta di pomodoro e inchiodati, tra i quali una fenditura laterale è stata riparata con un brandello di latta, fissata con due piccoli chiodi; dall'altra, un pezzo di latta di ferro è inchiodato in verticale mentre due piccoli rattoppi compaiono uno ai piedi della suddetta fascetta, uno alla base del piano, in prossimità del manico.

**DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE****DTFZ - Datazione**

Sec.XX

**MT - DATI TECNICI****MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

legno

**MTCT - Tecnica**

taglio/ sgrossatura/ sagomatura/ fissaggio con chiodi

**MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

latta di ferro

**MTCT - Tecnica**

taglio/ fissaggio con chiodi

**MIS - MISURE****MISU - Unità**

cm

**MISL - Larghezza**

27.5

**MISN - Lunghezza**

101

**UT - USO****UTF - Funzione**

porre il pane a cuocere nel forno

**UTM - Modalità d'uso**

Si impugnava per il lungo manico, si raccoglieva il pane sul piano largo della pala scalzandolo leggermente e appoggiandolo sulla base calda del forno con un colpetto in avanti della pala.

**UTO - Occasione**

preparazione settimanale del pane

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di  
conservazione**

discreto

**STCS - Indicazioni  
specifiche**

tracce di ruggine, fenditure nel legno

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni  
sull'oggetto**

Lungo manico in legno, con taglio verticale all'estremità superiore, posto tra due tavolette accostate per fermare il piano della pala e inserito ad incastro in alloggio rettangolare incavato con placca metallica di fissaggio quadrangolare, inchiodata e rinforzata da due chiodi nella parte sottostante. Piano di forma quadrangolare ma con tutti gli angoli smussati, realizzato con due tavolette assemblate al centro da un lato, con due fascette rosse ritagliate da due latte di concentrato di pomodoro, disposte in orizzontale e inchiodate, dall'altro mediante una striscia quadrangolare di latta di ferro, fissata con chiodi in senso verticale. Vi sono tre rattoppi, uno ai piedi di questa fascetta, un altro più in basso, in prossimità dell'innesto del manico, l'ultimo fra le due fascette del lato opposto, tutti realizzati con

brandelli di latta inchiodati. All'estremità superiore del piano si notano numerosi chiodi di rinforzo e tracce di bianco (vernice o pasta secca?) nella parte inferiore.

**DESI - Codifica Iconclass** 41C27(PALA PANAIA)

#### ISR - ISCRIZIONI

**ISRC - Classe di appartenenza** descrittiva

**ISRL - Lingua** francese, tedesco?

**ISRS - Tecnica di scrittura** a stampa

**ISRT - Tipo di caratteri** lettere capitali

**ISRP - Posizione** sopra la fascetta di latta rossa inferiore

**ISRI - Trascrizione** DOUBL(E) / CONCEN(TRE')/ DE TOMA (TE) / POIDS NET GR [...] / DOPP[---] / KONZET[---]/ TOMAT [---] / EXTRAIT SE [---]

#### ISR - ISCRIZIONI

**ISRC - Classe di appartenenza** informativa

**ISRL - Lingua** francese, tedesco

**ISRS - Tecnica di scrittura** a stampa

**ISRT - Tipo di caratteri** lettere capitali

**ISRP - Posizione** sopra la fascetta di latta rossa superiore

**ISRI - Trascrizione** [...] F / [...] RE / [...] TES / [...]ATO / [...] T / [...] RTES / [...] MARK / PACKET [...]

### TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

#### ACQ - ACQUISIZIONE

**ACQT - Tipo di acquisizione** acquisto

**ACQD - Data** 1990-2000

#### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione generica** proprietà privata

### DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere** specifiche allegate

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAN - Codice identificativo** SBAPSAE FI 13273UC

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere** specifiche allegate

**FTAP - Tipo** fotografia digitale

#### INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

**INFS - Scolarità** diploma scuola di avviamento professionale

**INFM - Mestiere o professione** artigiano

#### BIB - BIBLIOGRAFIA

**BIBX - Genere** specifica

**BIBA - Autore** Si Ã" quel

**BIBD - Anno di edizione** 2008

**BIBH - Sigla per citazione**

00015990

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2009

**CMPN - Nome**

Casseri C.

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Zaccheddu M.P.