

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693961
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	trappola per talpe
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso/rattoppo
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso materiali vari/ rattoppo
OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico/ caccia

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

La trappola è costituita da una tavoletta di legno rettangolare e una striscia di ferro tagliata e forata, forse il cerchio di un caratello o di un bigoncio, fissata con chiodi alla tavoletta e piegata a semicerchio. Nei

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione

fori presenti all'estremità superiore vengono fatti passare due anelli, uno di filo metallico e uno in cordina di cotone, che attraversano la tavoletta passando ciascuno da una coppia di fori posti all'inizio e al centro e infine annodati. Una terza coppia di fori, uno dei quali rinforzato da una placchetta quadrangolare di latta zincata forata al centro e fissata con due chiodi- è collocata tra le altre due. Nella parte sottostante tre piccoli archi di filo di ferro massiccio sono piantati nel legno; altro elemento essenziale: un pezzettino di rametto di legno che si apre in tre diramazioni; due profonde fenditure percorrono la tavoletta e si è cercato di evitare la spaccatura inchiodarne parzialmente i lati all'estremità superiore.superiore

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**DTFZ - Datazione**

Sec.XX

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

legno

MTCT - Tecnica

taglio/ foratura/ fissaggio con chiodi

MTC - MATERIA E TECNICA**MTCM - Materia**

ferro

MTCT - Tecnica

taglio/ fissaggio con chiodi/ foratura/ piegatura/ ribattitura

MTC - MATERIA E TECNICA**MTCM - Materia**

filo metallico

MTCT - Tecnica

taglio/ annodatura

MTC - MATERIA E TECNICA**MTCM - Materia**

spago di cotone

MTCT - Tecnica

taglio/ annodatura

MIS - MISURE**MISU - Unità**

cm

MISL - Larghezza

25.2

MISN - Lunghezza

26.2

UT - USO**UTF - Funzione**

Catturare le talpe evitando di sciuparne la pregiata pelliccia

UTM - Modalità d'uso

La trappola veniva caricata allentando gli anelli di filo metallico, piegando leggermente in basso la striscia di ferro e facendo passare lo spago di cotone attraverso i due fori; si faceva un nodo, con il bastoncino di legno piantato come fermo nel foro rinforzato dalla lamina di ferro. La trappola veniva posta sul terreno e quando la talpa, scavando le sue gallerie, giungeva fra gli archetti metallici smuovendo il bastoncino, la azionava e gli anelli di metallo si chiudevano imprigionandola.

UTO - Occasione

Per liberare l'orto dalle talpe e per cacciarle e venderne la pelliccia

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di conservazione**

mediocre

STCS - Indicazioni specifiche

Profonde spaccature lungo la tavoletta in linea con l'innesto dei tre archetti; ruggine.

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE**DESO - Indicazioni sull'oggetto**

Tavoletta di legno rettangolare dove compaiono tracce di vernice color arancio (antiruggine?) con striscia di ferro lunga e stretta incurvata, inchiodata alla base e con tre fori all'estremità superiore attraverso i quali passano un anello di filo di cotone e due in filo metallico grigio verde annodati e fatti passare attraverso due coppie di fori praticati nel legno e posti all'estremità opposta e a metà circa della tavoletta. Tra questi, vi è una terza coppia di fori, uno dei quali rinforzato da una placchetta quadrangolare fissata con due chiodi ai due angoli tagliati, e due piccoli fori liberi, tra due archetti di ferro seguiti da un terzo archetto, dopo i fori dai quali passa il filo di metallo. Un pezzettino di legno con tre rametti veniva incastrato nel foro rinforzato e completa la trappola. La tavoletta si era spaccata lateralmente ed è stata riparata con tre chiodi di rinforzo: due lungo un lato, l'altro nel lato opposto.

DESI - Codifica Iconclass

25F29(621)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo di acquisizione**

acquisto

ACQD - Data

1990-2000

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

SBAPSAE FI 13055UC

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI**INFS - Scolarità**

diploma scuola di avviamento professionale

INFM - Mestiere o professione

artigiano

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

specifica

BIBA - Autore

Si Ä“ quel

BIBD - Anno di edizione

2008

BIBH - Sigla per citazione

00015990

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2009

CMPN - Nome

Casseri C.

FUR - Funzionario responsabile

Zaccheddu M.P.