

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693968
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	sec. XX, anni Novanta
----------------------	-----------------------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	cacciavite
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari

OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
OGTV - Identificazione	insieme
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	toscano
ATBM - Motivazione	acquisto locale
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	IL cacciavite è stato inserito all'interno di un bossolo (con funzione di manico), che è stato poi assicurato al corpo del cacciavite con un chiodo ribattuto. L'apertura del bossolo è stata poi schiacciata intorno al fuso del cacciavite per stabilizzare ulteriormente lo strumento.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	prima metà sec. XX circa
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	inserimento
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	inchiodatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	pressatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	28.5
MISD - Diametro	1.9
MISI - Circonferenza/ perimetro	6.8
MISV - Varie	diametro del XXX: 0.7
UT - USO	
UTF - Funzione	avvitare e svitare viti
UTM - Modalità d'uso	Veniva impugnato e poggiato su di una vite, girato in senso orario o antiorario, a seconda della necessità.
UTO - Occasione	durante il lavoro
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto

STCS - Indicazioni specifiche	Tracce di ruggine. Il fuso del cacciavite è lievemente deformato.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Cacciavite in ferro. Il manico è stato realizzato da un bossolo, anch'esso in ferro. Il fuso del cacciavite è lievemente deformato.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(SCREWDRIVER)
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	segnaletica
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRT - Tipo di caratteri	lettere capitali
ISRP - Posizione	sul fondo del bossolo
ISRI - Trascrizione	M4
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	Post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13422UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.