

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693969
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

TCL - Tipo di localizzazione	di archivio
------------------------------	-------------

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	sec. XX, anni Novanta
----------------------	-----------------------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	cacciavite
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della	

categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
OGTV - Identificazione	insieme
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	toscano
ATBM - Motivazione	acquisto locale
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	La baionetta è stata molata e modificata per eliminare le parti che la identificavano come arma da guerra. Quindi, è stata tagliata e limata la punta, in modo da schiacciarla e creare così la punta del cacciavite. E' stato poi aggiunto un manico di legno, in cui il fuso del cacciavite è stato inserito dal fondo e fissato con dei chiodi e una banda metallica.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	prima metà sec. XX circa
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	metallo
MTCT - Tecnica	molatura fissaggio con chiodi
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	tornitura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	metallo
MTCT - Tecnica	inserimento
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	metallo
MTCT - Tecnica	fissaggio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISI - Circonferenza/ perimetro	4
MISN - Lunghezza	25.5
MISS - Spessore	1.8
MISV - Varie	parte metallica del cacciavite: 19.3
UT - USO	
UTF - Funzione	avvitare e svitare viti
UTM - Modalità d'uso	Veniva impugnato e poggiato su di una vite, girato in senso orario o antiorario, a seconda della necessità.
UTO - Occasione	durante il lavoro
UTS - Cronologia d'uso	SC

UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	presenta una grossa fenditura nel legno.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Cacciavite a punta schiacciata, ma a sezione quadrangolare. Il manico in legno è fissato al fuso del cacciavite con due piccoli chiodi ed una banda metallica. Il manico è tornito e l'impugnatura presenta delle sottili scanalature.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(SCREWDRIVER)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	Post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13403UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
AN - ANNOTAZIONI	