SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693990
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCP - Provincia PT

PVCC - Comune Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE

SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso post 1990

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione ventaglio
OGTG - Definizione della

categoria generale

OGTE - Definizione della categoria specifica

riuso e rattoppo

OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico	
AU - AUTORE FABBRICAZIONE	/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE		
AUFN - Nome	SC	
ATB - AMBITO DI PRODUZIO	NE	
ATBD - Denominazione	riuso locale	
ATBM - Motivazione	tradizione orale	
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Il ventaglio è stato realizzato unendo con alcuni piccoli chiodi il manico di un preesistente ventaglio (probabilmente) mancante della parte del ventaglio vero e proprio, ad un coperchio in latta, mancante del manico.	
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE		
DTFZ - Datazione	sec. XX	
DTFM - Motivazione della datazione	specifiche dell'oggetto stesso	
MT - DATI TECNICI		
MTC - MATERIA E TECNICA		
MTCM - Materia	latta di ferro	
MTCT - Tecnica	inchiodatura	
MTC - MATERIA E TECNICA		
MTCM - Materia	legno	
MTCT - Tecnica	inchiodatura	
MIS - MISURE		
MISU - Unità	cm	
MISD - Diametro	23.7	
MISN - Lunghezza	36.5	
UT - USO		
UTF - Funzione	ossigenare il fuoco	
UTM - Modalità d'uso	Impugnano il ventaglio, lo si muoveva con movimenti rapidi vicino alle braci già accese, in modo da "fare vento" e ossigenarle, perchè si accendesse la fiamma	
UTO - Occasione	al momento dell'accensione del fuoco	
UTS - Cronologia d'uso	SC	
UTN - UTENTE		
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto	
STCS - Indicazioni specifiche	la parte in latta presenta numerose ammaccature	
DA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il ventaglio da fuoco è composto da un manico in legno chiaro e da una parte in latta (un coperchio di recupero), di forma rotonda, con scanalature ai bordi.	

DESI - Codifica Iconclass	41D262	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
ACQ - ACQUISIZIONE		
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto	
ACQD - Data	post 1990	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	specifiche allegate	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13472UC	
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI		
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale	
INFM - Mestiere o professione	artigiano	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2009	
CMPN - Nome	Bardi T.	
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.	