

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694001
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	lima
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari

OGTT - Tipologia specifica	utensili da lavoro
QNT - Quantità	1
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	La lima è stata inserita all'interno di un bossolo, insieme al suo manico originale in legno (che, con ogni probabilità, era spezzato).
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX, post 1946
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ottone
MTCT - Tecnica	incastro
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	incastro
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	incastro
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	15.3
MISD - Diametro	2
MISI - Circonferenza/ perimetro	6.3
UT - USO	
UTF - Funzione	limare oggetti e materiali vari
UTM - Modalità d'uso	impugnata la lima, la si appoggiava alla superficie da lavorare, quindi si muoveva con movimenti ritmici da destra a sinistra (o viceversa) e ritorno.
UTO - Occasione	durante il lavoro
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	la lima è arrugginita e spezzata, il bossolo è coperto di macchie di varia origine e ammaccature

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

Lima riparata utilizzando un bossolo di proiettile come manico. Il manico originale, in legno, è visibile dal collo del bossolo, da cui sporge per circa 4 mm. La lima, che è spezzata, è di forma rettangolare e risulta pendere di circa 5° rispetto al manico.

DESI - Codifica Iconclass

47D8(FILE)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo di acquisizione**

acquisto

ACQD - Data

post 1990

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

SBAPSAE FI 13423UC

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI**INFS - Scolarità**

diploma scuola di avviamento professionale

**INFM - Mestiere o
professione**

artigiano

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI**INFS - Scolarità**

licenza media inferiore

**INFM - Mestiere o
professione**

artigiano

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2009

CMPN - Nome

Bardi T.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Zaccheddu M.P.

AN - ANNOTAZIONI