SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694019
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
UB - UBICAZIONE	
UBO - Ubicazione originaria	SC
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI	
PRD - DATA	
PRDI - Data ingresso	post 1990
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	#scannino#
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso domestico

OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico
QNT - Quantità	1
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	#scannino#
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	la lima da cui è stato ricavato lo scannino è stata ribattuta a caldo in modo da formare una lama dotata di una punta e di un manico. E' stao quindi aggiunto il manico in legno, tornito e decorato e infine lo scannino così ottenuto è stato affilato.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	ribattitura a caldo
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	tornitura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISL - Larghezza	2.3
MISN - Lunghezza	26.3
MISV - Varie	(lunghezza della lama) 15.4
UT - USO	
UTF - Funzione	forare la giugulare dell'animale per ucciderlo
UTM - Modalità d'uso	lo scannino veniva impugnato ed utilizzato per praticare una forte pressione in corrispondenza della arteria giugulare dell'animale da uccidere.
UTO - Occasione	al momento di uccidere il maiale
UTA - Collocazione nell'ambiente	cucina
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	

CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	il legno del manico è scheggiato sul fondo
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Scannino ricavato da una lima (sulla parte arrotondata più vicina al manico sono visibili i cosiddetti testimoni della lima). La lama è a punta e affilata da entrambi i lati. Il manico in legno, fermato con una ghiera in ottone, è tornito e profondamente inciso con motivi decorativi geometrici.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(KNIFE)
APF - APPARATO FIGURATIVO	
APFT - Tipologia	geometrico
APFF - Funzione	decorativa
APFE - Materia e tecnica d'esecuzione	legno; intaglio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13437UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.