

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694022
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	scaldino
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso domestico

OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico
QNT - Quantità	1
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	lo scaldino è stato realizzato prendendo una latta di recupero, ritagliandone un pezzo per realizzare il manico, smussando le parti affilate ed, infine, modellando il manico con una piccola sporgenza ad U sulla cima e saldandolo in posizione perpendicolare rispetto alla latta.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	latta di ferro
MTCT - Tecnica	taglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	latta di ferro
MTCT - Tecnica	formatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	latta di ferro
MTCT - Tecnica	saldatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	20.9
MISD - Diametro	18.8
MISI - Circonferenza/ perimetro	58.9
MISV - Varie	(larghezza del manico) 1.5
UT - USO	
UTF - Funzione	riscaldare un'area circoscritta
UTM - Modalità d'uso	lo scaldino veniva riempito di braci accese tramite l'apposita paletta
UTO - Occasione	nei mesi invernali
UTA - Collocazione nell'ambiente	camera, cucina, ecc.
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di	

conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	ruggine e fori di tarlo
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Scaldino ricavato da una latta di recupero. Di forma cilindrica, con i bordi bassi, è sormontato da un manico, sempre in latta (forse ricavato dalla latta stessa) saldato in posizione perpendicolare rispetto al bordo. il manico presenta sulla sua metà o culmine una piccola sagomatura a forma di U, che con tutta probabilità serviva ad appendere lo scaldino ad un gancio.
DESI - Codifica Iconclass	41B231(+1)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13452UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.