

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694041
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	martello da scalpellino
OGTG - Definizione della categoria generale	rattoppo
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso/ rattoppo

OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	il martello è stato riparato inserendo al duo interno (parte centrale) un cilindro di ferro e ribattendolo a caldo. Inoltre, il manico è stato fermato inserendo un piccolo pezzo di tela a contrasto fra questo e la testa del martello.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro; legno; tela di cotone
MTCT - Tecnica	inserimento
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	tela di cotone
MTCT - Tecnica	inserimento
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	inserimento
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	19.7
MISL - Larghezza	4.5
MISN - Lunghezza	7.5
UT - USO	
UTF - Funzione	utilizzato insieme allo scalpello, taliare e dare forma alle pietre utilizzate in edilizia
UTM - Modalità d'uso	si batteva con forza dalla testa dello scalpello, in modo da tagliare le pietre.
UTO - Occasione	durante il lavoro dello scalpellino
UTA - Collocazione nell'ambiente	?
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto

STCS - Indicazioni specifiche	tracce di ruggine, feniture, fratture e fori di tarlo nel legno
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il manico è tornito e presenta dodici scanalature orizzontali sovrapposte nella parte dell'impugnatura. E' stato inoltre fermato, nel punto di inserimento della testa del martello, con una piccola striscia di tela di cotone. La testa del martello è in ferro, a forma di parallelepipedo, e presenta, sulle facce lunghe, due incavature (dovute all'azione meccanica del martello stesso sullo scalpello), mentre all'interno delle basi (le facce più corte) sono visibili i rattoppi operati.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(HAMMER)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13506UC
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.