

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694065
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	coltello a petto
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso da lavoro

OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	la lima da cui è stato ricavato il coltello a petto è stata ribattuta ed affilata su un lato. Una delle due estremità è stata piegata a circa novanta gradi. Sono stati quindi apposti due manici in legno tornito, fermati da fascette metalliche.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	piegatura a caldo
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	molatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	tornitura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISL - Larghezza	43.5
MISN - Lunghezza	13.4
MISV - Varie	(larghezza della lama) 2.9
UT - USO	
UTF - Funzione	per la lavorazione degli zoccoli e dei "corbelli" (cesti in legno intrecciato)
UTM - Modalità d'uso	Durante la lavorazione degli zoccoli, venivano usati per sgrossare e lisciare la suola e l'interno dello zoccolo. Durante la lavorazione dei "corbelli", servivano a tagliare le sottili strisce di legno utilizzate per intrecciare questo tipo di cesto. Il coltello veniva impugnato per i due manici, quindi veniva usato facendo pressione sul legno, con un movimento dall'esterno verso di sé.
UTO - Occasione	lavoro quotidiano
UTA - Collocazione nell'ambiente	bottega dell'artigiano
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di
conservazione**

discreto

**STCS - Indicazioni
specifiche**

tracce di ruggine, graffi su un manico

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

Coltello a petto composto da una lama dritta e due manici in legno. Uno dei manici è posto perpendicolarmente rispetto al coltello e mostra alcuni graffi. La fascetta, inoltre, mostra lateralmente un piccolo taglio a mezzaluna. L'altro manico, contiguo alla lama, più scuro dell'altro, presenta sotto la fascetta quattro piccoli chiodi "di rinforzo".

DESI - Codifica Iconclass

47D8(KNIFE)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo di acquisizione**

acquisto

ACQD - Data

post 1990

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

SBAPSAE FI 13354UC

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI**INFS - Scolarità**

diploma scuola di avviamento professionale

**INFM - Mestiere o
professione**

artigiano

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2009

CMPN - Nome

Bardi T.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Zaccheddu M.P.

AN - ANNOTAZIONI