

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694073
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	fondina portattrezzi
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso da lavoro

OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	la fondina è stata realizzata ritagliando a misura la gomma recuperata da una camera d'aria da camion, che è stata fissata con chiodi ad una tavoletta di legno, forse anche questa di recupero, tagliata e sagomata. La cintura è stata realizzata con parti di una uniforme militare.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX, seconda metà
DTFM - Motivazione della datazione	specifiche dell'oggetto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	gomma
MTCT - Tecnica	intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	gomma
MTCT - Tecnica	inchiodatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	cotone
MTCT - Tecnica	fissaggio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	curvatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISL - Larghezza	9.1
MISN - Lunghezza	20.2
UT - USO	
UTF - Funzione	contenere gli attrezzi da lavoro
UTM - Modalità d'uso	si inserivano gli strumenti all'interno della fondina. La fondina poteva anche venire agganciata alla cintura e legata in vita.
UTO - Occasione	durante il lavoro
UTA - Collocazione nell'ambiente	rimessa degli attrezzi
UTS - Cronologia d'uso	SC

UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	fori di tarlo, usura delle parti in stoffa
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	la fondina è formata da una tavoletta in legno, concava e con un piccolo "manico", a cui è stato fissato con undici chiodi una parte di camera d'aria da camion, ritagliata e sagomata a misura. La camera d'aria è di colore nero e presenta un foro centrale.sul retro dell'oggetto sono stati fissati, con tre chiodi ribattuti, due porzioni di cintura, che sostengono a loro volta una cintura in tela con parti metalliche ed un gancio, probabilmente parte di una divisa militare.
DESI - Codifica Iconclass	47I15(FONDINA)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13350UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifica
BIBA - Autore	Si Ã" quel
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pag. 15
BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.

