

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo di scheda | BDM |
| LIR - Livello di ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 09 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00694085 |
| ESC - Ente schedatore | C047017 |
| ECP - Ente competente | S417 |
| EPR - Ente proponente | S128 |

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCP - Provincia | PT |
| PVCC - Comune | Quarrata |

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

| | |
|-----------------------------|----|
| UBO - Ubicazione originaria | SC |
|-----------------------------|----|

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

| | |
|----------------------|-----------|
| PRDI - Data ingresso | post 1990 |
|----------------------|-----------|

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

| | |
|--|----------------|
| OGTD - Definizione | trabiccio |
| OGTG - Definizione della categoria generale | rattoppo |
| OGTE - Definizione della categoria specifica | riuso/rattoppo |

| | |
|--|---|
| OGTT - Tipologia specifica | oggetti uso domestico |
| QNT - Quantità | 1 |
| AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE | |
| AUF - AUTORE | |
| AUFN - Nome | SC |
| ATB - AMBITO DI PRODUZIONE | |
| ATBD - Denominazione | locale |
| ATBM - Motivazione | contesto |
| MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione | il trabiccolo è stato rattoppato fissando i cerchi poco stabili alle stecche utilizzando delle strisce di stoffa. Inoltre, il cerchio finale è stato rinforzato con la stessa modalità (è stato fasciato con strisce di stoffa) |
| DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE | |
| DTFZ - Datazione | sec. XX |
| DTFM - Motivazione della datazione | informazioni orali |
| MT - DATI TECNICI | |
| MTC - MATERIA E TECNICA | |
| MTCM - Materia | stoffa |
| MTCT - Tecnica | fissaggio con stoffa |
| MTC - MATERIA E TECNICA | |
| MTCM - Materia | legno |
| MTCT - Tecnica | inchiodatura |
| MIS - MISURE | |
| MISU - Unità | cm |
| MISA - Altezza | 33.7 |
| MISD - Diametro | 40.7 |
| UT - USO | |
| UTF - Funzione | attaccare lo scaldino nel letto |
| UTM - Modalità d'uso | il trabiccolo veniva posto nel letto, sotto le coperte, quindi al gancio al centro del trabiccolo veniva appeso lo scaldino. |
| UTO - Occasione | prima di andare a letto |
| UTA - Collocazione nell'ambiente | camera da letto |
| UTS - Cronologia d'uso | SC |
| UTN - UTENTE | |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC - Dati di conservazione | mediocre |
| STCS - Indicazioni specifiche | oggetto compromesso dall'azione dei tarli; stecche rotte |
| DA - DATI ANALITICI | |
| DES - DESCRIZIONE | |
| | trabaccolo in legno, rattoppato in vari punti con strisce di stoffa, |

**DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

presenta tre fasce incrociate e fermate al centro con due chiodi ad u, da cui pende (nella parte interna) un gancio per lo scaldino. Alle fasce sono fermati con chiodini, o, in mancanza di questi, strisce di stoffa, tre cerchi sempre in legno. l'ultimo di questi cerchi infine si presenta completamente fasciato dalla stoffa.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo di acquisizione acquisto

ACQD - Data post 1990

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione
generica** proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere specifiche allegate

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo SBAPSAE FI 13580UC

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFS - Scolarità diploma scuola di avviamento professionale

**INFM - Mestiere o
professione** artigiano

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data 2009

CMPN - Nome Bardi T.

**FUR - Funzionario
responsabile** Zaccheddu M.P.